

Il-Ġurnal Uffiċjali

L 130

tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 54

17 ta' Mejju 2011

Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

DEĊIŻJONIJIET

2011/278/UE:

- ★ **Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' April 2011 li tiddetermina regoli tranżitorji madwar l-Unjoni kollha għal allokkazzjoni armonizzata minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument numru C(2011) 2772).....**

1

Prezz: EUR 3

MT

L-Atti b'titoli b'tipa ċara relatati mal-ġestjoni ta' kuljum ta' affarijiet agrikoli, u li generalment huma validi għal perjodu limitat.
It-titoli tal-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

II

(Atti mhux legiżlattivi)

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tas-27 ta' April 2011

**li tiddetermina regoli tranżitorji madwar l-Unjoni kollha għal allokazżjoni armonizzata minghajr
hłas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill**

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 2772)

(2011/278/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra gewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 10a tagħha,

Billi:

(1) L-Artikolu 10a tad-Direttiva jirrikjedi li l-miżuri ta' implementazzjoni mal-Komunità kollha u kompletament armonizzati għall-allokazżjoni ta' kwoti tal-emissjonijiet minghajr hłas għandhom, safejn ikun fattibbli, jiddeterminaw parametri referenzjarji *ex-ante* sabiex jiżguraw li l-allokazżjoni minghajr hłas tal-kwoti tal-emissjonijiet issehh b'mod li tagħti inċentivi għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u għal tekniki effiċjenti fl-użu tal-enerġija, billi jitqiesu t-tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi tal-produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet ta' skart, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tad-diossidu tal-karbonju, meta dawn il-faċilitajiet huma disponibbli, u ma għandhomx jipprovdu inċentivi biex jiżdiedu l-emissjonijiet. L-allokazżjonijiet għandhom jiġu stabbiliti qabel il-perjodu tal-iskambju sabiex is-suq ikun jista' jiffunzjona sewwa.

(2) Fid-definizzjoni tal-prinċipji għall-istabbiliment tal-parametri referenzjarji *ex-ante* f'setturi jew subsetturi individwali, il-punt tal-tluq għandu jkun ir-rendiment medju tal-installazzjonijiet li jiffurmaw l-ogħla 10 % tal-aktar installazzjonijiet effiċjenti f'settur jew subsettur fl-UE fis-sinjura

2007-2008. Il-parametri referenzjarji għandhom jiġu kkalkolati għall-prodotti aktar milli għad-dhul, sabiex ikun immassimizzat it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-iffrankar mill-effiċjenza tal-enerġija matul kull proċess ta' produzzjoni tas-settur jew subsettur ikkonċernat.

(3) Sabiex tistabbilixxi l-parametri referenzjarji, il-Kummissjoni kkonsultat mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-setturi u subsetturi kkonċernati. L-informazzjoni mehtieġa għall-istabbiliment tal-parametri referenzjarji, id-dejta mill-installazzjonijiet rigward il-produzzjoni, l-emissjonijiet u l-użu tal-enerġija, minn Frar tal-2009 bdiet tingabar minghand l-assocjazzjonijiet tal-industrija, l-Istati Membri, is-sorsi disponibbli pubblikament u kummerċjalment u permezz ta' servej li stieden lill-installazzjonijiet biex jippartecipaw.

(4) Safejn huwa fattibbli, il-Kummissjoni żviluppat parametri referenzjarji għall-prodotti, kif ukoll għall-prodotti intermedjarji li huma skambjati bejn l-installazzjonijiet, prodotti minn attivitajiet elenkati fl-Anness I għad-Direttiva 2003/87/KE. Fil-prinċipju, għandu jkun definit parametru referenzjarju wiehed għal kull prodott. Meta prodott huwa sostitut dirett ta' prodott iehor, it-tnejn għandhom ikunu koperti mill-istess parametru referenzjarju ta' prodott u d-definizzjoni ta' prodott relatata.

(5) Il-Kummissjoni qieset li l-istabbiliment ta' parametru referenzjarju għal prodott kien fattibbli meta, jekk wiehed iqis il-komplessità tal-proċessi tal-produzzjoni, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tal-prodotti kienu disponibbli biex tkun tista' ssir verifika tad-dejta tal-produzzjoni u applikazzjoni uniformi tal-parametru referenzjarju tal-prodott madwar l-Unjoni kollha għall-finijiet tal-allokazżjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet. Ma sar l-ebda divrenzjar fuq il-bażi tal-ġeografija jew fuq il-bażi tat-teknoloġiji, materja prima jew fjuwils użati, sabiex ma jkunux imxekkla l-vantaġġi komparattivi fl-effiċjenza tal-karbonju mifruxa fl-ekonomija tal-Unjoni, u biex tisseddaq l-armonizzazzjoni tal-allokazżjoni transizzjonali minghajr hłas tal-kwoti tal-emissjonijiet.

⁽¹⁾ ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32.

- (6) Il-valuri tal-parametri referenzjarji għandhom ikopru l-emissjonijiet diretti kollha relatati mal-produzzjoni, inklużi l-emissjonijiet relatati mal-produzzjoni ta' shana li tista' titkejjel użata għall-produzzjoni, irrISPettivament minn jekk is-shana li tista' titkejjel kinitx prodotta fuq il-post jew minn installazzjoni oħra. L-emissjonijiet relatati mal-produzzjoni tal-elettriku u mal-esportazzjoni tas-shana li tista' titkejjel, inklużi l-emissjonijiet evitati ta' produzzjoni alternattiva tas-shana u l-elettriku fil-każijiet ta' proċessi eżotermiċi jew il-produzzjoni tal-elettriku mingħajr emissjonijiet diretti, kienu mnaqqsa meta ġew stabbiliti l-valuri tal-parametri referenzjarji. Fil-każ fejn ittnaqqis tal-emissjonijiet relatati mal-esportazzjoni tas-shana li titkejjel ma kinitx fattibbli, din is-shana ma għandhiex tkun eliġibbli għall-allokazzjoni mingħajr hlas ta' kwoti tal-emissjonijiet.
- (7) Sabiex ikun żgurat li l-parametri referenzjarji iwasslu għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra, għal xi proċessi tal-produzzjoni fejn l-emissjonijiet diretti eliġibbli għall-allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet u l-emissjonijiet mhux diretti mill-produzzjoni tal-elettriku mhux eliġibbli għal allokazzjoni mingħajr hlas fuq il-bażi tad-Direttiva 2003/87/KE sa ċertu punt jistgħu jinbidlu, l-emissjonijiet totali inklużi l-emissjonijiet mhux diretti relatati mal-produzzjoni tal-elettriku ġew ikkunsidrati għad-determinazzjoni tal-valuri tal-parametri referenzjarji biex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-fjuwil u l-installazzjonijiet li jużaw l-elettriku b'mod intensiv. Għall-finijiet tal-allokazzjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet fuq il-bażi tal-parametri referenzjarji ikkonċernati, se jitqies biss is-sehem tal-emissjonijiet diretti fl-emissjonijiet totali sabiex ikun evitat il-provvediment ta' allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għall-emissjonijiet relatati mal-elettriku.
- (8) Għad-determinazzjoni tal-valuri tal-parametri referenzjarji, il-Kummissjoni użat bħala l-punt tat-tluq il-medja aritmetrika tar-rendiment tal-gassijiet serra tal-installazzjonijiet li jiffurmaw l-ogħla 10 % tal-aktar installazzjonijiet effiċjenti tal-gassijiet serra fl-2007 u fl-2008 li għalihom ingābret id-dejta. Barra minn hekk, il-Kummissjoni, skont l-Artikolu 10a(1) tad-Direttiva 2003/87/KE, analizzat għas-setturi kollha, li għalihom huwa stipulat fl-Anness I parametru referenzjarju ta' prodott, fuq il-bażi ta' informazzjoni addizzjonali li waslet mingħand diversi sorsi u fuq il-bażi ta' studju ddedikat li janalizza t-tekniki l-aktar effiċjenti u l-potenzjal ta' tnaqqis fil-livell Ewropew u internazzjonali, jekk dawn il-punti tat-tluq jirriflettux biżżejjed it-tekniki l-aktar effiċjenti, is-sostituti, il-proċessi alternattivi tal-produzzjoni, il-koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja, l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet ta' skart, l-użu tal-bijomassa u tal-ġabra u l-ħażna tad-diossidu tal-karbonju, meta dawn il-faċilitajiet huma disponibbli. Id-dejta użata biex jiġu stabbiliti l-valuri tal-parametri referenzjarji ingābret minn firxa wiesgħa ta' sorsi sabiex ikun kopert il-massimu tal-installazzjonijiet li kienu qed jipproduċu prodott b'parametru referenzjarju fis-snin 2007 u 2008. L-ewwel nett, id-dejta dwar ir-rendiment tal-gassijiet serra tal-installazzjonijiet ETS li jipproduċu prodott b'parametru referenzjarju ingābret mill-assocjazzjonijiet Ewropew tas-setturi rispettivi jew fisimhom fuq il-bażi ta' regoli definiti, l-hekk imsejja "kotba tar-regoli settorjali". Bħala referenza għal dawn il-kotba tar-regoli, il-Kummissjoni pprovdiet gwida rigward il-kriterji tal-kwalità u l-verifika għad-dejta tal-parametri referenzjarji għall-EU-ETS. It-tieni nett, biex ikun ikkumplementat il-ġbir tad-dejta mill-assocjazzjonijiet Ewropej tas-settur, konsulenti fisem il-Kummissjoni Ewropea ġabru dejta mill-installazzjonijiet mhux koperti mid-dejta tal-industrija u saħansitra awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri pprovdew dejta u analiżi.
- (9) Biex tiżgura li l-valuri tal-parametri referenzjarji ikunu bbażati fuq dejta korretta u konformi, il-Kummissjoni, appoggjata mill-konsulenti, wettqet kontrolli fil-fond rigward il-kotba tar-regoli settorjali kif ukoll kontrolli rigward il-plawsibilità tal-valuri tal-punti tat-tluq miksuba mid-dejta. Kif huwa indikat fil-gwida dwar il-kwalità u l-verifika, id-dejta kienet ivverifikata sa fejn hu meħtieġ minn verifikaturi indipendenti.
- (10) Meta diversi prodotti jiġu prodotti f'installazzjoni waħda u l-assenjament ta' emissjonijiet lill-prodotti individwali ma kienx meqjus bħala fattibbli, l-installazzjonijiet ta' prodott wieħed ġew koperti mill-ġbir tad-dejta u inklużi fl-istabbiliment tal-parametri referenzjarji. Dan jikkonċerna l-parametri referenzjarji ta' prodott għall-ġir, il-ġir dolomitiku, il-fliexken u l-vażetti tal-ħġieġ bla kulur, il-fliexken u l-vażetti tal-ħġieġ ikkoloriti, il-briks tal-faċċata, l-unitajiet tal-pavimentar, l-isprej ta' trab ta' sustanzi mnixxfi, karta fina mhux miksiġa, karta assorbenti, test-liner u kartun tal-fluting, kartun mhux miksi kif ukoll kartun miksi. Biex iżżid is-sinifikat u tikkontrolla l-plawsibilità tar-riżultati, il-valuri għall-medja tar-rendiment tal-ogħla 10 % tal-aktar installazzjonijiet effiċjenti tqabblu mal-letteratura tat-tekniki l-aktar effiċjenti.
- (11) Fil-każ li ma kienet disponibbli l-ebda dejta jew l-ebda dejta ma ngābret f'konformità mal-metodoloġija tal-parametri referenzjarji, l-informazzjoni rigward il-livelli attwali ta' emissjonijiet u konsum u dwar it-tekniki l-aktar effiċjenti, prinċipalment miksuba mid-Dokumenti ta' Referenza dwar l-Aħjar Tekniki Disponibbli (BREF) stabbiliti skont id-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġiż⁽¹⁾ intużat biex jinkisbu l-valuri tal-parametri referenzjarji. B'mod partikolari, minhabba nuqqas ta' dejta rigward it-trattament tal-gassijiet ta' skart, l-esportazzjoni tas-shana u l-produzzjoni tal-elettriku, il-valuri għall-parametri referenzjarji ta' prodott għall-kokk u l-metall shun inkisbu minn kalkoli tal-emissjonijiet diretti u indiretti fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-flussi tal-enerġija rilevanti pprovduti mill-BREF rilevanti u l-fatturi tal-emissjonijiet definiti minn qabel stipulati fid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2007/589/KE tat-18 ta' Lulju 2007 li tistabbilixxi linji ta' gwida dwar il-monitoraġġ u r-rapportagġ tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽²⁾. Għall-parametru referenzjarju ta' prodott għall-minerali

(1) ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8.

(2) ĠU L 229, 31.8.2007, p. 1.

- sinterizzati, id-dejta giet ukoll korretta fuq il-baži ta' flussi ta' enerġija rilevanti pprovduti mill-BREF, waqt li tqieset il-kombustjoni tal-gassijiet ta' skart fis-settur.
- (12) Meta l-kisba ta' parametru referenzjarju ta' prodott ma kinitx fattibbli, imma jkun hemm gassijiet serra eligibbli għall-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet, dawn il-kwoti għandhom ikunu allokati fuq il-baži ta' mudelli ġeneriċi ta' riżerva. Giet żviluppata ġerarkija ta' tliet mudelli ta' riżerva sabiex ikun immassimizzat it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-iffrankar mill-enerġija għal mill-inqas xi partijiet mill-proċessi ta' produzzjoni kkonċernati. Il-parametru referenzjarju tas-shana huwa applikabbli għall-proċessi tal-konsum tas-shana meta jintuża trasportatur tas-shana li jista' jitkejjel. Il-parametru referenzjarju tal-fjuwil huwa applikabbli meta tiġi kkunsjata shana li ma tistax titkejjel. Il-valuri tal-parametri referenzjarji tas-shana u l-fjuwil inkisbu fuq il-baži tal-prinċipji tat-trasparenza u s-simpliċità, bl-użu tal-effiċjenza ta' referenza ta' fjuwil disponibbli b'mod wiesa' li jista' jitqies bħala t-tieni l-aħjar fir-rigward tal-effiċjenza fil-gassijiet serra, meta jitqiesu t-tekniki effiċjenti fl-enerġija. Għall-emissjonijiet minn proċessi, il-kwoti tal-emissjonijiet għandhom ikunu allokati fuq il-baži tal-emissjonijiet storici. Sabiex ikun żgurat li l-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għal tali emissjonijiet tipprovd i incentivi biżżejjed għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra u biex tkun evitata kwalunkwe differenza fit-trattament tal-emissjonijiet minn proċess li huma allokati fuq il-baži tal-emissjonijiet storici u dawk fi hdan il-konfini tas-sistema ta' parametru referenzjarju ta' prodott, il-livell storiku tal-attività ta' kull installazzjoni għandu jkun immultiplikat b'fattur ugħwali għal 0,9700 biex ikun stabbilit in-numru tal-kwoti tal-emissjonijiet minghajr hlas.
- (13) Mill-2013 l-quddiem, l-allokazzjonijiet kollha minghajr hlas skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE għandhom isiru skont dawn ir-regoli. Biex jingħata effett lis-sistema tranżizzjonali prevista fl-Artikolu 10a(11) tad-Direttiva 2003/87/KE, li jgħid li l-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għandha tonqos minn 80 % tal-ammont li jikkorrispondi mal-kwoti li se jkun allokati fl-2013 għal 30 % ta' dan l-ammont fl-2020 bil-ghan li ma jkun hemm l-ebda allokazzjoni minghajr hlas fl-2027, japplikaw il-fatturi stipulati fl-Anness VI. Meta settur jew subsettur ikun tqiegħed fil-lista stabbilita permezz tad-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE tal-24 ta' Diċembru 2009 li tiddetermina, skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, lista tas-setturi u s-subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' rilaxx tal-karbonju [tnixxija tal-karbonju] ⁽¹⁾, dawn il-fatturi ma japplikawx. L-allokazzjonijiet taht din id-Deciżjoni sejin jitqiesu meta jkun determinati l-listi futuri tas-setturi jew subsetturi li jitqiesu bħala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju.
- (14) Biex jithaffef il-ġbir tad-dejta mingħand l-operaturi u l-kalkoli tal-kwoti tal-emissjonijiet li sejin jiġu allokati lill-Istati Membri, kull installazzjoni għandha tkun diviża f'subinstallazzjonijiet kull meta jkun meħtieġ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-emissjonijiet ikunu attribwiti lis-subinstallazzjonijiet rilevanti b'mod korrett u li ma jkunx hemm duplikazzjoni bejn is-subinstallazzjonijiet.
- (15) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dejta miġbura mingħand l-operaturi u użata għall-fini tal-allokazzjoni tkun shiha, konsistenti u tippreżenta l-ogħla preċiżjoni li tista' tinkiseb. Din għandha tkun ivverifikata minn verifikatur indipendenti sabiex ikun żgurat li l-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet tkun ibbażata fuq dejta soda u affidabbli. Din id-deciżjoni għandha tipprevedi rekwiżiti minimi speċifiċi għall-ġbir u l-verifika tad-dejta biex tithaffef l-applikazzjoni armonizzata u konsistenti tar-regoli tal-allokazzjoni.
- (16) L-ammont tal-kwoti li sejin jiġu allokati minghajr hlas lill-installazzjonijiet eżistenti għandu jkun ibbażat fuq dejta tal-produzzjoni storika. Sabiex ikun żgurat li l-perjodu ta' referenza ikun safejn hu possibbli rappreżentattiv taċ-ċikli industrijali, li jkopri perjodu rilevanti meta dejta ta' kwalità tajba tkun disponibbli u li jnaqqas l-impatt ta' ċirkostanzi speċjali, bħall-gheluq temporanju tal-installazzjonijiet, il-livelli storici ta' attività kienu bbażati fuq il-produzzjoni medjana matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2005 sal-31 ta' Diċembru 2008, jew, meta hija oghla, fuq il-produzzjoni medjana matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2010. Huwa xieraq ukoll li titqies kwalunkwe bidla sinifikanti fil-kapaċità li sehhet fil-perjodu rilevanti. Għal parteċipanti ġodda, id-determinazzjoni tal-livelli ta' attività għandha tkun ibbażata fuq l-użu tal-kapaċità standard ibbażata fuq informazzjoni ta' settur speċifiku jew fuq l-użu tal-kapaċità speċifika għall-installazzjoni.
- (17) L-informazzjoni miġbura mill-Istati Membri għandha thaffef l-applikazzjoni ta' din id-Deciżjoni mill-awtoritajiet kompetenti u mill-Kummissjoni.
- (18) Sabiex ikun evitat kull xkiel għall-kompetizzjoni u biex ikun żgurat funzjonament ordnat tas-suq tal-karbonju, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li meta tiġi ddeterminata l-allokazzjoni tal-installazzjonijiet individwali ma jkun hemm ebda għadd doppju u ma ssir ebda allokazzjoni doppja. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lil dawk il-kazijiet fejn prodott b'parametru referenzjarju ikun prodott f'aktar minn installazzjoni waħda, fejn aktar minn prodott b'parametru referenzjarju wieħed huwa prodott fl-istess installazzjoni jew fejn prodotti intermedjarji ikunu skambjati minn konfini ta' installazzjoni għal konfini oħra.

(1) ĠU L 1, 5.1.2010, p. 10.

- (19) Biex ikun żgurat li s-sistema ta' skambju ta' kwoti tal-emissjonijiet biż-żmien twassal għat-tnaqqis, id-Direttiva 2003/87/KE tipprevedi li l-kwantità ta' kwoti ġewwa l-Unjoni tonqos b'mod lineari. Minhabba li din il-kwantità li qed tonqos ġewwa l-Unjoni titqies meta jkun stabbilit l-ammont massimu annwali ta' kwoti skont l-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE, il-kwoti tal-emissjonijiet kollha tal-emissjonijiet minghajr hlas allokati fuq il-bażi ta' din id-Deċiżjoni lill-installazzjonijiet li mhumix koperti minn dan l-ammont massimu annwali msemmi fl-Artikolu 10a(5) għandhom ikunu aġġustati bl-istess mod lineari bħall-kwantità ta' kwoti ġewwa l-Unjoni kollha, permezz tas-sena 2013 bħala referenza.
- (20) Il-fattur ta' korrezzjoni uniformi u bejn is-setturi li huwa applikabbli kull sena tal-perjodu li jkopri mill-2013 sal-2020 għall-installazzjonijiet li mhumix identifikati bħala ġeneraturi tal-elettriku, u li mhumix installazzjonijiet li dahlu godda fis-suq, skont l-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE, għandu jkun stabbilit fuq il-bażi tal-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas matul il-perjodu li jkopri mill-2013 sal-2020 ikkalkolat għal dawn l-installazzjonijiet skont din id-Deċiżjoni, inklużi l-installazzjonijiet li jistgħu jkunu esklużi skont l-Artikolu 27 ta' dik id-Direttiva. Dan l-ammont ta' kwoti ta' emissjonijiet minghajr hlas allokati kull sena tal-perjodu għandhom jitqabblu mal-ammont annwali ta' kwoti kkal-kolat skont l-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE għall-installazzjonijiet li mhumix identifikati bħala ġeneraturi tal-elettriku u li mhumix installazzjonijiet li dahlu godda fis-suq, waqt li jitqies is-sehem rilevanti tal-kwantità totali annwali fil-Komunità kollha, kif stabbilit skont l-Artikolu 9 ta' dik id-Direttiva, u l-ammont rilevanti tal-emissjonijiet li huma inklużi biss fl-iskema tal-Unjoni mill-2013 'il quddiem.
- (21) Meta shana li titkejjel tiġi skambjata bejn żewġ installazzjonijiet jew aktar, l-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għandha tkun ibbażata fuq il-konsum tas-shana tal-installazzjoni u għandha tqis ir-riskju tat-tnixxija tal-karbonju. Għaldaqstant, biex ikun żgurat li n-numru ta' kwoti ta' emissjonijiet minghajr hlas li sejr in ikunu allokati jkun indipendenti mill-istruttura tal-forniment tas-shana, il-kwoti tal-emissjonijiet għandhom ikunu allokati lill-konsumatur tas-shana.
- (22) Biex jisseddaq is-sinifikat tad-dejta disponibbli dwar ir-rendiment tal-installazzjonijiet, fir-rigward tal-gassijiet serra, koperti mill-iskema tal-Unjoni, il-parametri referenzjarji ta' prodott għall-polpa tas-sulfit, polpa termomekkanika u polpa mekkanika kif ukoll għall-karta rkuprata huma bbażati fuq l-informazzjoni BREF dwar it-tekniki l-aktar effiċjenti li jirriflettu l-użu tal-fjuwils fossili tal-bidu, l-użu tal-fjuwils fossili (għall-polpa tas-sulfit, polpa termomekkanika u polpa mekkanika) u l-enerġija termali (għall-karta rkuprata). Il-parametru referenzjarju ta' prodott għall-karta tal-gazzetti ġie bbażat ukoll fuq it-tekniki l-aktar effiċjenti li jirriflettu l-użu tal-enerġija termali biex jinkiseb il-valur sinifikanti ta' parametru referenzjarju.
- (23) Sabiex jitqiesu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra addizzjonali mhux riflessi fid-dejta li tintuża fid-determinazzjoni tal-valuri tal-parametri referenzjarji għal xi installazzjonijiet, b'mod partikolari emissjonijiet tal-metanu, u biex ikun żgurat li l-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet fuq il-bażi tal-parametri referenzjarji ta' prodott tikkunsidra l-effiċjenza tal-gassijiet serra u ma tippovdix inċentivi għal żieda fl-emissjonijiet, il-punti tad-dejta individwali tal-installazzjonijiet fuq il-kurva tal-parametru referenzjarju għall-aċidu nitriku ġew ikkoreġuti fuq il-bażi tal-informazzjoni dwar il-medja ta' dawn l-emissjonijiet ipprovduta mill-industrija u l-informazzjoni miksuba mill-BREF. Il-parametru referenzjarju għall-aċidu nitriku jirrifletti din il-korrezzjoni.
- (24) Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-konfigurazzjoni tar-raffineriji, il-parametru referenzjarju ta' prodott għas-settur tar-raffineriji għandu jkun ibbażat fuq il-mudell tat-"tunnellata peżata bis-CO₂" (minn hawn 'il quddiem "CWT"). B'hekk, il-prodott uniku tar-raffinerija huwa s-CWT u l-produzzjoni tagħha giet ikkalkolata fuq il-bażi tal-unitajiet ta' proċess ġeneriku definit li kull waħda minnhom giet peżata b'fattur ta' emissjoni marbut mad-distillazzjoni mhux raffinata, iddenotat bħala l-fattur CWT u li jirrappreżenta l-intensità tal-emissjoni tas-CO₂ fil-livell medju tal-effiċjenza fl-enerġija, għall-istess tip ta' fjuwil standard għal kull unità ta' proċess għall-kombustjoni, u għall-emissjonijiet minn proċess medji tal-unità ta' proċess. Fuq din il-bażi, il-punti tad-dejta użati għall-istabbiliment tal-parametru referenzjarju ta' prodott inkisbu mit-tqabbil tal-emissjonijiet attwali mas-CWT totali ta' kull raffinerija. L-allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet lir-raffineriji hija mbagħad ikkoreġuta biex din teskludi l-użu u l-produzzjoni tal-elettriku sabiex ikun hemm konsistenza mal-Artikolu 10a(1) tad-Direttiva 2003/87/KE.
- (25) Minhabba l-firxa wiesgħa tal-kwalitajiet tal-prodotti li jistgħu jinkisbu, il-parametri referenzjarji ta' prodotti għall-ġir u l-ġir dolomitiku jirreferu għal kompożizzjoni standard li tikkonċerna l-ossidu tal-kalċju u l-ossidu tal-manjeżju. Fir-rigward tal-emissjonijiet tal-kombustjoni, intużat dejta għal emissjonijiet tal-kombustjoni speċifiċi tal-produzzjoni ta' dawn il-prodotti standard fuq il-bażi tad-Deċiżjoni 2007/589/KE.
- (26) Waqt li bosta parametri referenzjarji, bħal dak tal-ammonja u l-karbonat tas-sodju, jassumu li s-CO₂ li jinholoq mill-proċessi jintrema fl-atmosfera, l-emissjonijiet għandhom ikunu kkontrollati u rrapportati skont ir-regolament għall-kontroll u r-rapportar tal-emissjonijiet mill-attivitajiet elenkati fl-Anness I, li sejjer jiġi adottat sal-31 ta' Diċembru 2011 skont l-Artikolu 14(1) tad-Direttiva 2003/87/KE, bil-premessa li s-CO₂ kollu prodott matul il-proċessi tal-produzzjoni intrema fl-atmosfera, irrappreżentat minn kwalunkwe użu potenzjali tas-CO₂ bħala alimentazzjoni fil-proċessi ta' produzzjoni kimika.

- (27) Il-parametru referenzjarju tal-ikkrekking bil-fwar ma jkoprix l-hekk imsejha alimentazzjoni supplimentari, kimiċi ta' valur għoli li mhumiex prodotti fil-proċess ewlieni kif ukoll l-emissjonijiet relatati, iżda, fejn huwa applikabbli, l-alimentazzjoni supplimentari għandha titqies għall-allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet bl-użu ta' fatturi speċifiċi tal-emissjoni.
- (28) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-produzzjoni tal-aromatiċi fir-raffineriji u fl-impjanti kimiċi, l-allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għall-aromatiċi għandha tkun ibbażata fuq il-mudell CWT u għandu jkun applikat il-valur tal-parametru referenzjarju ta' prodott tar-raffineriji.
- (29) Meta jitqies li fil-produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-vinil, l-idroġenu jintuża sa ċertu punt bħala fjuwil li jissostitwixxi l-fjuwils konvenzjonali bħalma huwa l-gass naturali, biex b'hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet diretti tal-proċess ta' kombustjoni, iżda meta titqies ukoll li l-użu tal-idroġenu bħala alimentazzjoni huwa preferibbli fit-termini tal-effiċjenza totali tal-gassijiet serra, il-parametru referenzjarju tal-monomer tal-klorur tal-vinil ikopri l-użu tal-idroġenu bħala fjuwil bħallikeku kien gass naturali.
- (30) Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet ekwi għall-produzzjoni tal-idroġenu u l-gass tas-sinteżi fir-raffineriji u fl-impjanti kimiċi, il-parametru referenzjarju għal dawn il-prodotti għandu jkun ibbażat fuq il-mudell CWT u l-valur tal-parametru referenzjarju tal-parametru referenzjarju tar-raffineriji. Iż-żewġ parametri referenzjarji tal-prodott jirreferu għal konċentrazzjoni volumetrika definita tal-idroġenu.
- (31) Minhabba li l-bejgħ shiħ bl-irkant għandu jkun ir-regola mill-2013 'il quddiem għas-settur tal-enerġija, meta titqies l-abbiltà tiegħu li jgħaddi l-ispiża oghla tad-diossidu tal-karbonju, u li ma għandha ssir l-ebda allokazzjoni mingħajr hlas fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku, hlief għall-allokazzjoni mingħajr hlas tranżizzjonali għall-immodernizzar tal-generazzjoni tal-elettriku u l-elettriku prodott mill-gassijiet ta' skart, din id-Deċiżjoni ma għandhiex tkopri l-allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet relatati mal-produzzjoni jew il-konsum tal-elettriku. Madankollu, skont l-Artikolu 10a(6) tad-Direttiva 2003/87/KE, is-setturi jew subsetturi meqjusa li huma esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju jistgħu jingħataw kumpens minhabba l-ispejjeż relatati mal-emissjonijiet tal-gassijiet serra mghoddija lilhom fil-prezzijiet tal-elettriku permezz ta' miżuri finanzjarji adottati mill-Istati Membri skont ir-regoli applikabbli ta' għajjnuna mill-Istat u li se jrin jigu adottati mill-Kummissjoni f'dan il-qasam.
- (32) Huwa wkoll xieraq li l-parametri referenzjarji ta' prodott iqisu l-irkupru effiċjenti tal-enerġija mill-gassijiet ta' skart u l-emissjonijiet relatati mal-użu tagħhom. Għal dan il-ghan, għad-determinazzjoni tal-valuri tal-parametri referenzjarji ta' prodotti li l-produzzjoni tagħhom tiġġenera l-gassijiet bħala skart, tqies sew il-kontenut tal-karbonju ta' dawn il-gassijiet ta' skart. Meta l-gassijiet ta' skart ikunu esportati mill-proċess tal-produzzjoni lil hinn mill-konfini tas-sistema tal-parametru referenzjarju tal-prodott rilevanti u jinharqu għall-produzzjoni tas-shana 'l barra mill-konfini tas-sistema ta' parametru referenzjarju ta' proċess hekk kif iddefinit fl-Anness I, l-emissjonijiet relatati għandhom jitqiesu permezz tal-allokazzjoni ta' kwoti tal-emissjonijiet addizzjonali fuq il-bażi tal-parametru referenzjarju tas-shana jew tal-fjuwil. Minhabba l-prinċipju ġenerali li jgħid li l-ebda kwota tal-emissjonijiet ma għandha tkun allokata mingħajr hlas fir-rigward ta' kwalunkwe produzzjoni tal-elettriku, biex ikun evitat kull xkiel mhux xieraq għall-kompetizzjoni fis-swieq tal-elettriku fornut lill-installazzjonijiet industrijali u billi jitqies il-prezz tal-karbonju inerenti fl-elettriku, huwa xieraq li, meta l-gassijiet ta' skart ikunu esportati mill-proċess tal-produzzjoni lil hinn mill-konfini tas-sistema tal-parametru referenzjarju ta' prodott rilevanti u jinharqu għall-produzzjoni tal-elettriku, l-ebda kwota addizzjonali ma tkun allokata lil hinn mis-sehem tal-kontenut tal-karbonju tal-gass tal-iskart meqjus fil-parametru referenzjarju ta' prodott rilevanti.
- (33) Il-parametri referenzjarji ta' prodott iqisu wkoll l-emissjonijiet storiċi li jirriżultaw mill-ivvampjar tal-gassijiet ta' skart relatati mal-produzzjoni ta' prodott partikolari u l-fjuwil użat għall-ivvampjar għas-sikurezza għandu jitqies bħala fjuwil użat għall-produzzjoni ta' shana li ma titkejjilx sabiex titqies in-natura mandatorja ta' dan l-ivvampjar.
- (34) Hemm bżonn ta' sforzi ta' investiment sostanzjali biex ikun miġġieled it-tibdil fil-klima u biex titnaqqas l-intensità tal-karbonju tal-ekonomiji. Għaldaqstant, din id-Deċiżjoni għandha tkun applikata b'tali mod li jtkattar l-investiment fit-teknoloġiji nodfa f'kull settur u subsettur. Skont id-Direttiva 2003/87/KE, politiki u miżuri oħra jistgħu fil-futur jissupplimentaw dan l-ghan u jinkoraggixxu l-użu effettiv tal-kwoti sabiex ikunu ġġenerati investimenti sostanzjali f'teknoloġiji aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. B'mod partikolari, jekk l-ammont annwali finali tal-kwoti allokati mingħajr hlas għall-installazzjonijiet eżistenti ddeterminat skont din id-Deċiżjoni jaqa' b'mod sinifikanti taht l-ammont annwali massimu tal-kwoti msemmi fl-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE, emenda għal din id-Deċiżjoni tista' ttipprovi incentivi għal aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra skont l-Artikolu 10a(1) tad-Direttiva 2003/87/KE billi jkun allokati kwoti lill-installazzjonijiet li kapaci jimplimentaw teknoloġiji innovattivi li jnaqqsu aktar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.
- (35) L-investimenti festensjonijiet sinifikanti tal-kapaċità li jagħtu aċċess għar-riserva lill-installazzjonijiet li dahlugħda fis-suq previsti fl-Artikolu 10a(7) tad-Direttiva 2003/87/KE ma għandhomx ikunu ambigwi u għandhom ikunu ta' ċerta skala sabiex ikun evitat eżawrimment bikri tar-riserva ta' kwoti tal-emissjonijiet mahluqa għall-installazzjonijiet li dahlugħda fis-suq, biex ikun evitat xkiel għall-kompetizzjoni, biex ikun evitat kwalunkwe piż amministrattiv mhux xieraq u biex ikun żgurat trattament ugwali lill-installazzjonijiet fl-Istati Membri kollha. Għaldaqstant huwa xieraq li l-limitu għal bidla sinifikanti fil-kapaċità jkun iddefinit bi 10 % tal-kapaċità installata tal-installazzjoni u jkun mehtieg li

l-bidla fil-kapaċità installata taghti bidu għal livell ta' attività oghla jew inqas b'mod sinifikanti tal-installazzjoni kkonċernata. Madankollu, għandhom jitqiesu estensjonijiet jew tnaqqis inkriminali fil-kapaċità meta jkun evalwat jekk intlaħaqx dan il-livell.

- (36) Minhabba n-numru limitat ta' kwoti fir-riżerva għal operaturi godda, huwa xieraq li jiġi evalwat, meta ammont konsiderevoli ta' dawn il-kwoti jinhareġ lil operaturi godda, jekk aċċess ġust u ekwu għall-kwoti li jifdal għal din ir-riżerva jkunx garantit. Fid-dawl tal-eżitu ta' din il-valutazzjoni, tista' tiġi pprovduta l-possibbiltà għal sistema ta' kju. It-tfassil u d-definizzjoni tal-kriterji tal-eligibbiltà ta' tali sistema għandhom iqisu l-prattiki differenti ta' għoti ta' permess fl-Istati Membri, jevitaw kull abbuż u ma jipprovdwx inċentivi għal riżervi ta' kwoti matul perjodu ta' żmien mhux raġonevoli.
- (37) Biex ikun żgurat li l-ebda kwota tal-emissjonijiet ma tkun allokata mingħajr hlas lil installazzjoni li tkun waqqfet l-attività tagħha, din id-Deciżjoni għandha tipprevedi miżuri li jiddefinixxu tali installazzjonijiet u ttiprobixxi l-hruġ ta' kwoti, sakemm ma jkunx stabbilit li l-installazzjoni tkun sejra terġa' tibda l-attività tagħha fi żmien speċifiku u raġonevoli.
- (38) Sabiex in-numru tal-kwoti tal-emissjonijiet li għandhom jiġu allokati lil installazzjoni li waqqfet parzjalment l-attività tagħha jkun addattat, ġew iddefiniti limiti speċifiċi li jqabblu l-livell tal-attività mnaqqas mal-livell tal-attività inizjali. In-numru tal-kwoti tal-emissjonijiet li jridu jiġu allokati għandu mbagħad ikun aġġustat kif jixraq mis-sena li ssegwi s-sena li fiha l-installazzjoni tkun waqqfet parzjalment l-attività tagħha. Meta tali installazzjoni terġa' tilhaq livell ta' attività oghla mil-limiti, in-numru inizjali tal-kwoti tal-emissjonijiet li jridu jiġu allokati għandu jkun imdahhal parzjalment jew anki kompletament skont il-livell ta' thaddim tal-installazzjoni.
- (39) Fejn applikabbli, tqieset il-gwida għall-interpretazzjoni tal-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE.
- (40) Il-miżuri previsti f'din id-Deciżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima,

ADOTTAT DIN ID-DECIŻJONI:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJET ĠENERALI

Artikolu 1

Is-Suġġett

Din id-Deciżjoni tistabbilixxi regoli tranżizzjonali għall-Unjoni kollha għall-allokazzjoni armonizzata mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet taht id-Direttiva 2003/87/KE mill-2013 'il quddiem.

Artikolu 2

L-ambitu

Din id-Deciżjoni għandha tapplika għall-allokazzjoni mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet taht il-Kapitolu III (installazzjonijiet stazzjonari) tad-Direttiva 2003/87/KE f'perjodi ta' skambji

mill-2013 'il quddiem bl-eċċezzjoni tal-allokazzjoni tranżizzjonali mingħajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet għall-immodernizzar tal-ġenerazzjoni tal-elettriku skont l-Artikolu 10c tad-Direttiva 2003/87/KE.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Deciżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

- (a) "installazzjoni eżistenti" tfisser kwalunkwe installazzjoni li twettaq wahda jew aktar mill-attivitàjiet elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE jew xi attività inkluża fl-iskema tal-Unjoni għall-ewwel darba skont l-Artikolu 24 ta' dik id-Direttiva li
- (i) kisbet permess għall-emissjoni tal-gassijiet serra qabel it-30 ta' Ġunju 2011 jew,
- (ii) li qiegħda fil-fatt topera, li kisbet il-permessi ambjentali rilevanti kollha, inkluż permess previst fid-Direttiva 2008/1/KE fejn applikabbli sat-30 ta' Ġunju 2011 u ssodisfat sat-30 ta' Ġunju 2011, il-kriterji l-oħrajn kollha ddefiniti fl-ordni legali nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat li fuq il-bażi tiegħu l-installazzjoni kienet tkun intitolata li tircievi l-permess tal-gassijiet serra.
- (b) "subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott" tfisser id-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti relatati mal-produzzjoni ta' prodott li għalih kien stipulat parametru referenzjarju fl-Anness I;
- (c) "subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana" tfisser id-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti mhux koperti minn subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott relatata mal-produzzjoni, l-importazzjoni minn installazzjoni jew entità oħra koperta mill-iskema tal-Unjoni, jew mit-tnejn li huma, ta' shana li:
- hija kkunsmata fil-konfini tal-installazzjoni għall-produzzjoni ta' prodott, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li mhix użata għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku, jew
- esportati lejn installazzjoni jew entità oħra mhux koperta mill-iskema tal-Unjoni bl-eċċezzjoni tal-esportazzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku;
- (d) "subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil" tfisser id-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti mhux koperti minn subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott relatata mal-produzzjoni ta' shana li ma titkejjilx permezz ta' kombustjoni tal-fjuwil li hija kkunsmata għall-produzzjoni ta' prodott, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li mhix użata għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku, inkluż l-ivvampjar għas-sikurezza;
- (e) "shana li titkejjel" tfisser fluss ta' shana netta ttrasportata permezz ta' pajpijiet jew tubi identifikabbli li jużaw mezz ta' trasferiment tas-shana, bħal, b'mod partikolari, il-fwar, l-arja shuna, l-ilma, iż-żejt, il-metalli likwidi u l-imluha, li għalih huwa jew jista' jkun installat miter tas-shana;

- (f) “miter tas-shana” tfisser miter tas-shana fil-kuntest tat-tifsira tal-Anness MI-004 tad-Direttiva 2004/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾ jew kwalunkwe apparat iehor li jkejjel u jirreġistra l-ammont ta’ enerġija tas-shana prodotta fuq bażi tal-volumi u t-temperaturi tal-flussi;
- (g) “shana li ma titkejjilx” tfisser is-shana l-oħra kollha għajr is-shana li titkejjel;
- (h) “subinstallazzjoni ta’ emissjonijiet minn proċess” tfisser l-emissjonijiet tal-gassijiet serra elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE għajr id-diossidu tal-karbonju, li jseħhu l-barra mill-konfini tas-sistema ta’ parametru referenzjarju ta’ prodott elenkat fl-Anness I, jew l-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju li jseħhu l-barra mill-konfini tas-sistema ta’ parametru referenzjarju ta’ prodott elenkat fl-Anness I, minhabba xi waħda mill-attivitajiet u emissjonijiet li ġejjin u li jirriżultaw mill-kombustjoni ta’ karbonju mhux kompletament ossidizzat prodott bħala riżultat tal-attivitajiet li ġejjin għall-iskop tal-produzzjoni ta’ shana li titkejjel, shana li ma titkejjilx jew elettriku sakemm l-emissjonijiet li kieku jirriżultaw mill-kombustjoni ta’ ammont ta’ gass naturali, ekwivalenti għall-kontenut tal-enerġija li tista’ teknikament tintuża tal-karbonju mahruq mhux ossidizzat kompletament, jiġu mnaqqsa:
- (i) ir-riduzzjoni kimika jew elettrolitika tal-komposti tal-metalli fil-minerali, konċentrazzjonijiet u materjali sekondarji;
 - (ii) it-tneħħija tal-impuritajiet mill-metalli u l-komposti tal-metalli;
 - (iii) id-dekompożizzjoni tal-karbonati, minbarra daww għat-tindif tal-gassijiet li johorġu mit-trombi taċ-ċmieni;
 - (iv) is-sintezi kimika fejn il-materjal bil-karbonju jipparteċipa fir-reazzjoni, għal skop primarju li mhuwiex il-ġenerazzjoni tas-shana;
 - (v) l-użu ta’ karbonju li fih additivi jew materja prima għal skop primarju li mhuwiex dak tal-ġenerazzjoni tas-shana;
 - (vi) it-tnaqqis kimiku jew elettrolitiku ta’ ossidi metallojdi jew ossidi mhux tal-metall bħal ossidi tas-silikon u fosfati tas-silikon;
- (i) “estensjoni sinifikanti tal-kapaċità” tfisser żieda sinifikanti fil-kapaċità installata inizjali li biha jseħhu dawn kollha li ġejjin:
- (i) bidla fiżika identifikabbli waħda jew aktar relatata mal-konfigurazzjoni teknika u mal-funzjonament tagħha għajr is-sempliċi sostituzzjoni ta’ linja ta’ produzzjoni eżistenti, u
 - (ii) is-subinstallazzjoni tista’ tithaddem b’kapaċità li hija mill-inqas 10 % oghla meta mqabbla mal-kapaċità installata inizjali tas-subinstallazzjoni qabel il-bidla, jew
 - (iii) is-subinstallazzjoni li magħha jirrelataw il-bidliet fiżiċi jkollha livell oghla ta’ attività b’mod sinifikanti li jirriżulta minn allokkazzjoni addizzjonali ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ aktar minn 50 000 kwoti kull sena li jirrappreżentaw mill-inqas 5 % tan-numru annwali preliminari tal-kwoti ta’ emissjonijiet allokat i bla hlas għal din is-subinstallazzjoni qabel il-bidla.
- (j) “tnaqqis sinifikanti tal-kapaċità” tfisser bidla jew bidliet fiżiċi identifikabbli li jwasslu għal tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità installata inizjali ta’ subinstallazzjoni u l-livell ta’ attività tagħha ta’ daqs li jitqies li jikkostitwixxi estensjoni sinifikanti tal-kapaċità;
- (k) “bidla sinifikanti tal-kapaċità” tfisser jew estensjoni sinifikanti tal-kapaċità jew tnaqqis sinifikanti tal-kapaċità;
- (l) “kapaċità miżjuda” tfisser id-differenza bejn il-kapaċità installata inizjali ta’ subinstallazzjoni u l-kapaċità installata ta’ dik l-istess subinstallazzjoni wara li sseħh estensjoni sinifikanti ddeterminati fuq il-bażi tal-medja tal-ogħla żewġ volumi ta’ produzzjoni fix-xahar fl-ewwel 6 xhur wara l-bidu tal-attività mibdula;
- (m) “kapaċità mnaqqsa” tfisser id-differenza bejn il-kapaċità installata inizjali ta’ subinstallazzjoni u l-kapaċità installata ta’ dik l-istess subinstallazzjoni wara li jseħh tnaqqis sinifikanti ddeterminata fuq il-bażi tal-medja tal-ogħla żewġ volumi ta’ produzzjoni fix-xahar fl-ewwel 6 xhur wara l-bidu tal-attività mibdula;
- (n) “bidu ta’ attività normali” tfisser l-ewwel jum ivverifikat u approvat ta’ perġodu kontinwu ta’ 90 jum, jew, meta ċ-ċiklu ta’ produzzjoni eżistenti fis-settur kkonċernat ma jipprevedix produzzjoni kontinwa, l-ewwel jum f’perġodu ta’ 90 jum maqsum f’ċikli ta’ produzzjoni ta’ setturi speċifiċi, li matulhom l-installazzjoni thaddem mill-inqas 40 % tal-kapaċità li t-tagħmir ikun imfassal biex jakkomoda, filwaqt li jkun meqjusa, fejn applikabbli, il-kundizzjonijiet operattivi speċifiċi għall-installazzjoni.
- (o) “bidu ta’ attività mibdula” tfisser l-ewwel jum ivverifikat u approvat ta’ perġodu kontinwu ta’ 90 jum, jew, meta ċ-ċiklu ta’ produzzjoni eżistenti fis-settur ikkonċernat ma jipprevedix produzzjoni kontinwa, l-ewwel jum f’perġodu ta’ 90 jum maqsum f’ċikli ta’ produzzjoni ta’ setturi speċifiċi, li matulhom is-subinstallazzjoni mibdula thaddem mill-inqas 40 % tal-kapaċità li t-tagħmir ikun imfassal biex jakkomoda filwaqt li jkun meqjusa, fejn applikabbli, il-kundizzjonijiet ta’ operazzjoni speċifiċi għas-subinstallazzjoni;
- (p) “l-ivvampjar għas-sikurezza” tfisser il-kombustjoni ta’ fjuwils pilota u ta’ ammonti li jvarjaw hafna ta’ gassijiet tal-proċess jew residwi f’unità miftuħa għal disturb atmosferiċi, espliċitament meħtieġa għal raġunijiet ta’ sikurezza permezz ta’ permessi rilevanti għall-installazzjoni;

(¹) ĠU L 135, 30.4.2004, p. 1.

- (q) “unità domestika privata” tfisser unità residenzjali li fiha l-persuna jagħmlu arranġamenti, individwalment jew fi gruppi, biex ikollhom shana li tista' titkejjel;
- (r) “verifikatur” tfisser persuna jew korp jew kompetenti, indipendenti, bir-responsabbiltà tat-twettiq u r-rappurtar dwar il-proċess tal-verifika, skont ir-rekwiżiti ddetaljati stabbiliti mill-Istat Membru skont l-Anness V tad-Direttiva 2003/87/KE.
- (s) “assigurazzjoni raġonevoli” tfisser livell għoli iżda mhux assolut ta' assicurazzjoni, espressa b'mod pożittiv fl-opinjoni ta' verifika, jekk id-data soġġetta għall-verifika hijiex hielsa minn dikjarazzjonijiet żbaljati materjali;
- (t) “livell ta' assicurazzjoni” tfisser il-grad li għalih il-verifikatur huwa kunfidenti fil-konklużjonijiet ta' verifika li ġie ppruvat jekk id-data sottomessa għall-installazzjoni hijiex hielsa minn dikjarazzjonijiet żbaljati materjali jew le;
- (u) “dikjarazzjoni żbaljata materjali” tfisser dikjarazzjoni żbaljata sostanzjali (ommissjonijiet, rappreżentazzjonijiet żbaljati u żbalji, minghajr ma titqies l-inċertezza permissibbli) fid-dejta sottomessa li, skont il-gudizzju professjonali tal-verifikatur, tista' taffettwa l-użu sussegwenti tad-dejta mill-awtorità kompetenti fil-kalkolu tal-allokazzjoni tal-kwoti ta' emissjonijiet.

Artikolu 4

Awtorità kompetenti u l-arrotondament

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-arranġamenti amministrattivi xierqa, inkluża l-hatra tal-awtorità jew awtoritajiet kompetenti skont l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2003/87/KE, għall-implimentazzjoni tar-regoli ta' din id-Deċiżjoni.
2. Il-kalkoli kollha relatati man-numru tal-kwoti mwettqa skont din id-Deċiżjoni għandhom ikunu arrotondati sal-kwota shiha li jmiss.

KAPITOLU II

INSTALLAZZJONIJIET EŻISTENTI

Artikolu 5

Informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-installazzjonijiet

1. Kull Stat Membru għandu jidentifika l-installazzjonijiet kollha li huma fit-territorju tiegħu u li huma eliġibbli għal allokazzjoni minghajr hlas skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE.
2. Kull Stat Membru għandu jidentifika wkoll il-ġeneraturi u l-installazzjonijiet żgħar tal-elettriku kollha li jipproduċu s-shana, li jistgħu jkunu esklużi mill-iskema tal-Unjoni skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2003/87/KE.

Artikolu 6

Diviżjoni f'subinstallazzjonijiet

1. Għall-finijiet ta' din id-Deċiżjoni, l-Istati Membri għandhom jaqsmu kull installazzjoni eliġibbli għall-allokazzjoni minghajr hlas ta' kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE f'subinstallazzjoni waħda jew aktar minn dawn li ġejjin, kif mehtieg:

- (a) subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott;
- (b) subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana;
- (c) subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil;
- (d) subinstallazzjoni tal-emissjonijiet minn proċess

Is-subinstallazzjonijiet għandhom jikkorrispondu, sa fejn hu possibbli, mal-partijiet fiżiċi tal-installazzjoni

Għas-subinstallazzjonijiet ta' parametru referenzjarju tas-shana, is-subinstallazzjonijiet ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil u s-subinstallazzjonijiet tal-emissjonijiet minn proċess, l-Istati Membri għandhom jiddistingwu b'mod ċar fuq il-bażi tan-NACE u l-Kodiċi Prodcom bejn jekk il-proċess rilevanti iservix jew le, settur jew subsettur meqjus espost għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE.

Meta installazzjoni inkluża fl-iskema tal-Unjoni tkun ipproduċent u esportat shana li tista' titkejjel lejn installazzjoni jew entità oħra mhux inkluża fl-iskema tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li l-proċess rilevanti tas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tas-shana għal din is-shana ma jservix settur jew subsettur li jitqies li jkun espost għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit fid-Deċiżjoni 2010/2/UE sakemm l-awtorità kompetenti ma tkunx sodisfatta li l-konsumatur tas-shana li tista' titkejjel jappartjeni f'settur jew subsettur li jitqies li jkun espost għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit fid-Deċiżjoni 2010/2/UE.

2. It-total tad-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet ta' kull subinstallazzjoni ma għandux jaqbeż it-total tad-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet tal-installazzjoni.

Artikolu 7

Il-ġbir tad-dejta bażi ta' referenza

1. Għal kull installazzjoni eżistenti eliġibbli għal allokazzjoni minghajr hlas tal-kwoti tal-emissjonijiet skont l-Artikolu 10a tad-Direttiva 2003/87/KE, inklużi installazzjonijiet li jithaddmu biss perjodikament, b'mod partikolari, l-installazzjonijiet li jinżammu f'riserva jew għal xi emergenza u l-installazzjonijiet li jithaddmu fuq skeda stagjonali, l-Istati Membri għandhom, għas-snin kollha tal-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2005 u l-31 ta' Diċembru 2008, jew l-1 ta' Jannar 2009 u l-31 ta' Diċembru 2010 fejn ikun mehtieg, li matulhom l-installazzjoni kienet qiegħda tithaddem, jiġbru minghand l-operatur l-informazzjoni u d-dejta kollha rilevanti rigward kull parametru elenkat fl-Anness IV.

2. L-Istati Membri għandhom jiġbru b'mod separat id-dejta għal kull subinstallazzjoni. Jekk ikun meħtieġ, l-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li l-operatur jissottometti aktar dejta.

Meta 95 % tad-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti tas-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana, tas-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil jew tas-subinstallazzjoni tal-emissjonijiet minn proċess, iservu setturi jew subsetturi meqjusa bħala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE jew meta 95 % tad-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti tas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tas-shana, tas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tal-fjuwil jew tas-subinstallazzjoni tal-proċess tal-emissjonijiet iservu settur jew subsettur espost li mhumix meqjusa bħala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju, l-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-operatur milli jipprovdidi dejta li tippermetti d-distinzjoni f'termini tal-espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju.

3. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-operatur biex jissottometti l-kapaċità installata inizjali ta' kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott, iddeterminat kif ġej:

(a) fil-prinċipju, il-kapaċità installata inizjali għandha tkun il-medja tat-2 l-ogħla volumi ta' produzzjoni kull xahar fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2005 sal-31 ta' Diċembru 2008 jekk wieħed jassumi li s-subinstallazzjoni ilha topera f'din it-tagħbija għal 720 siegħa kull xahar għal 12-il xahar kull sena;

(b) Meta ma jkunx possibbli li jiddeterminaw il-kapaċità installata inizjali skont il-punt (a), għandha tiġi mwettqa verifika sperimentali tal-kapaċità tas-subinstallazzjoni taħt is-sorveljanza ta' verifikatur sabiex tiżgura li l-parametri użati jkunu tipici għas-settur ikkonċernat u li r-riżultati tal-verifika sperimentali jkunu rappreżentattivi.

4. Meta tkun saret bidla sinifikanti fil-kapaċità ta' subinstallazzjoni bejn l-1 ta' Jannar 2005 u t-30 ta' Gunju 2011, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operatur jissottometti flimkien mal-kapaċità installata inizjali ta' dik is-subinstallazzjoni, stabbilita skont il-paragrafu 3, sal-bidu tal-operazzjoni mibdula, il-kapaċità mizjuda jew, fejn applikabbli, imnaqqsa kif ukoll il-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li tkun saret bidla sinifikanti fil-kapaċità ddeterminata fuq il-bażi tal-medja tat-2 l-ogħla volumi ta' produzzjoni fl-ewwel 6 xhur wara l-bidu tal-attività mibdula. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw din il-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellhom bidla sinifikanti fil-kapaċità bħala l-kapaċità installata inizjali tas-subinstallazzjoni meta jevalwaw kwalunkwe bidla oħra sinifikanti fil-kapaċità.

5. L-Istati Membri għandhom jiksibu, jirreġistraw u jiddokumentaw id-dejta b'mod li jkun jista' jsir użu xieraq minnha mill-awtorità kompetenti.

L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu lill-operatur li juża mudell elettroniku jew jispeċifikaw format ta' fajl għas-sottomissjoni

tad-dejta. Madankollu, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw l-użu mill-operatur ta' kwalunkwe speċifikazzjoni ta' mudell elettroniku jew format ta' fajl ippubblikat mill-Kummissjoni għall-fini ta' ġbir ta' dejta skont dan l-Artikolu, sakemm l-ispeċifikazzjoni ta' mudell jew format ta' fajl ma tirrikjedix mill-inqas id-dhul tal-istess dejta.

6. Id-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti li għalihom hija disponibbli biss dejta għall-installazzjoni shiha, għandhom ikunu attribwiti proporzjonalment lis-subinstallazzjonijiet rilevanti, kif ġej:

(a) meta prodotti differenti jkunu mmanifatturati wieħed wara l-iehor fl-istess linja ta' produzzjoni, id-dhul, il-prodotti u l-emissjonijiet korrispondenti għandhom jiġu attribwiti b'mod sekwenzjali fuq il-hin tal-użu kull sena għal kull subinstallazzjoni;

(c) fejn ma jkunx possibbli li jiġu attribwiti dhul, prodotti u emissjonijiet korrispondenti skont il-punt (a), dawn għandhom ikunu attribwiti fuq il-bażi tal-massa jew il-volum tal-prodotti individwali prodotti jew stimi fuq il-bażi tal-proporzjon tal-entalpiji liberi ta' reazzjoni ta' dawk ir-reazzjonijiet kimiċi involuti jew fuq bażi ta' formula adattata ta' distribuzzjoni li hija korraborata minn metodoloġija xjentifika soda.

7. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jissottomettu dejta kompleta u konsistenti u li jiżguraw li ma jkunx hemm sovrappożizzjonijiet bejn is-subinstallazzjonijiet u ma jkun hemm ebda għadd doppju. L-Istati Membri għandhom, b'mod partikolari, jiżguraw li l-operatur jeżerċitaw diligenza xierqa u jissottomettu dejta li tippreżenta l-ogħla preċiżjoni li tista' tinkiseb sabiex jippermettu assigurazzjoni raġonevoli dwar l-integrità tad-dejta.

Għal dan il-ghan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull operatur jissottometti wkoll rapport tal-metodoloġija li jkun fih, b'mod partikolari, deskrizzjoni tal-installazzjoni, il-metodoloġija tal-kompilazzjoni applikata, is-sorsi differenti tad-dejta, l-istadji tal-kalkulazzjoni u, fejn ikun applikabbli, il-premessi magħmula u l-metodoloġija applikata biex ikunu attribwiti l-emissjonijiet lis-subinstallazzjonijiet rilevanti skont il-paragrafu 6. Huma jistgħu jordnaw lill-operatur li juri l-preċiżjoni u l-kompletezza tad-dejta pprovduta.

8. Meta d-dejta tkun nieqsa, l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jiġġustifika kif jixraq kwalunkwe nuqqas ta' dejta.

L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jissostitwixxi d-dejta nieqsa kollha bi stimi konservattivi, b'mod partikolari, ibbażati fuq l-aħjar Prattika tal-industrija, taġhrif xjentifiku u tekniku riċenti qabel jew, mhux aktar tard minn, waqt il-verifika mill-verifikatur.

Meta d-dejta tkun disponibbli parzjalment, stima konservattiva tfisser li l-valur estrapolat għandu jkun mhux aktar minn 90 % tal-valur miksub permezz tad-dejta disponibbli.

Meta l-ebda dejta dwar flussi tas-shana li titkejjel għall-parametru referenzjarju tas-shana tas-subinstallazzjoni ma tkun disponibbli, valur indikatur jista' jinkiseb mid-dhul tal-enerġija korrispondenti immultiplikati bl-effiċjenza mkejla tal-produzzjoni tas-shana kif ivverifikata mill-verifikatur. Fil-każ li l-ebda tali dejta ta' effiċjenza ma tkun disponibbli, għandha tkun applikata effiċjenza ta' referenza ta' 70 % fuq id-dhul korrispondenti ta' enerġija tal-produzzjoni tas-shana li tista' titkejjel.

9. Fuq talba, kull Stat Membru għandu jagħmel id-dejta miġbura fuq il-bażi tal-paragrafu 1 sa 6 disponibbli għall-Kummissjoni.

Artikolu 8

Verifika

1. Fil-proċess tal-gbir tad-dejta skont l-Artikolu 7, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw biss id-dejta li tkun giet ivverifikata bħala sodisfaċenti minn verifikatur. Il-proċess tal-verifika għandu jirrelata mar-rapport tal-metodoloġija u l-parametri rrapportati msemmija fl-Artikolu 7 u l-Anness IV. Il-verifika għandha tindirizza l-affidabbiltà, il-kredibbiltà u l-preċiżjoni tad-dejta pprovduta mill-operatur u għandha tasal għal opinjoni ta' verifika li tiddikjara b'assigurazzjoni raġonevoli jekk id-dejta sottomessa hijiex hielsa minn dikjarazzjonijiet żbaljati materjali jew le.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-verifikatur ikun indipendenti mill-operatur, iwettaq l-attivitajiet tiegħu b'mod professjonali tajjeb u oġgettiv, u jifhem kull wahda minn dawn li ġejjin:

- (a) id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni, kif ukoll l-istandards u l-gwida rilevanti;
- (b) ir-rekwiżiti leġislattivi, regolatorji, u amministrattivi rilevanti għall-attivitajiet li jkunu qed jiġu vverifikati;
- (c) il-ġenerazzjoni tal-informazzjoni kolha relatata ma' kull parametru jew sors ta' emissjonijiet fl-installazzjoni, b'mod partikolari, relatati mal-gbir, il-kejl, il-kalkulazzjoni u l-irrapportar tad-dejta.

3. Minbarra r-rekwiżiti stipulati fid-Deċiżjoni 2007/589/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-rekwiżiti minimi kollha li ġejjin huma ssodisfati:

- (a) il-verifikatur ippjana u wettaq il-verifika bl-attitudni ta' xett-iċizmu professjonali filwaqt li jirrikonoxxi li jistgħu jeżistu ċirkostanzi li jwasslu biex l-informazzjoni u d-dejta sottomessa fir-rapporti ikunu materjalment iddikjarati hżiena;
- (b) il-verifikatur invalida parametri rrapportati ddeterminati bi grad għoli ta' ċertezza. Grad għoli ta' ċertezza jirrikjedi li l-operatur juri li:

(i) il-parametri rrapportati huma hielsa mill-inkonsistenzi;

(ii) il-gbir tal-parametri twettaq skont l-istandards jew il-gwida applikabbli;

(iii) ir-rekords rilevanti tal-installazzjoni huma kompleti u konsistenti.

(c) il-verifikatur beda l-proċess ta' verifika b'analizi strateġika tal-attivitajiet rilevanti kollha li twettqu fl-installazzjoni u għandu deskrizzjoni ġenerali tal-attivitajiet kollha u s-sinifikat tagħhom għall-finijiet ta' allokkazzjoni;

(d) il-verifikatur ikkunsidra l-informazzjoni li tinsab fil-permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra jew f'permessi ambjentali rilevanti ohra, bħall-permess ipprovdut fid-Direttiva 2008/1/KE, b'mod partikolari meta jevalwa l-kapaċità installata inizjali tas-subinstallazzjonijiet;

(e) il-verifikatur analizza r-riskji inerenti kollha u r-riskji ta' kontroll relatati mal-ambitu u l-kumplessità tal-attivitajiet tal-operaturi u relatati mal-parametri tal-allokkazzjoni li jistgħu jwasslu għal dikjarazzjonijiet materjali hżiena u nuqqas ta' konformità u fassal pjan ta' verifika wara din l-analizi tar-riskju;

(f) il-verifikatur wettaq żjara fuq il-post, meta kien jixraq, biex jispezzjona l-operat tal-miters u s-sistemi ta' kontroll, iwettaq intervisti, u jiġbor informazzjoni u evidenza biżżejjed; Jekk il-verifikatur deherlu li żjara fuq il-post mhijiex xierqa, huwa għandu jkun kapaċi jiġġustifika kompletament id-deċiżjoni tiegħu lill-awtorità xierqa;

(g) il-verifikatur wettaq il-pjan ta' verifika billi għabar dejta skont il-metodi ddefiniti ta' teħid ta' kampjuni, test ta' proċess mill-bidu sal-aħħar (walkthrough test), reviżjonijiet ta' dokumenti, proċeduri analitiċi u proċeduri ta' reviżjoni tad-dejta, inkluża kwalunkwe evidenza addizzjonali rilevanti, li fuqha tkun se tiġi bbażata l-opinjoni ta' verifika tal-verifikatur;

(h) il-verifikatur talab lill-operatur biex jipprovdi kwalunkwe dejta nieqsa jew jimla t-taqsimiet neqsin tar-rekord ta' verifika, jispjega l-varjazzjonijiet fil-parametri jew fid-dejta tal-emissjonijiet, jew jirrevedi l-kalkoli, jew jaġġusta d-dejta rrapportata;

(i) il-verifikatur hejja rapport ta' verifika interna. Ir-rapport ta' verifika għandu jirreġistra evidenza li turi li l-analizi strateġika, l-analizi tar-riskju u l-pjan ta' verifika twettqu b'mod shiħ, u għandu jipprovdi biżżejjed informazzjoni biex jappoġġja l-opinjoni ta' verifika. Ir-rapport ta' verifika interna għandu jhaffef ukoll l-evalwazzjoni potenzjali tal-verifika mill-awtorità kompetenti, u mill-korp ta' akkreditazzjoni.

- (j) il-verifikatur ghamel għidizzju rigward jekk il-parametri rr-apportati fihom xi dikjarazzjoni materjalment hażina u jekk hemmx kwistjonijiet rilevanti oħra għall-opinjoni ta' verifika ibbażata fuq ir-riżultati li jinsabu fir-rapport ta' verifika interna;
- (k) il-verifikatur ippreżenta l-metodoloġija tal-verifika, ir-riżultati tiegħu u l-opinjoni tal-verifika f'rapport ta' verifika, li jkun indirizzat lill-operatur, li għandu jkun ippreżentat mill-operatur mar-rapport tal-metodoloġija u l-parametri rr-apportati lill-awtorità kompetenti.
4. L-Istati Membri ma għandhomx jallokaw kwoti tal-emissjonijiet mingħajr hlas lil installazzjoni meta d-dejta relatata ma' din l-installazzjoni ma tkunx giet ivverifikata bħala sodisfaċenti.

L-Istati Membri jistgħu jiddeciedu li jallokaw kwoti tal-emissjonijiet mingħajr hlas lil installazzjoni meta d-dejta relatata ma' din l-installazzjoni ma tkunx giet ivverifikata bħala sodisfaċenti, jekk ikunu sodisfatti li d-dejta nieqsa li twassal għall-għidizzju tal-verifikatur tkun dovuta għal ċirkostanzi eċċezzjonali u mhux prevedibbli li ma setghux jiġu evitati anki li kieku kienet eżerċitata l-attenzjoni xierqa kollha u li huma lil hinn mill-kontroll tal-operatur tal-installazzjoni kkonċernata, b'mod partikolari minhabba ċirkostanzi bħal diżastri naturali, gwerra, theddid ta' gwerra, atti terroristiċi, rivoluzzjoni, irvellijiet, sabutaġġ jew atti ta' vandalizmu.

5. Meta ssir il-verifika, l-Istati Membri għandhom, b'mod partikolari, jiżguraw li mhemmx duplikazzjoni bejn is-subinstallazzjonijiet u mhemmx għadd doppju.

Artikolu 9

Il-livell storiku ta' attività

1. Għall-installazzjonijiet eżistenti, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livelli storici ta' attività għal kull installazzjoni għall-perjodu ta' referenza mill-1 ta' Jannar 2005 sal-31 ta' Diċembru 2008, jew, meta jkun oghla, għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2009 sal-31 ta' Diċembru 2010, fuq il-bażi tad-dejta miġbura skont l-Artikolu 7.
2. Il-livell storiku ta' attività relatat mal-prodott għandu, għal kull prodott li għalih kien stabbilit parametru referenzjarju ta' prodott kif imsemmi fl-Anness I, jirreferi għall-produzzjoni medjana annwali storika ta' dan il-prodott fl-installazzjoni kkonċernata matul il-perjodu ta' referenza.
3. Il-livell storiku ta' attività relatat mas-shana għandu jirreferi għall-importazzjoni minn installazzjoni koperta mill-iskema tal-Unjoni, il-produzzjoni medjana annwali storika, jew it-tnejn li huma, waqt il-perjodu ta' referenza, ta' shana li titkejjel u li tiġi kkunsjata għall-produzzjoni ta' prodotti, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li ma tintużax għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew it-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku, jew esportata għal installazzjonijiet jew entità oħra mhux koperta mill-iskema tal-Unjoni, bl-eċċezzjoni tal-esportazzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku espressa f'terajoule kull sena.

4. Il-livell storiku ta' attività relatat mal-fjuwil għandu jirreferi għall-konsum medjan annwali storiku ta' fjuwils użati għall-produzzjoni tas-shana li ma titkejjel u li tiġi kkunsjata għall-produzzjoni ta' prodotti, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li ma tintużax għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku, inkluż l-ivvampjar għas-sikurezza, matul il-perjodu ta' referenza u espressa f'terajoule kull sena.

5. Għal emissjonijiet minn proċess, li sehew fir-rigward tal-produzzjoni ta' prodotti fl-installazzjoni kkonċernata matul il-perjodu ta' referenza msemmi fil-paragrafu 1, il-livell storiku ta' attività relatat ma' proċess għandu jirreferi għal emissjonijiet minn proċess medjan annwali storiku espress bħala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju.

6. Għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-valuri medjani msemmija fil-paragrafi 1 sa 5 għandhom jitqiesu biss is-snin kalendarji li matulhom l-installazzjoni kienet qiegħda topera għal mill-inqas jum.

Jekk l-installazzjoni kienet qiegħda topera għal inqas minn sentejn kalendarji matul iż-żewġ perjodi ta' referenza rilevanti, il-livelli storici ta' attività għandhom ikunu kkalkolati fuq il-bażi tal-kapaċità installata inizjali determinata skont il-metodoloġija stabbilita fl-Artikolu 7(3) ta' kull subinstallazzjoni mmultiplikata bil-fattur tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità rilevanti ddeterminat skont l-Artikolu 18(2).

7. B'deroga mill-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatat mal-prodott għall-prodotti li għalihom japplikaw il-parametri referenzjarji ta' prodott imsemmijin fl-Anness III fuq il-bażi tal-produzzjoni medjana annwali storika skont il-formuli stipulati f'dan l-istess anness.

8. Installazzjonijiet eżistenti li jithaddmu biss perjodikament, inklużi, b'mod partikolari, l-installazzjonijiet li jinżammu f'riserva jew bħala stennija u l-installazzjonijiet li jithaddmu fuq skeda stagjonali, u li ma kinux qed joperaw għal mill-inqas jum f'sena kalendarja partikolari matul il-perjodu ta' referenza, għandhom jitqiesu fid-determinazzjoni tal-valuri medjani msemmija fil-paragrafu 1, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

- (a) jintwera b'mod ċar li l-installazzjoni tintuża perjodikament, b'mod partikolari, tithaddem regolarment bħala stennija jew kapaċità ta' riserva jew tithaddem regolarment fuq skeda stagjonali;
- (b) l-installazzjoni hija koperta minn permess għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-permessi l-oħrajn rilevanti kollha rekwiżiti fl-ordni legali nazzjonali tal-Istat Membru biex tithaddem l-installazzjoni;
- (c) huwa teknikament possibbli li tibda taħdem wara avvż ta' ftit hin u titwettag manutenzjoni b'mod regolari.

9. Meta installazzjoni eżistenti kellha estensjoni sinifikanti tal-kapaċità jew tnaqqis sinifikanti tal-kapaċità bejn l-1 ta' Jannar 2005 u t-30 ta' Ġunju 2011, il-livelli storiċi ta' attività tal-installazzjoni kkonċernata għandhom ikunu t-total tal-valuri medjani determinati f'konformità mal-paragrafu 1 mingħajr il-bidla sinifikanti fil-kapaċità u l-livelli storiċi ta' attività tal-kapaċità miżjuda jew imnaqqsa.

Il-livelli storiċi ta' attività tal-kapaċità miżjuda jew imnaqqsa għandhom ikunu d-differenza bejn il-kapaċitajiet installati inizjali ta' kull subinstallazzjoni li kellhom bidla sinifikanti fil-kapaċità determinata skont l-Artikolu 7(3) sal-bidu tal-attività mibdula u l-kapaċità installata wara l-bidla sinifikanti fil-kapaċità determinata skont l-Artikolu 7(4) mmultiplikata bl-utilizzazzjoni tal-kapaċità storika medja tal-installazzjoni kkonċernata tas-snin qabel il-bidu tal-attività mibdula.

Artikolu 10

L-allokkazzjoni fil-livell ta' installazzjoni

1. Fuq il-bażi tad-dejta miġbura skont l-Artikolu 7, l-Istati Membri għandhom, għal kull sena, jikkalkolaw in-numru ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas mill-2013 'il quddiem lil kull installazzjoni eżistenti fit-territorju tagħhom skont il-paragrafi 2 sa 8.

2. Għall-fini ta' din il-kalkolazzjoni, l-Istati Membri għandhom l-ewwel jiddeterminaw in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas lil kull subinstallazzjoni separatament kif ġej:

(a) għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi mal-valur ta' dan il-parametru referenzjarju ta' prodott hekk kif imsemmi fl-Anness I immultiplikat bil-livell storiku ta' attività relatat mal-prodott rilevanti;

(b) għal:

(i) is-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi għall-valur tal-parametri referenzjarji tas-shana li tista' titkejjel kif imsemmi fl-Anness I immultiplikat bil-livell storiku ta' attività relatat mas-shana għall-konsum tas-shana li titkejjel;

(ii) is-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi mal-valur tal-parametri referenzjarji tal-fjuwil kif imsemmi fl-Anness I immultiplikat bil-livell storiku ta' attività relatat mal-fjuwil għall-fjuwil ikkunsmat;

(iii) is-subinstallazzjoni ta' emissjonijiet minn proċess, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi mal-livell storiku ta' attività relatat mal-proċess immultiplikat b'0,9700.

3. Sa fejn is-shana li titkejjel tkun esportata lejn unitajiet domestiċi privati u n-numru annwali preliminari ta' kwoti ta' emissjonijiet determinati skont il-paragrafu 2(b)(i), għall-2013 ikun inqas mill-emissjonijiet storiċi medjani marbuta mal-produzzjoni tas-shana li titkejjel esportata lejn unitajiet domestiċi privati mis-subinstallazzjoni fil-perjodu ta' żmien bejn l-1 ta' Jannar 2005 sal-31 ta' Diċembru 2008, in-numru annwali preliminari tal-kwoti ta' emissjonijiet għall-2013 għandu jkun aġġustat bid-differenza. F'kull sena mill-2014 sal-2020, in-numru annwali preliminari tal-kwoti ta' emissjonijiet determinati skont il-paragrafu 2(b)(i), għandu jkun aġġustat sal-punt li n-numru annwali preliminari tal-kwoti ta' emissjonijiet għal dik is-sena jkun anqas mill-perċentwal tal-emissjonijiet storiċi annwali medjani msemmija aktar 'il fuq. Il-perċentwal għandu jkun 90 % fl-2014 u jinżel b'10 punti perċentwali kull sena sussegwenti.

4. Għall-fini tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 10a(11) tad-Direttiva 2003/87/KE, il-fatturi msemmija fl-Anness VI għandhom ikunu applikati għan-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr hlas stabbiliti għal kull subinstallazzjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għas-sena kkonċernata meta l-proċessi f'dawk is-subinstallazzjonijiet iservu setturi jew subsetturi meqjusa bhala mhux esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit mid-Deċiżjoni 2010/2/UE.

Meta l-proċessi f'dawk is-subinstallazzjonijiet iservu setturi jew subsetturi meqjusa bhala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit mid-Deċiżjoni 2010/2/UE, il-fattur li għandu jkun applikat għas-snin 2013 u 2014 għandu jkun 1. Is-setturi jew subsetturi li għalihom il-fattur huwa 1 għas-snin 2015 sa 2020 għandhom ikunu stabbiliti skont l-Artikolu 10a(13) tad-Direttiva 2003/87/KE.

5. Meta mill-inqas 95 % tal-livell tal-attività storika tas-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana, ta' subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil jew ta' subinstallazzjoni tal-emissjonijiet minn proċess iservu settur jew subsettur meqjusa bhala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 2010/2/UE, is-subinstallazzjonijiet bhala haġa shiha titqies bhala espota għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju.

Meta mill-inqas 95 % tal-livell tal-attività storika tas-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana, ta' subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil jew ta' subinstallazzjoni tal-emissjonijiet minn proċess iservu setturi jew subsetturi mhux meqjusa bhala esposti għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 2010/2/UE, is-subinstallazzjonijiet bhala haġa shiha ma titqiesx bhala espota għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju.

6. In-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas ghal subinstallazzjonijiet li rċevew shana li titkejjel minn subinstallazzjonijiet li jipproduċu prodott koperti mill-parametri referenzjarji tal-aċidu nitriku msemmi fl-Anness I għandu jitnaqqas bil-konsum storiku annwali ta' dik is-shana matul il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 9(1) immultiplikati bil-valur tal-parametru referenzjarju tas-shana għal din is-shana li titkejjel kif imsemmi fl-Anness I.

7. L-ammont annwali totali preliminari rivedut ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lil kull installazzjoni għandu jkun is-somma tan-numri annwali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas tas-subinstallazzjonijiet kollha kkalkolati skont il-paragrafi 2, 3, 4, 5 u 6.

Meta installazzjoni thaddan subinstallazzjonijiet li jipproduċu l-polpa (polpa tal-kraft b'fibras qasira, polpa tal-kraft b'fibras twila, polpa termomekkanika u polpa mekkanika, polpa tas-sulfid jew polpa oħra mhux koperta minn parametru referenzjarju ta' prodott) li jesportaw shana li titkejjel lejn subinstallazzjonijiet oħra teknikament konnessi, l-ammont totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas għandu, bla ħsara għan-numri annwali preliminari ta' kwoti ta' emissjonijiet allokati minghajr hlas għal subinstallazzjonijiet oħra tal-installazzjoni kkonċernata, jitqies biss l-ammont preliminari tal-kwoti ta' emissjonijiet allokati minghajr hlas sal-punt li l-prodotti tal-polpa prodotti minn din is-subinstallazzjoni jkunu mibjugħa fis-suq u mhux ipproċessati f'karta fl-istess installazzjoni jew f'installazzjonijiet oħra konnessi teknikament.

8. Meta jiddeterminaw l-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lil kull installazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-emissjonijiet ma jingħaddux darbtejn u li l-allokazzjoni ma tkunx negattiva. B'mod partikolari, meta prodott intermedjarju li huwa kopert b'parametru referenzjarju ta' prodott skont id-definizzjoni tal-konfini tas-sistema rispettivi stipulati fl-Anness I jiġi importat minn installazzjoni, l-emissjonijiet ma għandhomx jingħaddu darbtejn meta jkun stabbilit l-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas liż-żewġ installazzjonijiet kkonċernati.

9. L-ammont annwali totali finali ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lil kull installazzjoni eżistenti, għajr l-installazzjonijiet koperti mill-Artikolu 10a(3) tad-Direttiva 2003/87/KE, għandu jkun l-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lil kull installazzjoni eżistenti skont il-paragrafu 7 immultiplikati bil-fattur ta' korrezzjoni tranżettorjali kif stabbilit skont l-Artikolu 15(3).

Għal installazzjonijiet koperti mill-Artikolu 10a(3) tad-Direttiva 2003/87/KE, u eliġibbli għall-allokazzjoni ta' kwoti tal-emissjonijiet minghajr hlas, l-ammont annwali totali finali ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas għandu jikkorrispondi għall-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lil kull installazzjoni eżistenti skont il-paragrafu 7 u agġustat kull sena bil-fattur lineari msemmi fl-Artikolu 10a(4) tad-Direttiva 2003/87/KE, bl-użu tal-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti ta' emissjonijiet allokati minghajr hlas għall-installazzjoni kkonċernata għall-2013 bhala referenza.

Artikolu 11

L-allokazzjoni fir-rigward tal-ikkrekkjar bil-fwar

B'deroga mill-Artikolu 10(2)(a), in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas stabbiliti għal

subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott fir-rigward tal-produzzjoni ta' kimiċi ta' valur għoli (minn hawn 'il quddiem "HVC") għandu jikkorrispondi mal-valur tal-parametru referenzjarju ta' prodott tal-ikkrekkjar bil-fwar imsemmi fl-Anness I immultiplikati bil-livell storiku ta' attività stabbilit skont l-Anness III u mmultiplikati bil-kwożjent tat-total tal-emissjonijiet diretti inklużi l-emissjonijiet mis-shana importata netta fuq il-perjodu tal-linja bażi msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deciżjoni espress bhala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju u s-somma ta' dawn l-emissjonijiet diretti totali u l-emissjonijiet indiretti rilevanti fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deciżjoni kkalkolati skont l-Artikolu 14(2). Mar-riżultat ta' dan il-kalkolu, għandhom jiżdiedu 1.78 tunnelli ta' diossidu tal-karbonju għal kull tunnelli ta' idroġenu mmultiplikati mal-produzzjoni storika medjana tal-idroġenu mill-alimentazzjoni supplimentari espress f'tunnelli ta' idroġenu, 0.24 tunnelli ta' diossidu tal-karbonju għal kull tunnelli ta' etilen immultiplikati mal-produzzjoni storika medjana tal-etilen mill-alimentazzjoni supplimentari espress f'tunnelli ta' etilen u 0.16 tunnelli ta' diossidu tal-karbonju għal kull tunnelli ta' HVC immultiplikati mal-produzzjoni storika medjana ta' kimiċi ta' valur għoli minbarra l-idroġenu u l-etilen minn alimentazzjoni supplimentari espressa f'tunnelli ta' HVC.

Artikolu 12

L-allokazzjoni fir-rigward tal-monomer tal-klorur tal-vinil

B'deroga mill-Artikolu 10(2)(a), in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas għal subinstallazzjoni fir-rigward tal-produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-vinil (minn hawn 'il quddiem "VCM") għandu jikkorrispondi mal-valur tal-parametru referenzjarju ta' VCM immultiplikati bil-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-VCM espress bhala tunnelli metriċi u mmultiplikati bil-kwożjent tat-total tal-emissjonijiet diretti għall-produzzjoni tal-VCM inklużi emissjonijiet minn shana netta importata fuq il-perjodu bażi msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deciżjoni, ikkalkolati skont l-Artikolu 14(2), espress bhala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju u t-total ta' dawn l-emissjonijiet diretti u l-emissjonijiet relatati mal-idroġenu għall-produzzjoni tal-VCM fuq il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deciżjoni espress bhala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju ikkalkolati fuq il-bażi tal-konsum storiku tas-shana li jirriżulta mill-kombustjoni tal-idroġenu espress bhala terajoules (TJ) immultiplikati b'56,1 tunnelli metriċi ta' diossidu tal-karbonju kull TJ.

Artikolu 13

Il-flussi tas-shana bejn l-installazzjonijiet

Meta subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott tinkludi shana li titkejjel importata minn installazzjoni jew entità oħra mhux inkluża fl-iskema tal-Unjoni, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas għas-subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-prodott ikkonċernat determinat skont l-Artikolu 10(2)(a) għandu jkun imnaqqas bl-ammont tas-shana storikament importata minn installazzjoni jew entità oħra mhux inkluża fl-iskema tal-Unjoni fis-sena kkonċernata immultiplikati bil-valur tal-parametru referenzjarju tas-shana għas-shana li titkejjel stipulat fl-Anness I.

Artikolu 14

Il-kapaċità ta' skambju tal-fjuwil u l-elettriku

1. Għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott imsemmija fl-Anness I f'kunsiderazzjoni tal-possibbiltà ta' skambju tal-fjuwil u l-elettriku, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las għandu jikkorrispondi għall-valur tal-parametru referenzjarju ta' prodott rilevanti stipulat fl-Anness I u mmultiplikat bil-livell storiku ta' attività relatata mal-prodott u mmultiplikat bil-kwozjent tat-total tal-emissjonijiet diretti inklużi l-emissjonijiet mis-shana importata netta fuq il-perjodu ta' referenza msemmija fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deċiżjoni espress bħala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju u t-total ta' dawn l-emissjonijiet diretti totali u l-emissjonijiet indiretti storiċi mill-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat fuq il-perjodu tal-linja bażi msemmija fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deċiżjoni.

2. Għall-finijiet tal-kalkoli skont il-paragrafu 1, l-emissjonijiet indiretti rilevanti jirreferu għall-konsum tal-elettriku relevanti kif speċifikat fid-definizzjoni tal-proċess u l-emissjonijiet koperti fl-Anness I matul il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deċiżjoni espress f'sigħat ta' megawatt għall-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat immultiplikat b'0,465 tunnelli metriċi ta' diossidu tal-karbonju kull siegħa ta' megawatt u espress bħala tunnelli metriċi ta' diossidu tal-karbonju.

Għall-finijiet tal-kalkoli skont il-paragrafu 1, l-emissjonijiet mis-shana netta importata jirreferu għall-ammont ta' shana li titkejjel għall-produzzjoni tal-prodott ikkonċernat importat minn installazzjonijiet koperti mill-iskema tal-Unjoni matul il-perjodu ta' referenza msemmi fl-Artikolu 9(1) ta' din id-Deċiżjoni immultiplikat bil-valur tal-parametru referenzjarju tas-shana kif imsemmi fl-Anness I.

KAPITOLU III

ID-DEĊIŻJONIJET TA' ALLOKAZZJONI

Artikolu 15

Miżuri nazzjonali ta' Implimentazzjoni

1. Skont l-Artikolu 11(1) tad-Direttiva 2003/87/KE, sat-30 ta' Settembru 2011, l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni lista ta' installazzjonijiet koperti mid-Direttiva 2003/87/KE fit-territorju tagħhom, inklużi installazzjonijiet identifikati skont l-Artikolu 5, permezz ta' mudell elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni.

2. Għal kull installazzjoni eżistenti, il-lista msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fiha, b'mod partikolari:

- (a) informazzjoni għall-identifikazzjoni tal-installazzjoni u l-konfini tagħha permezz tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-installazzjoni fis-CITL;
- (b) informazzjoni għall-identifikazzjoni ta' kull subinstallazzjoni ta' installazzjoni;

(c) għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-prodott il-kapaċità installata inizjali flimkien mal-volumi ta' produzzjoni annwali tal-prodott ikkonċernat fil-perjodu bejn l-1 ta' Jannar 2005 sal-31 ta' Diċembru 2008;

(d) għal kull installazzjoni u subinstallazzjoni, informazzjoni dwar jekk tinsabx f'settur jew f'subsettur meqjus espost għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit mid-Deċiżjoni 2010/2/UE;

(e) għal kull installazzjoni u subinstallazzjoni n-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las matul il-perjodu 2013 sa 2020 kif stabbilit skont l-Artikolu 10(2);

(f) b'żieda mal-punt(d), għal subinstallazzjonijiet li ma jservux settur jew subsettur meqjus espost għal riskju sinifikanti ta' tnixxija tal-karbonju kif stabbilit mid-Deċiżjoni 2010/2/UE, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las matul il-perjodu 2013 sa 2020 jonqsu b'ammonti uguali minn 80 % tal-kwantità fl-2013 sa 30 % fl-2020 kif stabbilit skont l-Artikolu 10(4);

(g) għal kull installazzjoni l-ammonti annwali totali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las matul il-perjodu 2013 sa 2020 kif stabbilit skont l-Artikolu 10(6).

Il-lista għandha tidentifika ukoll il-generaturi tal-elettriku kollha li jipproduċu s-shana, u l-installazzjonijiet żgħar li jistgħu jkunu esklużi mill-iskema tal-Unjoni skont l-Artikolu 27 tad-Direttiva 2003/87/KE.

3. Mal-wasla tal-lista msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-inklużjoni ta' kull installazzjoni fil-lista u l-ammonti annwali totali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las relatati.

Man-notifika minn kull Stat Membru tal-ammonti annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las matul il-perjodu 2013 sa 2020, il-Kummissjoni għandha tiddermina l-fattur ta' korrezzjoni transettorjali uniformi kif imsemmi fl-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE. Dan għandu jkun stabbilit mit-tqabbil tas-somma tal-ammonti annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i mingħajr h̄las lil installazzjonijiet li mhumie x generaturi tal-elettriku kull sena matul il-perjodu mill-2013 sal-2020 mingħajr l-applikazzjoni tal-fatturi msemmija fl-Anness VI bl-ammonti annwali ta' kwoti li huwa kkalkolat skont l-Artikolu 10a(5) tad-Direttiva 2003/87/KE għal installazzjonijiet li mhumie x generaturi tal-elettriku jew installazzjonijiet li dahlu godda fis-suq, waqt li jitqies is-sehem rilevanti tal-kwantità totali annwali fl-Unjoni kollha, kif stabbilit skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva, u l-ammont ta' emissjonijiet rilevanti li huma inklużi biss fl-iskema tal-Unjoni mill-2013 'il quddiem.

4. Jekk il-Kummissjoni ma twarrabx l-iskrizzjoni ta' installazzjoni f'din il-lista, inklużi l-ammonti annwali totali preliminari korrispondenti ta' kwoti tal-emissjonijiet allokatu mingħajr hlas lil din l-installazzjoni, l-Istati Membri kkonċernat għandu jipproċedi għad-determinazzjoni tal-ammont annwali finali ta' kwoti tal-emissjonijiet allokatu mingħajr hlas għal kull sena matul il-perjodu mill-2013 sal-2020 skont l-Artikolu 10(9) ta' din id-Deċiżjoni.

5. Wara d-determinazzjoni tal-ammont annwali finali għall-installazzjonijiet kollha li jaqgħu fit-territorju tagħhom, l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni lista tal-ammonti annwali finali tal-kwoti ta' emissjonijiet allokatu mingħajr hlas matul il-perjodu 2013 sa 2020 kif determinat skont l-Artikolu 10(9).

Artikolu 16

Tibdil fl-espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju

Fi żmien tliet xhur mill-adozzjoni tal-lista msemmija fl-Artikolu 10a(13) tad-Direttiva 2003/87/KE għas-snin 2015 sa 2020, jew mill-adozzjoni ta' kwalunkwe addizzjoni mal-lista determinata mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014, kull Stat Membru għandu jirrevedi l-lista msemmija fl-Artikolu 15(1) ta' din id-Deċiżjoni u b'mod ċar jindika t-tibdil fl-espożizzjoni ta' dik li tqieset bħalatnixxija tal-karbonju tal-installazzjonijiet u s-subinstallazzjonijiet u l-ammont annwali preliminari tal-allokazzjonijiet mingħajr hlas relatati meta applikabbli u jissottomettiha lill-Kummissjoni.

KAPITOLU IV

INSTALLAZZJONIJET LI JIDHLU ĠODDA FIS-SUQ U INSTALLAZZJONIJET LI JAGHLQU

Artikolu 17

Applikazzjoni għal allokazzjoni mingħajr hlas

1. Meta ssir applikazzjoni għal installazzjoni li tidhol ġdida fis-suq, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw fuq il-bażi tar-regoli preżenti l-ammont tal-kwoti li għandhom ikunu allokatu mingħajr hlas meta l-installazzjoni kkonċernata tkun bdiet l-attività normali u l-kapaċità installata inizjali tagħha tkun giet determinata.

2. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw biss applikazzjonijiet li huma sottomessi lill-awtorità kompetenti fi żmien sena wara l-bidu tal-operazzjoni normali tal-installazzjoni jew subinstallazzjoni kkonċernata.

3. L-Istati Membri għandhom jiddividu l-installazzjoni ikkonċernata f'subinstallazzjonijiet skont l-Artikolu 6 ta' din id-Deċiżjoni u għandhom jirrikjeđu lill-operatur li jissottometti, flimkien mal-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-informazzjoni u d-dejta rilevanti kollha rigward kull parametru elenkat fl-Anness V separatament għal kull subinstallazzjoni lill-awtorità kompetenti. Jekk ikun meħtieġ, l-Istati Membri għandhom jirrikjeđu li l-operatur jissottometti aktar dejta mhux miġbura f'daqqa.

4. Għall-installazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(h) tad-Direttiva 2003/87/KE, bl-eċċezzjoni tal-installazzjonijiet li kellihom estensjoni sinifikanti wara t-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri għandhom jirrikjeđu li l-operatur jiddetermina l-kapaċità installata inizjali ta' kull subinstallazzjoni skont il-metodoloġija stabbilita fl-Artikolu 7(3) billi jintuża perjodu kontinwu ta' 90 jum fuq il-bażi ta' liema l-bidu tal-operazzjoni normali huwa ddeterminat bħala referenza. L-Istati Membri għandhom japprovaw din il-kapaċità installata inizjali ta' kull subinstallazzjoni qabel jikkalkulaw l-allokazzjoni lill-installazzjoni.

5. L-Istati Membri għandhom jaċċettaw biss dejta sottomessa skont dan l-Artikolu li tkun giet iwwerifikata bħala sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8, biex jiżguraw li tkun irrapportata dejta affidabbli u korretta.

Artikolu 18

Il-livelli ta' attività

1. Għal installazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 3(h) tad-Direttiva 2003/87/KE, bl-eċċezzjoni ta' installazzjonijiet li kellihom estensjoni sinifikanti wara t-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livelli ta' kull installazzjoni kif ġej:

- (a) il-livell ta' attività relatat mal-prodott għandu, għal kull prodott li għalih kien stabbilit parametru referenzjarju ta' prodott kif imsemmi fl-Anness I, ikun il-kapaċità tal-produzzjoni inizjali installata għall-produzzjoni ta' dan il-prodott tal-installazzjoni kkonċernata immultiplikata bil-fattur ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità standard rilevanti;
- (b) il-livell ta' attività relatat mas-shana għandu jkun il-kapaċità installata inizjali għall-importazzjoni minn installazzjonijiet koperti mill-iskema tal-Unjoni, il-produzzjoni, jew it-tnejn li huma, tas-shana li titkejjel ikkunsma fil-konfini tal-installazzjoni għall-produzzjoni ta' prodotti, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li ma tkunx użata għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew it-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku jew esportata lejn installazzjoni jew entità oħra mhux koperta mill-iskema tal-Unjoni bl-eċċezzjoni tal-esport għall-produzzjoni tal-elettriku mmultiplikata bil-fattur ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità rilevanti;
- (c) il-livell ta' attività relatat mal-fjuwil għandu jkun il-kapaċità installata inizjali tal-konsum tal-fjuwils użati għall-produzzjoni ta' shana li ma titkejjelx ikkunsma għall-produzzjoni ta' prodotti, għall-produzzjoni tal-enerġija mekkanika li ma tkunx użata għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih bl-eċċezzjoni tal-konsum għall-produzzjoni tal-elettriku, inkluż l-ivvampjar tas-sigurtà tal-installazzjoni kkonċernata mmultiplikata bil-fattur ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità rilevanti;
- (d) il-livell ta' attività relatat mal-proċess tal-emissjonijiet għandu jkun il-kapaċità installata inizjali għall-produzzjoni tal-emissjonijiet minn proċess tal-unità ta' proċess immultiplikata bil-fattur tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità rilevanti.

2. Il-fattur ta' utilizzazzjoni tal-kapaċità standard imsemmi fil-paragrafu 1(a) għandu jkun stabbilit u ppubblikat mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-gbir tad-dejta mwettaq mill-Istati Membri skont l-Artikolu 7 ta' din id-Deċiżjoni. Għal kull parametru referenzjarju tal-prodott stabbilit fl-Anness I, għandu jkun it-80 percentili tal-fatturi medji annwali tal-kapaċità ta' utilizzazzjoni tal-installazzjonijiet kollha li jipproduċu l-prodott ikkonċernat. Il-fattur medju annwali tal-kapaċità ta' utilizzazzjoni għal kull installazzjoni li tipproduċi l-prodott ikkonċernat għandu jikkorrispondi għall-produzzjoni medja annwali tal-perjodu 2005 sa 2008 diviż bil-kapaċità installata inizjali.

Il-fattur tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità rilevanti msemmi fil-paragrafi 1(b) sa (d) għandu jkun stabbilit mill-Istati Membri fuq il-bażi tal-informazzjoni ssostanzjata kif jixraq u vverifikata b'mod indipendenti rigward l-attività normali, il-manutenzjoni, iċ-ċiklu ta' produzzjoni komuni, it-tekniki effiċjenti fl-użu tal-enerġija u l-utilizzazzjoni tipika mahsuba tal-kapaċità tal-installazzjoni fis-settur ikkonċernat meta mqabbel ma' informazzjoni speċifika għas-settur.

Meta jiddeterminaw il-fattur rilevanti tal-utilizzazzjoni tal-kapaċità msemmi fil-paragrafu 1(d) skont is-sentenza preċedenti, l-Istati Membri għandhom iqisu wkoll informazzjoni ssostanzjata kif jixraq u vverifikata indipendentament rigward l-intensità tal-emissjonijiet tat-tidhli u t-tekniki effiċjenti fil-gassijiet serra.

3. Għall-installazzjonijiet li kellhom estenzjoni sinifikanti tal-kapaċità wara t-30 ta' Gunju 2011, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw skont il-paragrafu 1 il-livelli ta' attività biss għall-kapaċità miżjuda tas-subinstallazzjonijiet li għalihom tirrelata l-estenzjoni sinifikanti tal-kapaċità.

Għall-installazzjonijiet li kellhom tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità wara t-30 ta' Gunju 2011, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw skont il-paragrafu 1 il-livelli ta' attività biss għall-kapaċità mnaqqsa tas-subinstallazzjonijiet li għalihom jirrelata t-tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità.

Artikolu 19

L-allokkazzjonijiet lill-installazzjonijiet li dahlu għodda fis-suq

1. Għall-finijiet tal-allokkazzjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet lill-installazzjonijiet li dahlu għodda fis-suq, bl-eċċezzjoni tal-allokkazzjonijiet lill-installazzjonijiet imsemmija fit-tielet inċiż tal-Artikolu 3(h) tad-Direttiva 2003/87/KE, l-Istati Membri għandhom jikkalkulaw in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas mal-bidu tal-attività normali tal-installazzjoni għal kull subinstallazzjoni separatament, kif ġej:

- (a) għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi mal-valur ta' dak il-parametru referenzjarju ta' prodott immultiplikat bil-livell ta' attività relatat mal-prodott;
- (b) għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tas-shana, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għandu jikkorrispondi mal-valur

tal-parametru referenzjarju tas-shana għal din is-shana li titkejjel kif imsemmi fl-Anness I immultiplikat bil-livell ta' attività relatat mas-shana;

- (c) għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju tal-fjuwil, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għandu jikkorrispondi mal-valur tal-parametru referenzjarju tal-fjuwil kif imsemmi fl-Anness I immultiplikat bil-livell ta' attività relatat mal-fjuwil;

- (d) għal kull subinstallazzjoni ta' emissjonijiet minn proċess, in-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għal sena partikolari għandu jikkorrispondi mal-livell storiku ta' attività relatat mal-proċess immultiplikat b'0,9700.

L-Artikolu 10(4) sa (6) u (8), 11, 12, 13 u 14 ta' din id-Deċiżjoni għandu japplika *mutatis mutandis* għall-kalkolu tan-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas.

2. Għal emissjonijiet iiverifikati b'mod indipendenti tal-installazzjoni li dahlet għida fis-suq u li sehheew qabel il-bidu tal-attività normali, għandhom jiġi allokkati kwoti addizzjonali fuq il-bażi ta' emissjonijiet storiċi espressi bħala tunnelli metriċi ta' ekwivalenti tad-diossidu tal-karbonju.

3. L-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għandu jkun it-total tan-numri annwali preliminari tas-subinstallazzjonijiet kollha tal-kwoti tal-allokkazzjonijiet tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas u kkalkolati skont il-paragrafu 1 u l-kwoti addizzjonali msemmeja fil-paragrafu 2. Għandha tapplika t-tieni sentenza tal-Artikolu 10(7).

4. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni minghajr dewmien rigward l-ammont annwali preliminari totali ta' kwoti ta' emissjonijiet allokkati minghajr hlas. L-allokkazzjonijiet tal-emissjonijiet mir-riżerva tal-installazzjonijiet li dahlu għodda fis-suq mahluqa skont l-Artikolu 10a(7) tad-Direttiva 2003/87/KE għandhom ikunu allokkati fuq il-bażi ta' min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel fir-rigward tal-irċevuta ta' din in-notifika.

Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta l-ammont preliminari annwali totali tal-kwoti ta' emissjonijiet allokkati minghajr hlas għall-installazzjoni kkonċernata. Jekk il-Kummissjoni ma tirrifjutax dan l-ammont preliminari annwali totali tal-kwoti ta' emissjonijiet allokkati minghajr hlas, l-Istat Membru kkonċernat għandu jipproċedi għad-determinazzjoni tal-ammont annwali finali ta' kwoti ta' emissjonijiet allokkati minghajr hlas.

5. L-ammont annwali finali ta' kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għandu jikkorrispondi mal-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas lil kull installazzjoni stabbilit skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu agġustat kull sena bil-fattur lineari ta' tnaqqis msemmi fl-Artikolu 10a(7), tad-Direttiva 2003/87/KE billi jintuża l-ammont annwali totali preliminari ta' kwoti tal-emissjonijiet allokkati minghajr hlas għall-installazzjoni kkonċernata tas-sena 2013 bħala referenza.

6. Meta nofs l-ammont tal-allokazzjonijiet imwarrba ghal installazzjonijiet li jidhlu godda fis-suq skont l-Artikolu 10a(7) tad-Direttiva 2003/87/KE minkejja l-ammont tal-allokazzjonijiet disponibbli skont l-Artikolu 10a(8) tad-Direttiva 2003/87/KE, ikun inhareġ jew se jinhareġ sal-2020 għall-installazzjonijiet li jidhlu godda fis-suq, il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk għandhiex tiddaħhal sistema ta' tqeghid fil-kju biex ikun żgurat li l-aċċess għar-riserva ikun gestit b'mod ġust.

Artikolu 20

Allokazzjoni bħala installazzjoni li dahlet ġdida fis-suq wara estensjoni sinifikanti tal-kapaċità

1. Meta installazzjoni tkun saritilha estensjoni sinifikanti tal-kapaċità wara t-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri għandhom, mal-applikazzjoni mill-operatur u minghajr preġudizzju għall-allokazzjoni lil installazzjoni skont l-Artikolu 10, jiddeterminaw fuq il-bażi tal-metodoloġija stipulata fl-Artikolu 19 in-numru tal-kwoti tal-emissjonijiet minghajr hlas li sejrjn jiġu allokati, fir-rigward tal-estensjoni.

2. L-Istati Membri għandhom jirrikjeđu li l-operatur jissottometti flimkien mal-applikazzjoni evidenza li turi li l-kriterji għal estensjoni sinifikanti tal-kapaċità ġew issodisfati u għandhom jipprovdur l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 17(3) bħala appoġġ għal kwalunkwe deċiżjoni dwar l-allokazzjonijiet. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jirrikjeđu li l-operatur jissottometti l-kapaċità miżjuda u l-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellha estensjoni sinifikanti fil-kapaċità ivverifikata bħala sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw din il-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellha estensjoni sinifikanti fil-kapaċità bħala l-kapaċità installata inizjali tas-subinstallazzjoni meta jevalwaw kwalunkwe bidla sussegwenti sinifikanti fil-kapaċità.

Artikolu 21

Tnaqqis sinifikanti tal-kapaċità

1. Meta installazzjoni jkollha tnaqqis sinifikanti tal-kapaċità wara t-30 ta' Ġunju 2011, l-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-ammont li bih jitnaqqas in-numru tal-kwoti li se jkunu allokati minghajr hlas, fir-rigward ta' dan it-tnaqqis. B'mod partikolari, l-Istati Membri għandhom jirrikjeđu li l-operatur jissottometti l-kapaċità miżjuda u l-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellha estensjoni sinifikanti fil-kapaċità ivverifikata bħala sodisfaċenti minn verifikatur, skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 8. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw din il-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellha tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità bħala l-kapaċità installata inizjali tas-subinstallazzjoni meta jevalwaw kwalunkwe bidla sussegwenti sinifikanti fil-kapaċità.

2. L-Istati Membri għandhom inaqqsu n-numru annwali preliminari tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas għal kull subinstallazzjoni bin-numru annwali preliminari ta' kwoti ta' emissjonijiet allokati minghajr hlas għas-subinstallazzjoni kkonċernata kkalolata skont l-Artikolu 19(1) safejn huwa kkonċernat it-tnaqqis fil-kapaċità.

L-Istati Membri għandhom imbagħad jiddeterminaw l-ammont annwali totali preliminari tal-installazzjoni kkonċernata skont il-metodoloġija applikata sabiex jiddeterminaw l-ammont annwali totali preliminari qabel it-tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità u l-ammont annwali totali finali tal-kwoti tal-emissjonijiet allokati minghajr hlas lill-installazzjoni kkonċernata skont l-Artikolu 10(9).

3. L-allokazzjoni lil installazzjoni għandha tkun aġġustata kif jixraq mis-sena li ssegwi dik li fiha jkun sehh it-tnaqqis fil-kapaċità jew mill-2013, jekk it-tnaqqis sinifikanti fil-kapaċità sehh qabel l-1 ta' Jannar 2013.

Artikolu 22

Il-waqfien tal-operazzjonijiet ta' installazzjoni

1. Installazzjoni titqies li waqqfet l-operazzjonijiet tagħha meta tkun issodisfata kwalunkwe waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-permess tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-permess fis-sehh skont id-Direttiva 2008/1/KE jew meta kwalunkwe permess ambjentali rilevanti iehor ikun skada;

(b) il-permessi msemmija fil-punt (a) ġew irtirati;

(c) l-attività tal-installazzjoni huwa teknikament impossibbli;

(d) l-installazzjoni mhijiex topera, iżda kienet topera qabel u huwa teknikament impossibbli li terġa' tibda taħdem;

(e) l-installazzjoni mhijiex topera, iżda kienet topera qabel u l-operatur ma jistax jistabbilixxi li din l-installazzjoni se terġa' tibda taħdem sa massimu ta' 6 xhur wara li tkun waqqfet l-attività tagħha. L-Istati Membri jistghu jestendu dan il-perjodu sa massimu ta' 18-il xahar jekk l-operatur jista' jistabbilixxi li l-installazzjoni ma tistax terġa' tibda taħdem fi żmien 6 xhur minhabba ċirkostanzi eċċezzjonali u imprevedibbli li ma setghux jiġu evitati anki jekk id-diligenza dovuta tkun ġiet eżerċitata u li huma lil hinn mill-kontroll tal-operatur tal-installazzjoni kkonċernata, b'mod partikolari minhabba ċirkostanzi bħal diżastri naturali, gwerra, theddid ta' gwerra, atti terroristiċi, rivoluzzjonijiet, rewwixti, sabutaġġ jew atti ta' vandalizmu.

2. Il-paragrafu 1(e) ma għandux japplika għall-installazzjonijiet li jinżammu friswa jew għal xi emerġenza u l-installazzjonijiet li jithaddmu fuq skeda stagjonali, meta jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-operatur għandu jkollha permess għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra u l-permessi l-oħra rilevanti kollha;

(b) huwa teknikament possibbli li tibda taħdem minghajr ma jsir tibdil fiżiku fl-installazzjoni;

(c) titwettaq manutenzjoni regolari.

3. Meta installazzjoni tkun waqfet taħdem, l-Istat Membru kkonċernat ma għandux johroġ kwoti tal-emissjonijiet lil din l-installazzjoni mis-sena li ssegwi s-sena li fiha l-installazzjoni tkun waqfet l-attivitajiet tagħha.

4. L-Istati Membri jistgħu jissospendu l-hruġ tal-kwoti tal-emissjonijiet lil installazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 1(e) sakemm ma jkunx stabbilit li l-installazzjoni tkun se terġa' tibda l-operazzjonijiet.

Artikolu 23

Waqfien parzjali tal-operazzjonijiet ta' installazzjoni

1. Installazzjoni titqies li waqfet parzjalment l-operazzjonijiet, sakemm subinstallazzjoni waħda, li tikkontribwixxi mill-inqas 30 % lill-ammont annwali finali tal-installazzjoni ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i minghajr hlas, jew għall-allokazzjoni ta' iktar minn 50 000 kwota, tnaqqas il-livell ta' attività tagħha f'sena kalendarja partikolari b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-livell ta' attività użat għall-kalkolu tal-allokazzjoni tas-subinstallazzjoni skont l-Artikolu 9 jew, fejn applikabbli, mal-Artikolu 18 (minn hawn 'il quddiem "il-livell ta' attività inizjali").

2. L-allokazzjoni tal-kwoti tal-emissjonijiet lil installazzjoni li tkun waqfet parzjalment l-operazzjonijiet tagħha għandhom jiġu aġġustati kif ġej mis-sena li ssegwi s-sena li fiha tkun waqfet parzjalment l-attivitajiet tagħha, jew mill-2013, jekk iċ-ċessjoni parzjali tkun sehhet qabel l-1 ta' Jannar 2013, kif ġej:

Jekk il-livell ta' attività tas-subinstallazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 jitnaqqas b'50 % sa 75 % mqabbel mal-livell ta' attività inizjali, is-subinstallazzjoni għandha tirċievi biss nofs il-kwoti allokat i inizjalment.

Jekk il-livell ta' attività tas-subinstallazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 jitnaqqas b'75 % sa 90 % mqabbel mal-livell ta' attività inizjali, is-subinstallazzjoni għandha tirċievi biss 25 % tal-kwoti allokat i inizjalment.

Jekk il-livell ta' attività tas-subinstallazzjoni msemmi fil-paragrafu 1 jitnaqqas b'90 % jew aktar imqabbel mal-livell ta' attività inizjali, ma għandha tiġi allokata l-ebda kwota minghajr hlas fir-rigward tas-subinstallazzjoni kkonċernata.

3. Jekk il-livell ta' attività tas-subinstallazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jilhaq livell ta' attività ta' aktar minn 50 % meta mqabbel mal-livell ta' attività inizjali, l-installazzjoni li tkun waqfet parzjalment l-operazzjonijiet għandha tirċievi l-kwoti inizjalment allokat i lilha mis-sena li ssegwi s-sena kalendarja li fiha l-livell ta' attività jaqbeż il-limitu ta' 50 %.

4. Jekk il-livell ta' attività tas-subinstallazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 tilhaq livell ta' attività ta' aktar minn 25 % meta mqabbel mal-livell ta' attività inizjali, l-installazzjoni li tkun waqfet parzjalment l-operazzjonijiet għandha tirċievi l-kwoti inizjalment allokat i lilha mis-sena li ssegwi s-sena kalendarja li fiha l-livell ta' attività jaqbeż il-limitu ta' 25 %.

Artikolu 24

Tibdil fl-operat ta' installazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti kollha rigward kwalunkwe tibdil ipplanat jew effettiv fil-kapaċità, il-livell ta' attività u l-operat ta' installazzjoni tkun sottomessa mill-operatur sal-31 ta' Diċembru ta' kull sena.

2. Meta jkun hemm tibdil fil-kapaċità, il-livell ta' attività jew l-operat ta' installazzjoni li għandu impatt fuq l-allokazzjoni tal-installazzjoni, l-Istati Membri għandhom jissottomettu, permezz ta' mudell elettroniku pprovdut mill-Kummissjoni, l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluż l-ammont annwali totali preliminari rivedut ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i minghajr hlas lill-installazzjoni kkonċernata stabbilit skont din id-Deċiżjoni, lill-Kummissjoni qabel id-determinazzjoni tal-ammont annwali totali finali ta' kwoti tal-emissjonijiet allokat i minghajr hlas. Il-Kummissjoni tista' tirrifjuta l-ammont preliminari totali annwali rivedut tal-kwoti ta' emissjonijiet allokat i minghajr hlas għall-installazzjoni kkonċernata.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONI FINALI

Artikolu 25

Destinatari

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' April 2011.

Għall-Kummissjoni

Connie HEDEGAARD

Membru tal-Kummissjoni

ANNEX I

PARAMETRI REFERENZJARJI TA' PRODOTT

1. Id-definizzjoni ta' parametri referenzjarji ta' prodott u l-konfini tas-sistema minghajr kunsiderazzjoni tal-possibbiltà ta' skambju tal-fjuwil u l-elettriku

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Kokk	Kokk mill-ifran tal-kokk (miksib mill-karbonizzazzjoni tal-faham li minnu jsir il-kokk, f'temperaturi għoljin) jew kokk tal-impjanti tal-gass imfissra bħala tunnelli ta' kokk niexef. Il-kokk tal-linjite mhuwiex kopert minn dan il-parametru referenzjarju.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-ifran tal-kokk tal-unitajiet ta' proċess, l-inkinerazzjoni tal-H ₂ S/NH ₃ , tishin minn qabel tal-faham (it-tnehhija tal-friza), it-tagħmir għall-estrazzjoni tal-gass tal-kokk, l-unità għad-desulfurizzazzjoni, l-unità tad-distillazzjoni, l-unità għall-ġenerazzjoni tal-istim, il-kontroll tal-pressjoni fil-batteriji, it-trattament bijologiku tal-ilma, it-tishin mixxellanju ta' prodotti sekondarji u s-separatur tal-idroġenu huma inklużi. It-tindif tal-gass tal-ifran tal-kokk inkluż.	iva	0,286
Minerali sinterizzati	Prodott agglomerat b'kontenut ta' hadid li fih il-minerali tal-hadid fini u flussi tal-minerali tal-hadid u materjali tar-riċiklagġ li fihom il-hadid bil-karatteristiċi fiżiċi u kimiċi bħal-livell tal-bażiċità, is-saħħa mekkanika u l-permeabbiltà meħtieġa biex jitwassal il-hadid u l-materjali tal-flussi meħtieġa fil-proċessi tat-tnaqqis tal-minerali tal-hadid.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-fibra f'forma ta' trab tal-unitajiet tal-proċess, l-ignixin, l-unitajiet tat-thejjija tal-alimentazzjoni, l-unità tal-iskrining shun, l-unità tat-tkessieh tas-sinter, l-unità tal-iskrining kiesah u l-unità tal-ġenerazzjoni tal-istim huma inklużi.	iva	0,171
Metall shun	Hadid likwidu saturat bil-karbonju għal aktar ipproċessar	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-kalkara ta' funderija tal-unitajiet ta' proċess, unitajiet tat-trattament tal-metall shun, blowers tal-kalkara ta' funderija, fuklari shan tal-kalkara ta' funderija, forn tal-ossigenu bażiku, unitajiet metallurġiċi sekondarji, il-kuċċaruni tal-vakwu, l-unitajiet tal-ikkastjar (inkluż il-qtugħ), l-unità tat-trattament tal-gagazza, it-thejjija tal-piż, l-unità tat-trattament bil-gass tal-BF, l-unitajiet għat-tnehhija tat-trab (dedusting), it-tishin minn qabel tal-iskrepp, it-tnixxif tal-faham għall-PCI, l-istands għat-tishin minn qabel tal-kontenituri, l-istands għat-tishin minn qabel tal-ingotti tal-ikkastjar, il-produzzjoni tal-arja kkompressata, l-unità għat-trattament tat-trab (briquetting), l-unità għat-trattament tal-hama (briquetting), l-injezzjoni tal-fwar f'unità ta' BF, l-impjant għall-ġenerazzjoni tal-fwar, it-tkessih bil-gass BOF ta' konvertitur u mixxellanji huma inklużi.	iva	1,328

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Anodu ta' qabel il-hami	Anodi għall-użu fl-elettrolizi tal-aluminju li jikkonsistu f'kokk tal-petrol, qatran u anodi normalment irriċiklati, li huma ffurmati b'forma partikolari intenzjonati għal apparat li jdewweb (smelter) partikolari u moħmijin fi fran anodizzanti sa temperatura ta' madwar 1 150 °C	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-anodi ta' qabel il-hami huma inklużi.	iva	0,324
L-aluminju	aluminju likwidu mhux liga mhux maħdum mill-elettrolizi	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadju tal-produzzjoni msejjah elettrolizi huma inklużi.	iva	1,514
Gagazza tas-siment abjad	Gagazza tas-siment griż bhala t-total tal-gagazza prodott	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-gagazza tas-siment abjad huma inklużi.	Iva	0,766
Gagazza tas-siment abjad	Gagazza tas-siment abjad biex tintuża bhala l-komponent ewlieni tat-twahhil fil-formulazzjoni ta' materjali bħal filers tal-ġonot, il-kolla tal-madum taċ-ċeramika, l-iżolazzjoni, u t-tahlita għat-tikħil tal-ankraġġ, it-tahlita għat-tikħil ta' art industrijali, il-ġibs għall-kisi imhallat lest, it-tahlita għat-tikħil tat-tiswija, u l-kisi li minnu ma jghaddix l-ilma b'kontenut medju massimu ta' 0,4 massa-% Fe_2O_3 , 0,003 massa-% Cr_2O_3 u 0,03 massa-% Mn_2O_3 .	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-gagazza tas-siment abjad huma inklużi.	Iva	0,987
Ġir	Ġir Vergni: Ossidu tal-kalcju (CaO) prodott mit-tnehhija tal-karbonju mill-ġir (CaCO_3) bhala ġir "pur standard" b'kontenut hieles mill- CaO ta' 94,5 %. Ġir prodott u kkunsmat fl-istess installazzjoni għal proċessi ta' purifikazzjoni mhuwiex kopert minn dan il-parametru referenzjarju ta' prodott.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-ġir huma inklużi.	iva	0,954

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxja tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Il-ġir dolomitiku	Il-ġir dolomitiku jew il-ġir dolomitiku kkalċinat bħala tahlita ta' ossidi tal-kalċju u tal-manjeżju prodotti mit-tnehhija tal-karbonju tad-dolomit (CaCO_3, MgCO_3) b'CO_2 residwu li jaqbeż 0,25 %, kontenut b'MgO liberu ta' bejn 25 % u 40 % u d-densità tal-massa tal-prodott kummerċjali ta' inqas minn 3,05 g/cm³. Il-ġir dolomitiku għandu jkun imfisser bħala ta' kwalità ta' "dolomit pur standard" b'kontenut ta' CaO liberu ta' 57,4 % u b'kontenut ta' MgO liberu ta' 38,0 %.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-ġir dolomitiku huma inklużi.	iva	1,072
Ġir dolomitiku sinterizzat	Tahlita ta' ossidi tal-kalċju u tal-manjeżju użata biss għall-produzzjoni ta' briks refrattarji u prodotti refrattarji oħra b'densità tal-massa ta' 3,05 g/cm ³ .	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-ġir dolomitiku sinterizzat huma inklużi.	iva	1,449
Hġieg float	Hġieg float/mithun/illustrat (bħala tunnelli ta' hġieg hierieg mill-forn lehr).	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji tal-produzzjoni msejha tat-tidwib, tal-irfinar, ta' tmiem ix-xogħol, tal-hasil u tal-lehr huma inklużi.	iva	0,453
Il-fliexken u l-vażetti tal-hġieg bla kulur	Fliexken tal-hġieg bla kulur b'kapacità nominali ta' < 2,5 litri, għal xorb u oġġetti tal-ikel (bl-eskluzjoni ta' fliexken koperti bil-gild jew gild kompost; il-fliexken għat-tisqija tat-trabi) minbarra prodotti taż-żniet bojod hafna b'kontenut ta' ossidu tal-hadid imfisser bħala Fe_2O_3 percentwal bil-piż ta' inqas minn 0,03 % u koordinati tal-kulur ta' L fil-firxa minn 100 sa 87, ta' a fil-medda minn 0 sa -5 u ta' b fil-medda minn 0 sa 3 (permezz tas-CIELAB irrakkomandat mill-Commission internationale d'éclairage) imfissra bħala tunnelli ta' prodott ippakkjat.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji tal-produzzjoni msejha t-trattament tal-materjali, tat-tidwib, tal-iffurmar, tal-ipproċessar posterjuri, l-imballaġġ u proċessi ancillari huma inklużi.	iva	0,382

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Il-fliexken u l-vażetti tal-ħġieġ ikkulurit	Fliexken tal-ħġieġ ikkulurit b'kapacità nominali ta' < 2,5 litri, għal xorb u oġġetti tal-ikel (bl-eskluzjoni ta' fliexken koperti bil-gild jew gild kompost; il-fliexken għat-tisqija tat-trabi) imfissra bħala tunnel-lati ta' prodott ippakkjat.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji tal-produzzjoni msejha t-trattament tal-materjali, tat-tidwib, tal-iffurmar, tal-ipproċessar posterjuri, l-imballagg u proċessi ancillari huma inklużi.	iva	0,306
Prodotti tal-fibri tal-ħġieġ ta' filament kontinwu	ħġieġ imdewweb għall-produzzjoni ta' prodotti tal-fibri tal-ħġieġ ta' filament kontinwu jiġifieri fibri imqatta', rovings, hjut u fibri tal-ħġieġ bażiċi u mats (imfissra bħala tunnel-lati ta' ħġieġ imdewweb hiereġ mill-foreheath). Prodotti minerali tas-suf għall-iżolazzjoni termika, akustika u tan-nar mhumiex inklużi.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-proċessi tal-produzzjoni msejha t-tidwib tal-ħġieġ fil-fran ta' temperatura għolja u l-irfinar tal-ħġieġ fil-foreheaths huma inklużi. Proċessi posterjuri biex il-fibri jiġu konvertiti fi prodotti li jistgħu jinbiegħu mhumiex inklużi f'dan il-parametru referenzjarju ta' prodott.	iva	0,406
Briks tal-faċċata	Briks tal-faċċata b'densità > 1 000 kg/m ³ użati għal xogħol tal-ġebel ibbażat fuq EN 771-1, bl-eskluzjoni tal-brikks għall-ippavimentar, brikks tal-gagazza u briks tal-faċċata bbrejżjati blu.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-proċessi tal-produzzjoni msejha t-thejjija tal-materja prima, it-tahlit tal-komponenti, l-iffurmar tal-oġġetti, it-tnixxif tal-oġġetti, il-hruq tal-oġġetti, l-irfinar tal-prodotti u t-tindif tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija huma inklużi.	le	0,139
Pavimentar	Briks tat-tafal użati għall-kisi tal-art skont EN 1344.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-proċessi tal-produzzjoni msejha t-thejjija tal-materja prima, it-tahlit tal-komponenti, l-iffurmar tal-oġġetti, it-tnixxif tal-oġġetti, il-hruq tal-oġġetti, l-irfinar tal-prodotti u t-tindif tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija huma inklużi.	le	0,192
Madum tal-bejt	Madum tal-bejt tat-tafal kif iddefinit f'EN 1304:2005 bl-eskluzjoni tal-madum tal-bejt ibbrejżjati blu u l-aċċessorji.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-proċessi tal-produzzjoni msejha t-thejjija tal-materja prima, it-tahlit tal-komponenti, l-iffurmar tal-oġġetti, it-tnixxif tal-oġġetti, il-hruq tal-oġġetti, l-irfinar tal-prodotti u t-tindif tal-gass mit-tromba taċ-ċumnija huma inklużi.	le	0,144

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxja tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Trab imnixxef bl-isprejjar	Trab imnixxef bl-isprejjar għall-produzzjoni ta' madum tal-hajt u tal-art ippressati niexfa f'tunnellati metriċi ta' trab prodott.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tat-trab imnixxef bl-isprejjar huma inklużi.	iva	0,076
Kisi bil-ġibs	Kisjiet bil-ġibs li jikkonsistu f'ġibs ikkalċinat jew sulfat ikkalċinat (bl-inklużjoni tal-użu fil-bini, tal-użu fit-tiswija ta' drapp minsuġ jew karta tal-uċuħ, tal-użu fid-dentistrija, tal-użu fir-rimedjazzjoni tal-art), f'tunnellati metriċi ta' stokk (Calcium Sulfate Hemihydrate). Il-kisi Alpha mhuwiex kopert minn dan il-parametru referenzjarju.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni msejha t-tin, it-tnixxif u l-ikkalċinar huma inklużi.	le	0,048
Ġibs sekondarju mnixxef	Ġibs sekondarju mnixxef (ġibs sintetiku prodott bħala prodott sekondarju rriċiklat tal-industrija tal-enerġija jew materjal irriċiklat mill-iskart tal-bini u t-twaqqiġ tal-bini) imfisser bħala tunnelli ta' prodott.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mat-tnixxif tal-ġibs sekondarju huma inklużi.	le	0,017
Polpa tal-kraft b'fibra qasira	Polpa tal-kraft b'fibra qasira hija polpa tal-injam prodotta mill-proċess kimiku tas-sulfat bl-użu tal-likur tat-tisjir, ikkaratterizzata mit-tul tal-fibri ta' 1 – 1,5 mm, li hija użata prinċipalment għal prodotti li jirrikjedu wiċċ lixx speċifiku u massa, bħall-karta assorbenti u tal-istampar, imfissera bħala produttużjoni netta li tista' tinbiegħ f'Tunnellati Metriċi Mnixxfa bl-Arja (Adt, Air Dried Tonnes).	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess tal-produzzjoni tal-polpa (b'mod partikolari l-mithna tal-polpa, il-bojler tal-irkupru, is-sezzjoni tat-tnixxif tal-polpa u l-forn tal-ġir u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija relatati (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet ohra fuq il-post li mhumieq parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelittizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumieq inklużi.	iva	0,12

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Polpa tal-kraft b'fibra twila	Polpa tal-kraft b'fibra twila hija polpa tal-injam prodotta mill-proċess kimiku tas-sulfat bl-użu tal-likur tat-tisjir, ikkaratterizzata mit-tul tal-fibri ta' 3 – 3,5 mm, li hija użata prinċipalment għal prodotti li għalihom is-saħħa hija importanti, bħall-karta tal-imbagg, imfissra bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Tunnellati Metriċi Mnixxa bl-Arja(Adt, Air dried Tonnes).	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess tal-produzzjoni tal-polpa (b'mod partikolari l-mithna tal-polpa, il-bojler tal-irkupru, is-sezzjoni tat-tnixxif tal-polpa u l-forn tal-ġir u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija relatati (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet ohra fuq il-post li mhumiex parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelittizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumiex inklużi.	iva	0,06
Polpa tas-sulfit, polpa termomekkanika u polpa mekkanika	Polpa tas-sulfit prodotta bi proċess speċifiku ta' produzzjoni tal-polpa, pereżempju l-polpa prodotta minn biċċiet tal-injam għat-tisjir f'kontenitur tal-pressjoni fil-preżenza ta' likur tal-bisulfit imfissra bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt. Polpa tas-sulfit tista' tkun ibbliċjata jew mhux ibbliċjata. Il-grad tal-polpa mekkanika: TMP (polpa termomekkanika) u groundwood bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt. Il-polpa mekkanika tista' tkun ibbliċjata jew mhux ibbliċjata. Is-sottogruppi iżgħar ta' polpa semikimika u CTMP – polpa kimikatermomekkanika ibbliċjata u polpa li tinhall mhumiex koperti minn dan il-grupp.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess tal-produzzjoni tal-polpa (b'mod partikolari l-mithna tal-polpa, il-bojler tal-irkupru, is-sezzjoni tat-tnixxif tal-polpa u l-forn tal-ġir u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija relatati (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet ohra fuq il-post li mhumiex parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelittizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumiex inklużi.	iva	0,02
Polpa ta' karta rkuprata	Polpa ta' fibri miksuba minn karta rkuprata (mill-iskart u l-iskrepp) jew kartun jew minn materjal ieħor tal-fibri taċ-ċellulożi mfissra bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-produzzjoni tal-polpa minn karta rkuprata u relatati (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet ohra fuq il-post li mhumiex parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelittizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumiex inklużi.	iva	0,039

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Karta tal-gazzetti	Tip ta' karta speċifika (frollijiet jew folji) imfisser bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt użat għall-istampar tal-gazzetti prodotti minn ground-wood u/jew polpa mekkanika jew fibri rriciklati jew kwalunkwe perċentwal ta' kombinazzjonijiet ta' dawn it-tnejn. Il-piżijiet generalment iwarjaw minn 40 sa 52 g/m ² iżda jistgħu jitlejgħu sa 65 g/m ² . Il-karta tal-gazzetti hija rfinuta bil-magni jew kemm-xejn illixxjata, bajda jew kemm-xejn ikkulurita u hija użata frollijiet għall-istampar marbut mal-illustrazzjonijiet (letterpress), dak bil-metodu offset jew flexo.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bhall-aktivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-aktivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'mizbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inklużi.	iva	0,298
Karta fina mhux miksija	Karta fina mhux miksija, li tkopri kemm karta mekkanika mhux miksija kif ukoll karta ħielsa mill-injam mhux miksija mfissra bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt 1. Karta woodfree mhux miksija għall-istampar jew finijiet grafiċi oħra magħmula minn varjetà ta' fernixis tal-fibra vergni, b'livelli differenti ta' fillers minerali u firxa ta' proċessi tal-irfinar. Dan il-grad jinkludi l-maġġoranza tal-karti tal-uffiċċju, bħal formoli tan-negożju, u karta tal-fotokopji, tal-kompjuter, tal-uffiċċju u tal-kotba. 2. Karta mekkanika mhux miksija tkopri l-grad ta' karta speċifiċi magħmula minn polpa mekkanika, użata għall-imbagg jew finijiet grafiċi/rivisti.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bhall-aktivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-aktivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'mizbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inklużi.	iva	0,318
Karta fina miksija	Karta fina miksija li tkopri kemm karta mekkanika miksija kif ukoll karta ħielsa mill-injam miksija mfissra bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt: 1. Karti ħielsa mill-injam miksija magħmula minn fibri prodotti prinċipalment permezz ta' proċess kimiku li jipproduċi l-polpa li huma miksija fi proċess għal applikazzjonijiet differenti u huma magħrufa	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bhall-aktivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-aktivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'mizbla), il-produzzjoni PCC	iva	0,318

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
	wkoll bhala freesheet miksija. Dan il-grupp jiffoka prinċipalment fuq il-karti tal-pubblikazzjonijiet. 2. Karti mekkanici miksija magħmula minn polpa mekkanika, użata għal finijiet grafiċi/rivisti. Il-grupp huwa magħruf ukoll bhala groundwood miks.	(karbonat tal-kalcju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inkluzi.		
Karta assorbenti	Karti assorbenti mfissra bhala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ ta' roll parenti jkopru firxa wiesgħa ta' karti assorbenti u karti iġenici oħra għall-użu fid-dar jew bini kummerċjali u industrijali bhall-karta iġenika u karti assorbenti tal-wiċċ, karti assorbenti tal-kċina, karti assorbenti tal-idejn u wajps industrijali, il-manifattura ta' hrieqi tat-trabi, assorbenti sanitarji, eċċ. TAD – Karta Assorbenti Mnixxa bl-Arja mhumix parti minn dan il-grupp.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inkluzi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bhall-aktivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-aktivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalcju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inkluzi. Il-konverżjoni tal-piż ta' roll parenti għal prodotti lesti mhijix parti minn dan il-parametru referenzjarju ta' prodott.	iva	0,334
It-testliner u l-kartun tal-fluting	It-testliner u l-kartun tal-fluting mfissra bhala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt: 1. It-testliner ikopri tipi ta' kartonċin li jissodisfaw testijiet speċifiċi adottati mill-industrija tal-imballaġġ biex jikkwalifika għall-użu bhala s-saff tal-wiċċ ta' barra għall-kartun ikkorrugat, li minnu jsiru l-kontenituri għat-trasport bil-bahar. It-testliner huwa primarjament magħmul minn fibri miksuba minn fibri rriċiklati. 2. Il-kartun tal-fluting jirreferi għas-segment tan-nofs tal-kontenituri kkorugati għat-trasport bil-bahar, li jkollu	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inkluzi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bhall-aktivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-aktivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'miżbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalcju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inkluzi.	iva	0,248

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
	wiċċ ta' linerboard (testliner/kraftliner) fuq iż-żewġ naħat. Il-kartun tal-fluting ikopri prinċipalment il-karti magħmula minn fibra rriċiklata iżda dan il-grupp fih ukoll il-kartonċin li huwa magħmul minn polpa kimika jew semikimika.			
Kartun mhux miksi	Dan il-parametru referenzjarju ikopri firxa wiesgħa ta' prodotti mhux miksi (espressi bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt) li jistgħu jkunu waħdanin jew multipli. Il-kartun mhux miksi jintuża prinċipalment għal applikazzjonijiet ta' imballaġġ fejn il-karatteristika ewlenija meħtieġa hija s-saħħa u l-ebusija, u fejn l-aspetti kummerċjali bħala trasportatur tal-informazzjoni huma ta' importanza sekondarja. Il-kartun huwa magħmul minn fibri vergni u/jew irkuprati, għandu kwalitajiet tajbin ta' liwi, ebusija u abbiltà li jimmarka (scoring). Jintuża prinċipalment għal kontenituri tal-kartun bi prodotti għall-konsumatur bħall-ikel iffriżat, kosmetiċi u għal kontenituri ta' likwidi; magħruf ukoll bħala solidboard, boxboard li jintlewa jew carrierboard jew coreboard.	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'mizbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inklużi.	iva	0,237
Kartun miksi	Dan il-parametru referenzjarju ikopri firxa wiesgħa ta' prodotti miksi (espressi bħala produzzjoni netta li tista' tinbiegħ f'Adt) li jistgħu jkunu waħdanin jew multipli. Kartun miksi jintuża prinċipalment għal applikazzjonijiet kummerċjali li jeħtieġ li jgħibu l-informazzjoni kummerċjali stampata fuq l-imballaġġ sal-ixkaffa fil-maħżen f'applikazzjonijiet bħall-ikel, il-farmaċewtiċi, il-kosmetiċi u oħrajn. Il-kartun huwa magħmul minn fibri virgini u/jew irkuprati, għandu kwalitajiet tajbin ta' liwi, ebusija u abbiltà ta' skoring. Jintuża prinċipalment	Il-proċessi kollha li huma parti mill-proċess ta' produzzjoni tal-karta (b'mod partikolari l-magni tal-karta jew tal-kartun u l-unitajiet tal-konverżjoni tal-enerġija konnessi (bojler/CHP)) huma inklużi. Aktivitajiet oħra fuq il-post li mhumix parti minn dan il-proċess bħall-attivitajiet tal-impjant tal-isserrar tal-injam, l-attivitajiet ta' xogħol tal-injam, il-produzzjoni ta' kimiċi għall-bejgħ, it-trattament tal-iskart (it-trattament tal-iskart fuq il-post minflok barra mill-post (it-tnixxif, il-pelitizzar, il-hruq, ir-rimi f'mizbla), il-produzzjoni PCC (karbonat tal-kalċju ppreċipitat), it-trattament ta' gassijiet li jintnu, it-tishin urban mhumix inklużi.	iva	0,273

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deċiżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
	għal kontenituri tal-kartun bi prodotti għall-konsumatur bħall-ikel iffriżat, kosmetiċi u għal kontenituri ta' likwidi; magħruf ukoll bħala solidboard, boxboard li jintlewa jew carrier-board jew coreboard.			
Aċidu nitriku	L-aċidu nitriku (HNO_3), għandu jiġi rreġistrat ftunnellati ta' HNO_3 (100 %).	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-prodott b'parametru referenzjarju kif ukoll il-proċess distruttiv tal- N_2O huma inklużi minbarra l-produzzjoni tal-ammonja.	iva	0,302
Aċidu adipiku	L-aċidu adipiku li għandu jiġi rreġistrat ftunnellati ta' aċidu adipiku ppurifikat niexef maħzun f'sajlos jew ipakkjat f'boroż (kbar).	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-prodott b'parametru referenzjarju kif ukoll il-proċess distruttiv tal- N_2O huma inklużi.	iva	2,79
Monomer tal-klorur tal-vinil (VCM)	Klorur tal-vinil (kloroetilen)	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji tal-produzzjoni msejja l-klorinazzjoni diretta, l-ossiklorinazzjoni u l-ikkrekking EDC għal VCM huma inklużi.	iva	0,204
Fenol/acetone	It-total tal-fenol, l-acetone u l-prodott sekondarju stiren tal-alfa-metil bħala produzzjoni totali.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-fenol u l-acetone huma inklużi, b'mod partikolari l-kompressjoni tal-arja, l-idroperossidazzjoni, l-irkupru tal-kumen, kumen mill-arja spenta, il-koncentrazzjoni u l-qsim (cleavage), il-frazzjonazzjoni u l-purifikazzjoni tal-produzzjoni, l-ikkrekking tal-qatran, l-irkupru u l-purifikazzjoni tal-acetofenone, l-irkupru tal-AMS għall-esportazzjoni, l-idroġenazzjoni tal-AMS għar-riċiklar fil-limiti tas-sistema, il-purifikazzjoni inizjali tad-drenaġġ (l-ewwel tneħħija tad-drenaġġ), il-ġenerazzjoni tal-ilma għat-tkessieh (pereżempju it-torrijiet għat-tkessieh), l-utilizzazzjoni tal-ilma għat-tkessieh (il-pompi taċ-ċirkolazzjoni), il-flares u l-inċineraturi (sahansitra jekk fizikament illokalizzati 'il barra mil-limiti tas-sistema) kif ukoll kwalunkwe konsum ta' fjuwil ta' appoġġ.	iva	0,266
S-PVC	Klorur tal-polivinil; mhux imhallat ma' sustanzi oħra li jikkonsisti f'particelli tal-PVC b'daq medju bejn 50 u 200 μm .	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni ta' S-PVC huma inklużi minbarra l-produzzjoni tal-VCM.	iva	0,085
E-PVC	Klorur tal-polivinil; mhux imhallat ma' sustanzi oħra li jikkonsisti f'particelli tal-PVC b'daq medju bejn 0,1 u 3 μm .	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni ta' E-PVC huma inklużi minbarra l-produzzjoni tal-VCM.	iva	0,238

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Irmied tas-soda	Karbonat tad-disodju bħala produzzjoni grossa totali hlief irmied dens tas-soda miksub bħala prodott sekondarju f'network ta' produzzjoni tal-kaprolaktam.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-unitajiet tal-proċessi msejha purifikazzjoni tas-salmura, kalċinazzjoni tal-gir u l-produzzjoni tal-halib tal-gir, l-assorbiment tal-ammonja, il-precipitazzjoni tal- NaHCO_3 , il-filtrazzjoni jew is-separazzjoni tal-kristalli tal- NaHCO_3 mil-likur prinċipali, id-dekompożizzjoni tal- NaHCO_3 għall- Na_2CO_3 , l-irkupru tal-ammonja u d-densifikazzjoni jew il-produzzjoni tal-irmied ta' soda densa huma inklużi.	iva	0,843

Jekk ma tingħata l-ebda referenza oħra, il-parametri referenzjarji ta' prodott kollha jirreferu għal tunnellata ta' prodott li kien prodott imfisser bħala produzzjoni (netta) li tista' tinbiegħ u għal purità ta' 100 % tas-sustanza kkonċernata.

Id-definizzjonijiet kollha tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema) jinkludu flares meta dawn isseħhu.

L-espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju tal-prodotti b'parametru referenzjarju hija bbażata fuq id-Deciżjoni 2010/2/UE u hija valida għall-2013 u l-2014. Fir-rigward tal-2013 u l-2014, jistgħu jiżdiedu aktar setturi ma' din il-lista b'Deciżjoni tal-Kummissjoni.

2. Id-definizzjoni ta' parametri referenzjarji ta' prodott u l-konfini tas-sistema b'kunsiderazzjoni rigward il-possibbiltà ta' skambju tal-fjuwil u l-elettriku

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Prodotti ta' raffinerija	Tahlita ta' prodotti tar-raffinerija b'aktar minn 40 % prodotti hfief (fjuwil tal-magna (gazo-lina) inkluż il-fjuwil tal-avjazzjoni, it-tip tal-fjuwil (it-tip ta' gazo-lina) fjuwil tal-ġettijiet, żjut tal-petroleum hfief oħra/-preparazzjonijiet hfief, il-pitrolju inkluż il-fjuwil tal-ġettijiet tat-tip tal-pitrolju, iż-żjut tal-gass) imfissra bħala tunnellata metrika ddifferenzjata bil- CO_2 (CWT).	Il-proċessi kollha ta' raffinerija li jissodisfaw id-definizzjoni ta' wahda mill-unitajiet ta' proċess CWT kif ukoll il-facilitajiet mhux ta' proċessi ancillari li joperaw fi hdan il-konfini tar-raffinerija bħalma huma l-użu tat-tankijiet, it-tahlit, it-trattament tal-hmieg likwidu, eċċ. huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi hdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,0295
Azzar ta' karbonju EAF	Azzar li fi h inqas minn 8 % ta' elementi metalliċi li jilligaw u elementi tramp għal tali livelli li jllimitaw l-użu għal dawk l-applikazzjonijiet fejn mhumiex meħtieġa kwalità u proċessabbiltà għolja tal-wiċċ.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-unitajiet ta' proċess imsejha kalkara b'ark tal-elettriku, il-metallurgija sekondarja, l-ikkastjar u l-qtugħ, l-unità ta' wara l-kombustjoni, l-unità għat-tnehhija tat-trab, l-istands għat-tishin tal-kontenituri, l-istands għat-tishin minn qabel tal-ingotti tal-ikkastjar, it-tnixxif tal-iskrepp u t-tishin minn qabel tal-iskrepp huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi hdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,283

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Azzar illigat hafna EAF	Azzar li fih 8 % jew aktar ta' elementi metalliċi li jilligaw jew fejn ikunu mehtieġa kwalità u proċessabbiltà għolja tal-wiċċ	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-unitajiet ta' proċess imsejha kalkara b'ark tal-elettriku, il-metallurgija sekondarja, l-ikkastjar u l-qtugħ, l-unità ta' wara l-kombustjoni, l-unità għat-tnehhija tat-trab, l-istands għat-tishin tal-kontenituri, l-istands għat-tishin minn qabel tal-ingotti tal-ikkastjar, il-pitt għat-tkessieh bil-mod, it-tnixxif tal-iskrepp u t-tishin minn qabel tal-iskrepp huma inklużi. L-unitajiet ta' proċess imsejha konvertitur FeCr u l-ħżin krijoġeniku tal-gassijiet industrijali mhumiex inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi hdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,352
Ikkastjar tal-hadid	Hadid fondut imfisser f' tunnelli ta' hadid likwidu diġà illigat, mingħajr gagazza u lest għall-ikkastjar.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji ta' proċess imsejha l-hanut tat-tidwib, il-hanut tal-ikkastjar, il-hanut tal-forom u l-irfinar huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies biss il-konsum tal-elettriku tal-proċessi ta' tidwib fi hdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,325
Suf minerali	Prodotti ta' iżolazzjoni ta' suf minerali għal applikazzjonijiet termiċi, akustiċi u tan-nar immanifatturati bl-użu tal-ħġieġ, il-ġebel jew il-gagazza.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-proċessi tal-produzzjoni msejha tidwib, sfibratura u l-injezzjoni ta' materjal li jgħaqqad (binders), twebbis (curing) u tnixxif u ffurmar huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi hdan il-konfini tas-sistema.	le	0,682
Plasterboard	Il-parametru referenzjarju ikopri kavers, bords, folji, penili, madum, oġġetti simili tal-kisi bil-ġibs/kompożizzjonijiet ibbażati fuq il-kisi bill-ġibs, (mhux) b'wiċċ/imsaħha bil-karti/kartonċin biss, bl-esklużjoni ta' oġġetti magħquda bil-kisi bil-ġibs, imżejna (ftunnel-lati metriċi ta' stokk). Twavel tal-fajber li huma tal-ġibs (gypsum fibreboards) ta' densità għolja mhumiex koperti minn dan il-parametru referenzjarju ta' prodott.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-istadji tal-produzzjoni msejha t-thin, it-tnixxif, l-ikkalċinar u t-tnixxif tal-bords huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies biss il-konsum tal-elettriku tal-pompi tas-shana applikati fl-istadju tat-tnixxif.	le	0,131

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxja tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Karbonju iswed	Karbonju iswed tal-kalkara. Prodotti suwed għall-gass u l-lampi mhumix koperti minn dan il-parametru referenzjarju.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-karbonju iswed tal-kalkara kif ukoll l-irfinar, l-imballaġġ u l-ivvampjar huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	1,954
Ammonja	L-Ammonja (NH ₃), trid tiġi rreġistrata f'tunnellati prodotti.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-ammonja u l-prodott intermedjarju l-idroġenu huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	1,619
Krekkejjar bil-fwar	Tahlita ta' kimiċi ta' valur għoli (HVC) espressa f' massa totali ta' aċetilene, etilen, propilene, butadjen, benzen u idroġenu eskluż HVC minn alimentari supplimentari (idroġenu, etilen, HVC iehor) b'kontenut ta' etilen fit-tahlita tal-prodott totali ta' mill-inqas 30 fil-mija tal-massa u b'kontenut ta' HVC, il-gass tal-fjuwil, il-butin u l-idrokarburi likwidi li flimkien jagħmlu mill-inqas 50 massa-perċentwal tat-tahlita totali tal-prodott.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni ta' kimiċi ta' valur għoli bħala prodott ippurifikat jew prodott intermedjarju b'kontenut ikkonċentrat tal-HVC rispettivi fl-aktar forma baxxa li tista' tinbiegħ (C4 mhux maħdum, pygas mhux idroġenat) huma inklużi minbarra l-estrazzjoni C4 (impjant tal-butadjen), C4-idroġenizzazzjoni, l-idrotrattament tal-gaŋolina pirolizi u l-estrazzjoni tal-aromatiċi u l-loġistika/hażna għat-thaddim ta' kuljum. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,702
Aromatiċi	Tahlita ta' aromatiċi mfissra bħala tunnellata metrika ddifferenzjata bil-CO ₂ (CWT).	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-idrotrattatur tal-pygas tas-subunitajiet tal-aromatiċi, estrazzjoni ta' benzen/toluwen/ksilen (BTX), TDP, idrodealkalizzazzjoni (HDA), isomerizzazzjoni ta' ksilen, l-unitajiet ta' P-ksilen, il-produzzjoni ta' kumen u l-produzzjoni ta' Cyclo-hexane huma inklużi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,0295

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Stiren	Il-monomer ta' stiren (vinil benzen, in-numru CAS: 100-42-5)	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-produzzjoni ta' stiren kif ukoll tal-prodott intermedjarju etil-benzen (bl-ammont użat bħala alimen-tazzjoni għall-produzzjoni ta' stiren) huma inkluzi. Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,527
Idroġenu	Idroġenu pur u tahlitiet ta' idroġenu u monossidu tal-karbonju b'kontenut ta' idroġenu $\geq 60\%$ frazzjoni molari tat-total ta' idroġenu fil-kontenut flimkien ma' monossidu tal-karbonju fuq il-bażi tal-aggregazzjoni tal-prodotti kollha li fihom l-idroġenu u l-monossidu tal-karbonju esportati mis-subinstallazzjoni kkonċernata espress bħala 100 % idroġenu.	L-elementi ta' proċess rilevanti kollha, marbuta direttament jew indirettament mal-produzzjoni tal-idroġenu u s-separazzjoni tal-idroġenu u l-monossidu tal-karbonju huma inkluzi. Dawn l-elementi jinsabu bejn: (a) il-punt(i) ta' dħul tal-alimentazzjoni permezz ta' idrokarburi u, jekk separat, ta' fjuwil(s); (b) il-punti ta' hruġ tal-prodotti kollha li fihom l-idroġenu u/jew il-monossidu tal-karbonju; (c) il-punt(i) ta' dħul jew hruġ tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni tas-shana; Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	8,85
Gass ta' sintezi	Tahlitiet ta' idroġenu u monossidu tal-karbonju b'kontenut ta' idroġenu $< 60\%$ frazzjoni molari tat-total ta' idroġenu fil-kontenut flimkien ma' monossidu tal-karbonju fuq il-bażi tal-aggregazzjoni tal-prodotti kollha li fihom l-idroġenu u l-monossidu tal-karbonju esportati mis-subinstallazzjoni kkonċernata b'referenza għal idroġenu b'volum ta' 47 fil-mija.	L-elementi ta' proċess rilevanti kollha direttament jew indirettament marbuta mal-produzzjoni ta' syngas u s-separazzjoni tal-idroġenu u l-monossidu tal-karbonju huma inkluzi. Dawn l-elementi jinsabu bejn: (a) il-punt(i) ta' dħul tal-alimentazzjoni permezz ta' idrokarburi u, jekk separat, ta' fjuwil(s); (b) il-punti ta' hruġ tal-prodotti kollha li fihom l-idroġenu u/jew il-monossidu tal-karbonju; (c) il-punt(i) ta' dħul jew hruġ tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni tas-shana Għad-determinazzjoni tal-emissjonijiet indiretti, għandu jitqies it-total tal-konsum tal-elettriku fi ħdan il-konfini tas-sistema.	iva	0,242

Parametru referenzjarju ta' prodott	Definizzjoni tal-prodotti koperti	Definizzjoni tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema)	Espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju kif stabbilita mid-Deciżjoni tal-Kummissjoni 2010/2/UE għas-snin 2013 u 2014	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/t)
Ossidu tal-etilen/ glikol tal-etilen	Il-parametru referenzjarju tal-ossidu tal-etilen/glikol tal-etilen ikopri l-prodotti ossidu tal-etilen (EO, purità għolja), glikol tal-monoetilen (MEG, grad standard + grad tal-fibra (purità għolja)), glikol tad-dietilen (DEG), glikol tat-trietilen (TEG). L-ammont totali ta' prodotti huwa mfisser f'termini ta' ekwivalenti tal-EO (EOE), li huma ddefiniti bħala l-ammont ta' EO (f'massa) li huwa inkorporat f'unità ta' massa wahda tal-glikol speċifiku.	Il-proċessi kollha relatati direttament jew indirettament mal-unitajiet tal-produzzjoni tal-EO, il-purifikazzjoni tal-EO, u s-sezzjoni glikol huma inklużi. Il-konsum totali tal-elettriku (u l-emissjonijiet indiretti relatati) fi hdan il-konfini tas-sistema huwa kopert minn dan il-parametru referenzjarju.	iva	0,512

Jekk ma tinghata l-ebda referenza ohra, il-parametri referenzjarji ta' prodott kollha jirreferu għal tunnellata ta' prodott li kien prodott imfisser bħala produzzjoni (netta) li tista' tinbiegħ u għal purità ta' 100 % tas-sustanza kkonċernata.

Id-definizzjonijiet kollha tal-proċessi u l-emissjonijiet koperti (konfini tas-sistema) jinkludu flares meta dawn isseħħu.

L-istatus tal-espożizzjoni tat-tnixxija tal-karbonju tal-prodotti b'parametru referenzjarju huwa bbażat fuq id-Deciżjoni 2010/2/UE u huwa validu għall-2013 u l-2014. Jistgħu jiżiedu aktar setturi ma' din il-lista b'Deciżjoni tal-Kummissjoni.

3. Parametri referenzjarji tas-sħana u l-fjuwil

Parametru referenzjarju	Valur tal-parametru referenzjarju (kwoti/TJ)
Parametru referenzjarju tas-sħana	62,3
Parametru referenzjarju tal-fjuwil	56,1

ANNEX II

PARAMETRI REFERENZJARJI TA' PRODOTTI SPEĊIFIĊI

1. Parametru referenzjarju tar-raffineriji: funzjonijiet CWT

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Baži (kt/a)	Fattur tas-CWT
Distillazzjoni Atmosferika Mhux Irraffinata	Impjant għal Distillazzjoni Atmosferika Moderata miż-Żejt, Impjant għal Distillazzjoni Atmosferika Standard miż-Żejt	F	1,00
Distillazzjoni bil-Vakwu	Frazzjonazzjoni bil-Vakwu Moderata, Kolonna tal-Vakwu Standard, Kolonna tal-Frazzjonazzjoni bil-Vakwu Il-fattur tad-distillazzjoni bil-vakwu jinkludi wkoll l-enerġija u emissjonijiet medji għal unità ta' b'Unità ta' Alimentazzjoni f'vakwu ta' alimenti Tqal (HFV) (Heavy Feed Vacuum). Minhabba li din hija dejjem f'serje mal-MVU, il-kapaċità HFV ma tinghaddx separatament.	F	0,85
Deasfaltar b'Solvent	Solvent Konvenzjonali, Solvent Superkritiku	F	2,45
Tnaqqis tal-viskosità	Residwu Atmosferiku (minghajr Soaker Drum), Residwu Atmosferiku (b'Soaker Drum), Alimentazzjoni mill-Qighan bil-Vakwu (minghajr Soaker Drum), Alimentazzjoni mill-Qighan bil-Vakwu (b'Soaker Drum) Il-fattur tat-tnaqqis tal-viskosità jinkludi wkoll l-enerġija u emissjonijiet medji għal Flasher Column għall-Vakwu (VAC VFL) imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	F	1,40
Krekkjar Termali	Il-fattur tal-ikkrekkjar termali jinkludi wkoll l-enerġija u emissjonijiet medji għal Flasher Column għall-Vakwu (VAC VFL) imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	F	2,70
Ikkokkjar Imdewwem	Ikkokkjar Imdewwem	F	2,20
Ikkokkjar Fluwidu	Ikkokkjar Fluwidu	F	7,60
Flessikokkjar	Flessikokkjar	F	16,60
Ikkalċinar tal-Kokk	Ċmieni b'Assi Vertikali, Forn Rotatorju b'Assi Orizzontali	P	12,75
Krekkjar Katalitiku Fluwidu	Krekkjar Katalitiku Fluwidu, Krekkjar Katalitiku Residwu Moderat, Krekkjar Katalitiku Residwu	F	5,50
Krekkjar Katalitiku Iehor	Krekkjar Katalitiku Houdry, Krekkjar Katalitiku Thermoform	F	4,10
Idrokrekkjar ta' Distillat/Żejt tal-Gass	Idrokrekkjar Moderat, Idrokrekkjar Sever, Idrokrekkjar tan-Nafta	F	2,85
Idrokrekkjar Residwu	H-Oil, LC-Fining™ u Hycon	F	3,75
Idrotrattament ta' Nafta/Gažolina	Saturazzjoni ta' Benzen, Desulfurizzazzjoni ta' Alimentazzjoni C4-C6, Nafta Konvenzjonali H/T (idrotrattament), Saturizzazzjoni ta' Diolefin għal Olefin, Saturizzazzjoni ta' Diolefin għal Olefin ta' Alimentazzjoni tal-Alkilazzjoni, Idrotrattament ta' Gažolina FCC b'telf minimu ta' oktan, Alkilazzjoni Olefinika ta' Thio S, il-Process S-Zorb™, H/T Selettiv ta' Pygas/Nafta, Desulfurizzazzjoni ta' Pygas/Nafta, H/T Selettiv ta' Pygas/Nafta Il-fattur tal-idrotrattament tan-nafta jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għal Reattur għal H/T Selettiv (NHYT/RXST) imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	F	1,10

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Baži (kt/a)	Fattur tas-CWT
Idrotrattament ta' Pitrolju/Diżil	Saturazzjoni Aromatika, H/T Konvenzjonali, Idroġenerazzjoni ta' Aromatiċi Solventi, H/T ta' Distillat Konvenzjonali, H/T ta' Distillat ta' Severità Gholja, H/T ta' Severità Gholja Hafna, Tnehhija tax-Xama' minn Distillat Medju, il-Proċess S-Zorb™, Idrotrattament Selettiv ta' Distillati	F	0,90
Idrotrattament Residwu	Desulfurizzazzjoni ta' Residwu Atmosferiku, Desulfurizzazzjoni tar-Residwu tal-Vakwu	F	1,55
Idrotrattament ta' VGO	Idrodesulfurizzazzjoni/denitrifikazzjoni, Idrodesulfurizzazzjoni	F	0,90
Produzzjoni tal-Idroġenu	Riforma tal-Metanu bl-Istim, Riforma tan-Nafta bl-Istim, Unitajiet ta' Ossidazzjoni Parzjali ta' Alimentazzjoni Hafifa Il-fattur għall-produzzjoni tal-idroġenu jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għall-purifikazzjoni (H ₂ PURE), imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	P	300,00
Riforma Katalitika	Riġenerazzjoni Kontinwa, Ċiklika, Semiriġenerattiva, AROMAX	F	4,95
Alkilazzjoni	Alkilazzjoni bl-Aċidu HF, Alkilazzjoni bl-Aċidu Sulfuriku, Polimerizzazzjoni ta' Alimentazzjoni ta' C3 Olefin, Polimerizzazzjoni ta' Alimentazzjoni ta' C3/C4, Dimersol Il-fattur għall-alkilazzjoni/polimerizzazzjoni jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għar-riġenerazzjoni tal-aċidu (ACID), imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	P	7,25
Isomerizzazzjoni C4	Isomerizzazzjoni C4 Il-fattur jinkludi wkoll l-enerġija u l-emissjonijiet relatati mal-frazzjonazzjoni speċjali (DIB) tal-medja tal-EU27 ikkorrelata mal-isomerizzazzjoni C4.	R	3,25
Isomerizzazzjoni C5/C6	Isomerizzazzjoni C5/C6 Il-fattur jinkludi wkoll l-enerġija u l-emissjonijiet relatati mal-frazzjonazzjoni speċjali (DIH) tal-medja tal-EU27 ikkorrelata mal-isomerizzazzjoni C5.	R	2,85
Produzzjoni ta' Ossiġenat	Unitajiet ta' Distillazzjoni MBTE, Unitajiet ta' Estrazzjoni MTBE, ETBE, TAME, Produzzjoni ta' Isootten	P	5,60
Produzzjoni ta' Propilen	Grad Kimiku, Grad Polimer	F	3,45
Manifattura tal-Asfalt	Manifattura tal-Asfalt u l-Bitum Iċ-ċifra tal-produzzjoni għandha tinkludi l-Asfalt Immodifikat bil-Polimer. Il-fattur CWT jinkludi l-infieh	P	2,10
Tahlit ta' Asfalt Immodifikat bil-Polimer	Tahlit ta' Asfalt Immodifikat bil-Polimer	P	0,55
Irkupru ta' Kubrit	Irkupru ta' Kubrit Il-fattur għall-irkupru tal-kubrit jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għall-irkupru tal-gass residwu (TRU) u l-Unità Springer tal-H ₂ S (U32) (H ₂ S Springer Unit), imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	P	18,60
Estrazzjoni ta' Solvent Aromatiku	ASE: Distillazzjoni tal-Estrazzjoni, ASE: Likwidu/Estrazzjoni ta' Likwidu, ASE: Likwidu/Likwidu bl-/Estrazzjoni. Distillazzjoni Il-fattur CWT ikopri l-alimentazzjoni kollha inkluż il-Pygas wara l-idrotrattament. L-idrotrattament tal-Pygas għandu jitqies taht l-idrotrattament tan-nafta.	F	5,25
Idrodealkilazzjoni	Idrodealkilazzjoni	F	2,45

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Bażi (kt/a)	Fattur tas-CWT
TDP/TDA	Disproporzjonazzjoni/Dealkilazzjoni tat-Toluwen	F	1,85
Produzzjoni ta' Ċikloeksan	Produzzjoni ta' Ċikloeksan	P	3,00
Isomerizzazzjoni tal-Ksilen	Isomerizzazzjoni tal-Ksilen	F	1,85
Produzzjoni ta' Paraksilen	Assorbiment tal-Paraksilen, il-Kristallizzazzjoni tal-Paraksilen Il-fattur jinkludi wkoll l-enerġija u l-emissjonijiet għal Frazzjo- natur tal-Ksilen u Kolonna ta' distillazzjoni mill-ġdid tal- ortossilen.	P	6,40
Produzzjoni ta' Metaksilen	Produzzjoni ta' Metaksilen	P	11,10
Produzzjoni ta' Anidride ftalika	Produzzjoni ta' Anidride ftalika	P	14,40
Produzzjoni ta' Anidride Malejka	Produzzjoni ta' Anidride Malejka	P	20,80
Produzzjoni ta' Etilbenžen	Produzzjoni ta' Etilbenžen Il-fattur jinkludi wkoll l-enerġija u l-emissjonijiet għad-distillaz- zjoni tal-Etilbenžen	P	1,55
Produzzjoni tal-Kumen	Produzzjoni tal-Kumen	P	5,00
Produzzjoni tal-Fenol	Produzzjoni tal-Fenol	P	1,15
Estrazzjoni ta' solvent tal-lubrifikanti	Estrazzjoni ta' solvent tal-lubrifikanti: Is-Solvent huwa l- Furfural, is-Solvent huwa l-NMP, is-Solvent huwa l-Fenol, is- Solvent huwa l-SO ₂	F	2,10
Tnehhija tax-xama' mis-solvent tal-lubrifikanti	Tnehhija tax-xama' mis-solvent tal-lubrifikanti: Is-Solvent huwa l-Klorokarbonju, is-Solvent huwa l-MEK/Towen, is-Solvent huwa l-MEK/MIBK, is-Solvent huwa l-Propan	F	4,55
Isomerizzazzjoni tax-Xama' Katalitika	L-Isomerizzazzjoni tax-Xama' Katalitika u t-Tnehhija tax-Xama', l-Ikkrekkjar Selettiv tax-Xama'	F	1,60
Idrokrakkjatur tal-Lubrifikanti (Lube Hydrocracker)	Idrokrakkjatur tal-Lubrifikanti b'Distillazzjoni Multifrazzjoni, Idrokrakkjatur tal-Lubrikazzjoni b'Vacuum Stripper	F	2,50
Separazzjoni taż-Żejt u x-Xama'	Separazzjoni taż-Żejt u x-Xama': Is-Solvent huwa l-Klorokar- bonju, is-Solvent huwa l-MEK/Toluwen, is-Solvent huwa l- MEK/MIBK, is-Solvent huwa l-Propan	P	12,00
Idrotrattament ta' Lubrifikant/Xama'	Lube H/F b'Vacuum Stripper, Lube H/T b'Distillazzjoni Multi- frazzjoni, Lube H/T b'Vacuum Stripper, Xama' H/F b'Vacuum Stripper, Xama' H/T b'Distillazzjoni Multifrazzjoni, Wax H/T b'Vacuum Stripper	F	1,15
Idrotrattament ta' Solventi	Idrotrattament ta' Solventi	F	1,25
Frazzjonazzjoni ta' Solventi	Frazzjonazzjoni ta' Solventi	F	0,90
Gharbiel Molekulari għal paraffinC10+	Gharbiel Molekulari għal paraffinC10+	P	1,85

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Baži (kt/a)	Fattur tas-CWT
Ossidazzjoni Parzjali ta' Alimentazzjoni Residwa (POX) għall-Fjuwil	POX Syngas għall-Fjuwil	SG	8,20
Ossidazzjoni Parzjali ta' Tidhil Residwu (POX) għall-Idroġenu jew il-Metanol	POX Syngas għall-Idroġenu jew il-Metanol, POX Syngas għall-Metanol Il-fattur jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għal CO Shift u Purifikazzjoni H ₂ (U71) imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	SG	44,00
Metanol minn syngas	Metanol	P	- 36,20
Separazzjoni bl-Arja	Separazzjoni bl-Arja	P (MNm ³ O ₂)	8,80
Frazzjonazzjoni ta' NGL mixtri	Frazzjonazzjoni ta' NGL mixtri	F	1,00
Trattament ta' gass mit-tromba taċ-ċumnija	DeSOx u deNOx	F (MNm ³)	0,10
Trattament u Kompresjoni ta' Gass tal-Fjuwil għall-Bejgħ	Trattament u Kompresjoni ta' Gass tal-Fjuwil għall-Bejgħ ta' Prodotti	kW	0,15
Desalinazzjoni tal-Ilma Baħar	Desalinazzjoni tal-Ilma Baħar	P	1,15

Il-baži għall-fatturi CWT: Alimentazzjoni ġdida netta (F), Alimentazzjoni tar-Reattur (R, jinkludi r-riciklar), Alimentazzjoni tal-Prodott (P), Produzzjoni ta' gass ta' sinteżi għall-unitajiet POX (SG)

2. Il-parametru referenzjarju tal-Aromatiċi: funzjonijiet CWT

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Baži (kt/a)	Fattur tas-CWT
Idrotrattament ta' Nafta/gažolina	Saturazzjoni tal-Benzen, Desulfurizzazzjoni Tnehhija tal-Kubrit ta' Alimentazzjoni C4-C6, Nafta Konvenzjonali H/T, Saturizzazzjoni ta' Diolefin għal Olefin, Saturizzazzjoni ta' Diolefin għal Olefin ta' Tidhil tal-Alkilazzjoni, Idrotrattament ta' Gažolina FCC b'telf minimu ta' oktan, Alkilazzjoni Olefinika ta' Thio S, il-Process S-Zorb™, H/T Selettiv ta' Pygas/Nafta, Desulfurizzazzjoni ta' Pygas/Nafta, H/T Selettiv ta' Pygas/Nafta Il-fattur tal-idrotrattament tan-nafta jinkludi l-enerġija u l-emissjonijiet għal Reattur għal H/T Selettiv (NHYT/RXST) imma l-kapaċità ma tinghaddx separatament.	F	1,10
Estrazzjoni ta' Solvent Aromatiku	ASE: Distillazzjoni tal-Estrazzjoni, ASE: Likwidu/Estrazzjoni ta' Likwidu, ASE: Likwidu/Likwidu bl-Estrazzjoni. Distillazzjoni Il-fattur CWT ikopri l-alimentazzjoni kollha inkluż il-Pygas wara l-idrotrattament. L-idrotrattament tal-Pygas għandu jitqies taħt l-idrotrattament tan-nafta.	F	5,25
TDP/TDA	Disproporzjonazzjoni/Dealkilazzjoni tat-Toluwen	F	1,85
Idrodealkilazzjoni	Idrodealkilazzjoni	F	2,45

Funzjoni CWT	Deskrizzjoni	Baži (kt/a)	Fattur tas-CWT
Isomerizzazzjoni tal-Ksilen	Isomerizzazzjoni tal-Ksilen	F	1,85
Produzzjoni ta' Paraksilen	Assorbiment tal-Paraksilen, il-Kristallizzazzjoni tal-Paraksilen Il-fattur jinkludi wkoll l-enerġija u l-emissjonijiet għal Frazzjo- natur tal-Ksilen u Kolonna ta' distillazzjoni mill-ġdid tal- ortossilen.	P	6,40
Produzzjoni ta' Ċikloeksan	Produzzjoni ta' Ċikloeksan	P	3,00
Produzzjoni tal-Kumen	Produzzjoni tal-Kumen	P	5,00

Il-baži għall-fatturi CWT: Alimentazzjoni ġdida netta (F), Alimentazzjoni tal-Prodott (P)

ANNEX III

IL-LIVELL STORIKU TA' ATTIVITÀ GĦAL PARAMETRI REFERENZJARJI TA' PRODOTT SPEĊIFIĊI KIF IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 9(7)

1. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatat ma' prodott għall-perjodu ta' referenza għal prodotti li għalihom japplika l-parametru referenzjarju ta' raffinerija kif imsemmi fl-Anness I fuq il-bażi tal-funzjonijiet CWT differenti, id-definizzjonijiet tagħhom, il-bażi għall-produzzjoni kif ukoll il-fatturi CWT kif elenkati fl-Anness II skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{CWT} = MEDIAN \left(1,0183 \cdot \sum_{i=1}^n (TP_{i,k} \times CWT_i) + 298 + 0,315 \cdot TP_{AD,k} \right)$$

ma':

HAL_{CWT} : il-livell storiku ta' attività mfisser bhala CWT

$TP_{i,k}$: il-produzzjoni tal-funzjoni i tas-CWT fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

CWT_i : il-fattur CWT tal-funzjoni i tas-CWT

$TP_{AD,k}$: il-produzzjoni tal-funzjoni "Distillazzjoni Mhux Irraffinata Atmosferika" fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

2. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatata ma' prodott għal perjodu tal-linja ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju tal-ġir kif imsemmi fl-Anness I japplika skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{lime,standard} = MEDIAN \left(\frac{785 \cdot m_{CaO,k} + 1\,092 \cdot m_{MgO,k}}{751,7} \cdot HAL_{lime,uncorrected,k} \right)$$

ma':

$HAL_{lime,standard}$: il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-ġir imfisser ftunnellati ta' ġir pur standard

$m_{CaO,k}$: il-kontenut ta' CaO liberu fil-ġir prodott fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfisser bhala massa-%

Fil-każ li ma tkun disponibbli ebda dejta dwar il-kontenut tal-CaO hieles, għandha tiġi applikata stima konservattiva ta' mhux inqas minn 85 %.

$m_{MgO,k}$: il-kontenut ta' MgO liberu fil-ġir prodott fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfisser bhala massa-%

Fil-każ li ma tkun disponibbli ebda dejta dwar il-kontenut tal-MgO hieles, għandha tiġi applikata stima konservattiva ta' mhux inqas minn 0,5 %.

$HAL_{lime,uncorrected,k}$: il-livell storiku ta' attività mhux ikkoreġut għal produzzjoni tal-ġir fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfisser ftunnellati ta' ġir

3. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatata ma' prodott għal perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju tal-ġir dolomitiku kif imsemmi fl-Anness I japplika skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{dolime,standard} = MEDIAN \left(\frac{785 \cdot m_{CaO,k} + 1\,092 \cdot m_{MgO,k}}{865,6} \cdot HAL_{dolime,uncorrected,k} \right)$$

ma':

$HAL_{dolime,standard}$: il-livell storiku ta' attività għal produzzjoni tal-ġir dolomitiku imfisser ftunnellati ta' ġir dolomitiku pur standard

$m_{CaO,k}$: il-kontenut ta' CaO liberu fil-ġir dolomitiku prodott fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfisser bhala massa-%

Fil-każ li ma tkun disponibbli ebda dejta dwar il-kontenut tal-CaO hieles, għandha tiġi applikata stima konservattiva ta' mhux inqas minn 52 %.

$m_{\text{MgO},k}$: il-kontenut ta' MgO liberu fil-ġir dolomitiku prodott fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser bhala massa-%

Fil-każ li ma tkun disponibbli ebda dejta dwar il-kontenut tal-MgO hieles, għandha tiġi applikata stima konservattiva ta' mhux inqas minn 33 %.

$HAL_{\text{dolime,uncorrected},k}$: il-livell storiku ta' attività mhux ikkoreġut għal produzzjoni tal-ġir dolomitiku fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser ftunnellati ta' ġir

4. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatata ma' prodott għal perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju tal-ikkrekkjar bl-istess kif imsemmi fl-Anness I japplika skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{\text{HVC},net} = \text{MEDIAN} \left(HAL_{\text{HVC},total,k} - HSF_{H,k} - HSF_{E,k} - HSF_{O,k} \right)$$

ma':

$HAL_{\text{HVC},net}$: il-livell storiku ta' attività għal kimiċi ta' valur għoli netti minn kimiċi ta' valur għoli prodotti minn tidhli supplimentari mfišser bhala tunnellati ta' HVC

$HAL_{\text{HVC},total,k}$: il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni totali ta' kimiċi ta' valur għoli fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser bhala tunnellati ta' HVC

$HSF_{H,k}$: alimentazzjoni supplimentari storika ta' idroġenu fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser bhala tunnellati ta' idroġenu

$HSF_{E,k}$: alimentazzjoni supplimentari storika ta' etilene fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser bhala tunnelli ta' etilene

$HSF_{O,k}$: alimentazzjoni supplimentari storika ta' kimiċi ta' valur għoli għajr l-idroġenu u l-etilene fis-sena k tal-perjodu ta' referenza mfišser bhala tunnelli ta' HVC

5. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatata ma' prodott għall-perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju ta' prodott għall-aromatiċi kif imsemmi fl-Anness I japplika fuq il-bażi tal-funzjonijiet CWT differenti, id-definizzjonijiet tagħhom, il-bażi għall-produzzjoni kif ukoll il-fatturi CWT kif elenkati fl-Anness II skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{\text{CWT}} = \text{MEDIAN} \left(\sum_{i=1}^n (TP_{i,k} \times CWT_i) \right)$$

ma':

HAL_{CWT} : il-livell storiku ta' attività mfišser bhala CWT

$TP_{i,k}$: il-produzzjoni tal-funzjoni i tas-CWT fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

CWT_i : il-fattur CWT tal-funzjoni i tas-CWT

6. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatata ma' prodott għal perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju ta' prodott tal-idroġenu kif imsemmi fl-Anness I japplika skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{H_2} = \text{MEDIAN} \left(HAL_{H_2 + CO,k} \cdot \left(1 - \frac{1 - VF_{H_2,k}}{0,4027} \right) \cdot 0,00008987 \frac{t}{Nm^3} \right)$$

ma':

HAL_{H_2} : il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-idroġenu imsemmi bhala 100 % idroġenu

$VF_{H_2,k}$: il-frazzjon tal-volum tal-produzzjoni storika tal-idroġenu pur fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

$HAL_{H_2 + CO,k}$: il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-idroġenu relatata mal-kontenut storiku tal-idroġenu mfišser, bhala norma, metri kubi kull sena relatati ma' 0 °C u 101,325 kPa fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

7. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatat ma' prodott għal perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom il-parametru referenzjarju ta' prodott għal gass ta' sinteżi (syngas) kif imsemmi fl-Anness I japplika skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{syngas} = MEDIAN \left(HAL_{H_2 + CO,k} \cdot \left(1 - \frac{0,47 - VF_{H_2,k}}{0,0863} \right) \cdot 0,0007047 \frac{t}{Nm^3} \right)$$

ma':

HAL_{syngas} : il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni ta' gass ta' sinteżi relatat ma' 47 % idroġenu

$VF_{H_2,k}$: il-frazzjon tal-volum tal-produzzjoni storika tal-idroġenu pur fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

$HAL_{H_2 + CO,k}$: il-livell storiku ta' attività għall-produzzjoni ta' gass ta' sinteżi relatata mal-kontenut storiku tal-idroġenu mfisser bħala norma metri kubi kull sena relatati ma' 0 °C u 101,325 kPa fis-sena k tal-perjodu ta' referenza

8. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-livell storiku ta' attività relatat mal-prodott għall-perjodu ta' referenza għall-prodotti li għalihom japplika l-parametru referenzjarju tal-prodott ossidu tal-etilene/glikoli tal-etilene kif imsemmi fl-Anness I skont il-formula li ġejja:

$$HAL_{EO/EG} = MEDIAN \left(\sum_{i=1}^n (HAL_{i,k} \times CF_{EOE,i}) \right)$$

ma':

$HAL_{EO/EG}$: livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-ossidu tal-etilene/glikol tal-etilene espressa f'tunnellati ta' ekwivalenti ta' ossidu tal-etilene

$HAL_{i,k}$: livell storiku ta' attività għall-produzzjoni tal-ossidu tal-etilene jew glikol i fis-sena k tal-perjodu ta' referenza espressa f'tunnellati

$CF_{EOE,i}$: fattur ta' konverżjoni għall-ossidu tal-etilene jew glikol i relattiv għall ossidu tal-etilene

Għandhom jiġu applikati l-fatturi ta' konverżjoni li ġejjin:

Ossidu tal-etilen: 1,000

Glikol tal-monoetilen: 0,710

Glikol tad-dietilen: 0,830

Glikol tat-trietilen: 0,880

ANNEX IV

IL-PARAMETRI GHALL-ĠBIR TAD-DEJTA REFERENZJARJA GHALL-INSTALLAZZJONIJIET EŻISTENTI

Ghall-finijiet tal-ġbir tad-dejta referenzjarja msemmi fl-Artikolu 7(1), l-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-operatur jissottometti mill-inqas id-dejta li ġejja fil-livell ta' installazzjoni u subinstallazzjoni għas-snin kalendarji kollha tal-perjodu bażi) magħżula skont l-Artikolu 9(1) (2005 – 2008 jew 2009 – 2010. F'konformità mal-Artikolu 7(2), l-Istati Membri jistgħu jitolbu dejta addizzjonali meta tkun meħtieġa:

Parametru	Rimarki
Il-kapaċità installata inizjali	Għal kull subinstallazzjoni ta' parametru referenzjarju ta' prodott biss; imfissra fl-unità definita għall-prodott ikkonċernat fl-Anness I;
Il-kapaċità miżjuda jew imnaqqsqa kif ukoll il-kapaċità installata tas-subinstallazzjoni wara li kellha bidla sinifikanti tal-kapaċità fil-każ ta' bidla sinifikanti tal-kapaċità bejn l-1 ta' Jannar 2009 u t-30 ta' Ġunju 2011	Il-kapaċitajiet għandhom jiġu espressi (1) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tal-prodott fl-unità definita għall-prodott ikkonċernat fl-Anness I; (2) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tas-shana bħala terajoule ta' shana li titkejjel ikkonsmata għall-produzzjoni ta' prodotti jew il-produzzjoni ta' enerġija mekkanika minbarra l-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih fil-konfini tal-installazzjoni kull sena; (3) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tal-fjuwil bħala terajoule ta' dhul tal-fjuwil fis-sena; (4) għall-produzzjoni ta' emissjonijiet minn proċessi bħala tunnellati ekwivalenti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju kull sena.
L-isem tal-prodott(i)	
Il-kodiċi ta' attività NACE	
Il-kodiċi PRODCOM tal-prodott(i)	
L-identifikazzjoni bħala generatur tal-elettriku	
Il-livelli storiċi ta' attività	Skont it-tip ta' subinstallazzjoni; inkluż għas-subinstallazzjonijiet tal-parametru referenzjarju tal-prodott il-volumi kollha tal-produzzjoni annwali li fuq il-bażi tagħhom ikun ġie ddeterminat il-medjan
Il-produzzjoni tal-funzjonijiet rilevanti kollha tas-CWT	Għal parametri referenzjarji ta' prodott tar-raffineriji u l-aromatiċi biss
Id-dejta użata għall-kalkolu tal-livelli storiċi ta' attività	Mill-inqas għall-parametri referenzjarji ta' prodott tal-ġir, il-ġir dolomitiku, l-ikkrekkjar bl-istim, l-idroġenu u l-gas ta' sinteżi
L-emissjonijiet totali tal-gassijiet serra	L-emissjonijiet diretti biss; fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
L-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-fjuwils	L-emissjonijiet diretti biss; fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
L-emissjonijiet tal-gassijiet serra mill-proċessi	Fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
Dhul totali tal-enerġija minn fjuwils fl-installazzjoni	Fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
Dhul tal-enerġija minn fjuwils fl-installazzjoni mhux użat fil-produzzjoni tas-shana li titkejjel	Fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
Dhul tal-enerġija minn fjuwils fl-installazzjoni użati fil-produzzjoni tas-shana li titkejjel	Fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jitnisslu mill-prodotti b'parametru referenzjarju

Parametru	Rimarki
Shana li titkejjel ikkunsmata	Fil-każ li mhux l-emissjonijiet kollha fl-installazzjoni jgħaddu mill-prodotti b'parametru referenzjarju
Shana li titkejjel importata	
L-emissjonijiet tal-gassijiet serra marbuta mal-produzzjoni tas-shana esportata lejn l-unitajiet domestiċi privati	
Shana li titkejjel esportata	Għal dawk il-konsumaturi biss li mhumiex koperti mill-iskema tal-Unjoni, li jindikaw b'mod ċar jekk il-konsumatur ikunx unità domestika privata jew inkella le.
L-elettriku kkunsmat skont id-definizzjoni ta' konfini ta' sistema rilevanti (Anness I)	Għal subinstallazzjonijiet biss li jinsabu fil-parametru referenzjarju fejn il-possibbiltà ta' skambju tas-shana u l-elettriku hija rilevanti
L-idroġenu użat għall-produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-vinil	Għal subinstallazzjonijiet biss li jinsabu fil-parametru referenzjarju tal-monomer tal-klorur tal-vinil

ANNEX V

Il-parametri għall-ġbir tad-dejta għal installazzjonijiet li jidhlu għodda fis-suq

Parametru	Rimarki
L-isem tal-prodott(i)	
Il-kodiċi ta' attività NACE	
Il-kodiċi PRODCOM tal-prodott(i)	
Il-kapaċità inizjali installata qabel l-estensjoni sinifikanti	Għas-subinstallazzjonijiet biss li jindikaw estensjoni sinifikanti tal-kapaċità
Il-kapaċità miżjuda (fil-każ ta' estensjoni sinifikanti)	Għas-subinstallazzjonijiet biss li jindikaw estensjoni sinifikanti tal-kapaċità
Il-kapaċità installata wara l-estensjoni sinifikanti	Għas-subinstallazzjonijiet biss li jindikaw estensjoni sinifikanti tal-kapaċità
Il-kapaċità installata inizjali	Għal installazzjonijiet li jidhlu għodda fis-suq biss li jwettqu attività waħda jew aktar mill-attivitàjiet indikati fl-Anness I tad-Direttiva 2003/87/KE, li kisbu permess għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra għall-ewwel darba wara t-30 ta' Gunju 2011, jew iwettqu attività li hija inkluża fl-iskema Komunitarja skont l-Artikolu 24(1) jew (2) għall-ewwel darba espressi (1) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tal-prodott fl-unità definita għall-prodott ikkonċernat fl-Anness I; (2) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tas-shana bħala terajoule li titkejjel għall-produzzjoni ta' prodotti jew għall-produzzjoni ta' enerġija mekkanika minbarra għall-produzzjoni tal-elettriku, għat-tishin jew għat-tkessih fil-konfini tal-installazzjoni kull sena; (3) għas-subinstallazzjoni tal-parametru referenzjarju tal-fjuwil bħala terajoule ta' dhul tal-fjuwil fis-sena; (4) għall-produzzjoni ta' emissjonijiet minn proċessi bħala tunnelli ekwivalenti għal emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju kull sena.
Il-Fattur ta' Utilizzazzjoni tal-Kapaċità Rilevanti (RCUF)	Għas-subinstallazzjonijiet biss għajr is-subinstallazzjonijiet b'parametru referenzjarju ta' prodott
Is-shana li titkejjel ipproġettata importata	
L-elettriku kkunsmat ipproġettat skont id-definizzjoni ta' konfini ta' sistema rilevanti (Anness I)	Għal subinstallazzjonijiet biss li jinsabu fil-parametru referenzjarju fejn il-possibbiltà ta' skambju tas-shana u l-elettriku hija rilevanti
L-idroġenu ipproġettat użat bħala fjuwil għall-produzzjoni tal-monomer tal-klorur tal-vinil	Għas-subinstallazzjonijiet biss li jinsabu fil-parametru referenzjarju tal-monomer tal-klorur tal-vinil
Il-bidu tal-attività normali	Imfisser bħala data
Id-data tal-bidu	
L-emissjonijiet tal-gassijiet serra	Qabel il-bidu tal-attività normali mfissra bħala t CO ₂ eq

ANNEX VI

**IL-FATTUR LI JIŻGURA LI S-SISTEMA TRANSIZZJONALI TWASSAL GĦAL TNAQQIS FL-ALLOKAZZJONI
MINGHAJR HLAS SKONT L-ARTIKOLU 10a(11) TAD-DIRETTIVA 2003/87/KE**

Sena	Valur tal-fattur
2013	0,8000
2014	0,7286
2015	0,6571
2016	0,5857
2017	0,5143
2018	0,4429
2019	0,3714
2020	0,3000

PREZZ TAL-ABBONAMENT 2011 (mingħajr VAT, inklużi l-ispejjeż tal-posta b'kunsinna normali)

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	Eur 1 100 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, stampati + DVD annwali	22 lingwa uffiċjali tal-UE	Eur 1 200 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L, edizzjoni stampata biss	22 lingwa uffiċjali tal-UE	Eur 770 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje L + C, DVD fix-xahar (kumulattiva)	22 lingwa uffiċjali tal-UE	Eur 400 fis-sena
Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S), Swieq Pubbliċi u Appalti, DVD, edizzjoni fil-ġimgħa	multilingwi: 23 lingwa uffiċjali tal-UE	Eur 300 fis-sena
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, serje C – Kompetizzjonijiet	Skont il-lingwa/i tal-Kompetizzjoni	Eur 50 fis-sena

L-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, li joħroġ fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, hu disponibbli f'22 verżjoni lingwistika. Inklużi fih hemm is-serje L (Leġiżlazzjoni) u C (Informazzjoni u Avviżi).

Kull verżjoni lingwistika jeħtiġilha abbonament separat.

B'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 920/2005, ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali L 156 tat-18 ta' Ġunju 2005, li jistipula li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mhumex temporanjament obbligati li jiktbu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom b'din il-lingwa, il-Ġurnali Uffiċjali ppubblikati bl-Irlandiż jinbiegħu apparti.

L-abbonament tas-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali (serje S – Swieq Pubbliċi u Appalti) jiġbor fih it-total tat-23 verżjoni lingwistika uffiċjali f'DVD waħdieni multilingwi.

Fuq rikjesta, l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* jagħti d-dritt li l-abbonat jirċievi diversi annessi tal-Ġurnal Uffiċjali. L-abbonati jiġu mgħarrfa dwar il-ħruġ tal-annessi permezz ta' "Avviż lill-qarrej" inserit f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Bejgħ u Abbonamenti

Abbonamenti fil-perjodiċi diversi bi hlas, bħalma huwa l-abbonament f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, huma disponibbli mill-uffiċini tal-bejgħ tagħna. Il-lista tal-uffiċini tal-bejgħ hi disponibbli fuq l-internet fl-indirizz li ġej:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_mt.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) joffri aċċess dirett u bla hlas għal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan is-sit jippermetti li jkun ikkonsultat *Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* u jinkludi wkoll it-Trattati, il-leġiżlazzjoni, il-ġurisprudenza u l-atti preparatorji tal-leġiżlazzjoni.

Biex tkun taf aktar dwar l-Unjoni Ewropea, ikkonsulta: <http://europa.eu>



L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
2985 Il-Lussemburgu
IL-LUSSEMBURGU

MT