

Il-Ġurnal Uffiċjali L 378

tal-Unjoni Ewropea



Edizzjoni bil-Malti

Legiżlazzjoni

Volum 63

12 ta' Novembru 2020

Werrej

II Atti mhux legiżlattivi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1673 tal-5 ta' Novembru 2020 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' isem irreġistrat fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti ("Trójniak staropolski tradycyjny" (STG))** 1

DEĊIŻJONIJIET

- ★ **Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1674 tad-29 ta' Ottubru 2020 li tawtorizza lill-Iżvezja tapplika rata mnaqqa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku fornut direttament lill-bastimenti rmiġġati f'port, f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE** 3
- ★ **Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1675 tal-11 ta' Novembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽¹⁾** 5

⁽¹⁾ Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

II

(Atti mhux leġiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1673

tal-5 ta' Novembru 2020

li japprova emenda mhux minuri fl-Ispesifikazzjoni tal-Prodott ta' isem irreġistrat fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti ("Trójniak staropolski tradycyjny" (STG))

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 52(2) tiegħu,

Billi:

- (1) Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni eżaminat l-applikazzjoni tal-Polonja għall-approvazzjoni ta' emenda fl-Ispesifikazzjoni tad-denominazzjoni protetta tal-orġini "Trójniak staropolski tradycyjny", irreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 729/2008 ⁽²⁾, kif emendat bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1898 ⁽³⁾.
- (2) Billi l-emenda kkonċernata mhix minuri fis-sens tal-Artikolu 53(2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, il-Kummissjoni ppubblikat it-talba biex issir l-emenda fl-*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*, kif stipulat fl-Artikolu 50 (2)(b) ta' dak ir-Regolament ⁽⁴⁾.
- (3) Billi l-Kummissjoni ma rċeviet ebda dikjarazzjoni ta' oppożizzjoni skont l-Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012, jenhtieg li l-emenda fl-Ispesifikazzjoni tal-Prodott tiġi approvata,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-emenda tal-Ispesifikazzjoni tal-Prodott ippubblikata fl-*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea* li tikkonċerna l-isem "Trójniak staropolski tradycyjny" (STG) hija approvata.

⁽¹⁾ ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.

⁽²⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 729/2008 tat-28 ta' Lulju 2008 li jdahhal ċerti denominazzjonijiet fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti (Czwórniak (STG), Dwójniak (STG), Półtorak (STG), Trójniak (STG)) (ĠU L 200, 29.7.2008, p. 6).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1898 tat-18 ta' Ottubru 2017 li jdahhal ċerti ismijiet fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Półtorak staropolski tradycyjny (STG), Dwójniak staropolski tradycyjny (STG), Trójniak staropolski tradycyjny (STG), Czwórniak staropolski tradycyjny (STG), Kielbasa jałowcowa staropolska (STG), Kielbasa myśliwska staropolska (STG) u Olej rydzowy tradycyjny (STG)] (ĠU L 269, 19.10.2017, p. 3).

⁽⁴⁾ ĠU C 216, 30.6.2020, p. 24.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-5 ta' Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni
Fisem il-President,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre tal-Kummissjoni

DEĊIŻJONIJIET

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2020/1674

tad-29 ta' Ottubru 2020

li tawtorizza lill-Iżvezja tapplika rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku fornut direttament lill-bastimenti rmiġġati f'port, f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta' Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta' enerġija u elettriku ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 19 tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

- (1) Bid-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2014/725/UE ⁽²⁾, l-Iżvezja giet awtorizzata tapplika rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku fornut direttament lill-bastimenti rmiġġati f'port ("elettriku mix-xatt") f'konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE sal-25 ta' Ġunju 2020.
- (2) Permezz tal-ittra tal-15 ta' Awwissu 2019, l-Iżvezja talbet awtorizzazzjoni biex tkompli tapplika rata mnaqqsa ta' tasaazzjoni fuq l-elettriku mix-xatt skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE. L-awtoritajiet Żvedizi pprovdew informazzjoni addizzjonali permezz ta' ittra datata l-1 ta' April 2020.
- (3) Bir-rata mnaqqsa ta' tassazzjoni li behsiebha tapplika, l-Iżvezja għandha l-għan li tkompli tippromwovi l-użu tal-elettriku mix-xatt. L-użu ta' dan l-elettriku jitqies bħala mezz li jagħmel inqas hsara lill-ambjent biex jissodisfa l-htigijiet tal-elettriku tal-bastimenti li jkunu rmiġġati f'port meta mqabbel mal-hruq tal-karburanti minn dawk il-bastimenti.
- (4) Dment li l-użu tal-elettriku mix-xatt jevita l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja li joriġinaw mill-hruq tal-karburanti tal-bastimenti mill-bastimenti irmiġġati f'port, dan itejjeb il-kwalità tal-arja lokali fl-ibliet portwali u jnaqqas l-istorbju. Għalhekk, il-mizura mistennija li tikkontribwixxi għall-oġettivi tal-politika ambjentali, tas-saħha u tal-klima tal-Unjoni.
- (5) Li jingħata permess lill-Iżvezja biex tapplika rata mnaqqsa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku mix-xatt ma jmurx lil hinn minn dak li hu mehtieg sabiex jiżdied l-użu ta' tali elettriku, peress li fil-maġġoranza tal-każijiet, l-iġġenerar tal-elettriku abbord ser jibqa' l-alternattiva l-aktar kompetittiva. Għall-istess raġuni, u minhabba li bħalissa l-penetrazzjoni tat-teknoloġija rilevanti fis-suq hija relattivament baxxa, l-applikazzjoni ta' dik ir-rata mnaqqsa ta' tassazzjoni mhijiex probabbli li twassal għal distorsjonijiet sinifikanti fil-kompetizzjoni matul il-hajja tagħha u għalhekk mhux ser ikollha effett negattiv fuq il-funzjonament xieraq tas-suq intern.
- (6) F'konformità mal-Artikolu 19(2) tad-Direttiva 2003/96/KE, kull awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 19(1) ta' dik id-Direttiva jrid ikun għal żmien strettament limitat. Sabiex jiġi żgurat li l-perjodu tal-awtorizzazzjoni jkun twil biżżejjed sabiex l-operaturi ekonomiċi rilevanti ma jiġux skoraġġuti milli jagħmlu l-investimenti mehtieġa, huwa xieraq li l-awtorizzazzjoni mitluba tingħata sal-31 ta' Diċembru 2023. Madankollu, jenhtieg li dik l-awtorizzazzjoni tieqaf tapplika mid-data tal-applikazzjoni ta' kwalunkwe dispożizzjoni ġenerali dwar vantaġġi tat-taxxa għall-elettriku mix-xatt adottata mill-Kunsill skont l-Artikolu 113 jew ta' kwalunkwe dispożizzjoni rilevanti ohra tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jekk tali dispożizzjonijiet isiru applikabbli qabel il-31 ta' Diċembru 2023.

⁽¹⁾ ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51.

⁽²⁾ Id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2014/725/UE tal-14 ta' Ottubru 2014 li tawtorizza lill-Iżvezja tapplika rata mnaqqsa ta' taxa fuq l-elettriku fornut direttament lill-bastimenti rmiġġati f'port skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE (ĠU L 301, 21.10.2014, p. 27).

- (7) Sabiex tinghata ċertezza legali lill-operaturi tal-portijiet u tal-vapuri u sabiex tiġi evitata zieda potenzjali fil-piż amministrattiv għad-distributuri u għar-ridistributuri tal-elettriku, jenhtieg li jiġi żgurat li l-lżvezja tkun tista' tkompli tapplika r-rata mnaqqa ta' tassazzjoni għall-elettriku mix-xatt. Għalhekk jenhtieg li l-awtorizzazzjoni mitluba tinghata b'effett mis-26 ta' Ġunju 2020, sabiex l-arrangamenti preċedenti skont id-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill 2014/725/UE jkomplu mingħajr waqfien.
- (8) Din id-Deciżjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar l-ghajnuna mill-Istat,

ADOTTA DIN ID-DECIŻJONI:

Artikolu 1

L-lżvezja hija awtorizzata tapplika rata mnaqqa ta' tassazzjoni fuq l-elettriku fornut direttament lill-bastimenti, għajr dghajjes għall-użu privat jew għal divertiment, irmiġġati f'port ("elettriku mix-xatt"), dment li jiġiharsu l-livelli minimi ta' tassazzjoni msemmija fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 2003/96/KE.

Artikolu 2

Din id-Deciżjoni għandha tapplika mis-26 ta' Ġunju 2020 sal-31 ta' Diċembru 2023.

Madankollu, jekk il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi fuq il-bażi tal-Artikolu 113 jew kwalunkwe dispożizzjoni oħra rilevanti tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jadotta xi dispożizzjoni ġenerali dwar il-vantaġġi tat-taxxa għall-elettriku mix-xatt, din id-Deciżjoni għandha tieqaf tapplika mill-jum li fih isiru applikabbli dawk id-dispożizzjonijiet ġenerali.

Artikolu 3

Din id-Deciżjoni hija indirizzata lir-Renju tal-lżvezja.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta' Ottubru 2020.

Għall-Kunsill

Il-President

M. ROTH

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1675**tal-11 ta' Novembru 2020****li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill****(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 16 tiegħu,

Billi:

- (1) L-Artikolu 6(2) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 jehtieg li s-sidien tal-bastimenti jiżguraw li l-bastimenti li jkunu se jiġu riċiklati jkunu riċiklati biss f'faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li huma inklużi fil-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ppubblikata skont l-Artikolu 16 ta' dak ir-Regolament.
- (2) Il-Lista Ewropea hija stipulata fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 ⁽²⁾.
- (3) Id-Danimarka għarrfet lill-Kummissjoni li faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ⁽³⁾ li tinsab fit-territorju tagħha għet awtorizzata mill-awtorità kompetenti, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Id-Danimarka pprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti sabiex dik il-faċilità tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dik il-faċilità.
- (4) In-Norveġja għarrfet lill-Kummissjoni li l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti ⁽⁴⁾ li tinsab fit-territorju tagħha għet awtorizzata mill-awtorità kompetenti, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. In-Norveġja pprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni kollha rilevanti sabiex dik il-faċilità tiġi inkluża fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi dik il-faċilità.
- (5) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Litwanja ⁽⁵⁾ skadiet fis-17 ta' Marzu 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mil-Litwanja li dik il-faċilità ma għadhiex tkompli bl-attivitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tneħhi dik il-faċilità.
- (6) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Latvja ⁽⁶⁾ skadiet fil-11 ta' Ġunju 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mil-Latvja li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità sabiex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti ma għetx aġġornata. Għalhekk, il-faċilità ma għadhiex tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tneħhi dik il-faċilità.
- (7) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità oħra ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fir-Renju Unit ⁽⁷⁾ skadiet fit-2 ta' Lulju 2020 u l-Kummissjoni ma rċevietx informazzjoni mir-Renju Unit dwar jekk l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti, għetx aġġornata. Għalhekk, il-faċilità ma għadhiex tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 13(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tneħhi dik il-faċilità.

⁽¹⁾ ĠU L 330, 10.12.2013, p. 1.

⁽²⁾ Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/2323 tad-19 ta' Diċembru 2016 li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti (ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119).

⁽³⁾ Jatob ApS

⁽⁴⁾ Fosen Gjenvinning AS

⁽⁵⁾ UAB "Armar" (post ta' rmiġġ 127 A)

⁽⁶⁾ A/S "Tosmares kuġubūvētava"

⁽⁷⁾ Swansea Drydock Ltd

- (8) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità oħra ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fir-Renju Unit ⁽⁸⁾ skadiet fis-6 ta' Ottubru 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mir-Renju Unit li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti giet aġġornata qabel ma skadiet, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Madankollu, wara l-hruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni fl-1 ta' Frar 2020, il-bastimenti li tjafru l-bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jibqgħu jiġu rriċiklati f'dik il-faċilità wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni previst skont il-Ftehim dwar il-Hruġ fil-31 ta' Diċembru 2020. Għalhekk jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata skont dan, jiġifieri sal-31 ta' Diċembru 2020.
- (9) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità oħra ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fir-Renju Unit se tiskadi fit-2 ta' Novembru 2022. Madankollu, wara l-hruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni fl-1 ta' Frar 2020, il-bastimenti li tjafru l-bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jibqgħu jiġu rriċiklati f'dik il-faċilità wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni previst skont il-Ftehim dwar il-Hruġ fil-31 ta' Diċembru 2020. Għalhekk jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata skont dan, jiġifieri sal-31 ta' Diċembru 2020.
- (10) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità oħra ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fir-Renju Unit ⁽⁹⁾ skadiet fit-3 ta' Awwissu 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mir-Renju Unit li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti giet aġġornata qabel ma skadiet, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk, u filwaqt li jitqies li r-Regolament (UE) Nru 1257/2013 huwa applikabbli għar-Renju Unit u fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq bil-Protokoll dwar l-Irlanda/l-Irlanda ta' Fuq, il-faċilità tista' tibqa' fil-Lista Ewropea wara tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni u sad-data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni l-għdida. Għalhekk jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata skont dan.
- (11) L-awtorizzazzjoni għal faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fi Spanja ⁽¹⁰⁾ skadiet fit-28 ta' Lulju 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni minn Spanja li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità sabiex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti giet aġġornata qabel ma skadiet, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk, jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata.
- (12) L-awtorizzazzjoni ta' żewġ faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fil-Litwanja ⁽¹¹⁾ skadew fis-17 ta' Marzu 2020 u fil-21 ta' Mejju 2020, rispettivament, u l-Kummissjoni rċeviet l-informazzjoni mil-Litwanja li l-awtorizzazzjonijiet mogħtija lil daww il-faċilitajiet biex iwettqu r-riċiklaġġ tal-bastimenti ġew aġġornati qabel ma skadew, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għaldaqstant, jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' daww il-faċilitajiet fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata.
- (13) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fil-Portugall ⁽¹²⁾ skadiet fis-26 ta' Lulju 2020 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni mill-Portugall li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti giet aġġornata qabel ma skadiet f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk, jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata.
- (14) L-awtorizzazzjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab fi Franza ⁽¹³⁾ se tiskadi fl-24 ta' Mejju 2021 u l-Kummissjoni rċeviet informazzjoni minn Franza li l-awtorizzazzjoni mogħtija lil dik il-faċilità biex twettaq ir-riċiklaġġ tal-bastimenti giet aġġornata, f'konformità mal-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Għalhekk, jenhtieg li d-data ta' skadenza tal-inklużjoni ta' dik il-faċilità fil-Lista Ewropea tiġi aġġornata.
- (15) Il-Kummissjoni rċeviet applikazzjonijiet, f'konformità mal-Artikolu 15(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, biex żewġ faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fit-Turkija ⁽¹⁴⁾ jiġu inklużi fil-Lista Ewropea. Wara li vvalutat l-informazzjoni u l-evidenza ta' sostenn li ngħataw jew li ngħabru f'konformità mal-Artikolu 15 ta' dak ir-Regolament, il-Kummissjoni tqis li l-faċilitajiet jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 13 ta' dak ir-Regolament biex iwettqu riċiklaġġ tal-bastimenti u biex jiġu inklużi fil-Lista Ewropea. Għalhekk jenhtieg li l-Lista Ewropea tiġi aġġornata biex tinkludi daww il-faċilitajiet.
- (16) Għaldaqstant, jenhtieg li d-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 tiġi emendata skont dan.
- (17) Il-miżuri previsti f'din id-Deciżjoni huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013,

⁽⁸⁾ Able UK Limited

⁽⁹⁾ Harland and Wolff Heavy Industries Limited.

⁽¹⁰⁾ DDR VESSELS XXI, S.L.

⁽¹¹⁾ UAB "APK" u UAB Vakarų refonda.

⁽¹²⁾ Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais.

⁽¹³⁾ Les recycleurs Bretons.

⁽¹⁴⁾ Simsekler Gıda Gemi Sokum Insaat Sanayi Ticaret Ltd.Sti. u Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2323 huwa sostitwit bit-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fl-*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta' Novembru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

IL-LISTA EWROPEA TAL-FACILITAJIET TA' RIČIKLAĠĠ TAL-BASTIMENTI SKONT L-ARTIKOLU 16 TAR-REGOLAMENT (UE) NRU 1257/2013

PARTI A

Il-facilitajiet ta' ričiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru

Isem il-facilità	Metodu tar-ričiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistghu jiġu ričiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' ričiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew tačita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' ričiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' ričiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew ričiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
IL-BELĠJU						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Il-Belġju Tel. +32 92512521 Posta elettronika: peter.wyn-tin@galloo.com	Laterali (rmigġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 265 metru Wisa': 37 metru Pixka: 12,5-il metru		Approvazzjoni tačita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum	34 000 ⁽⁴⁾	il-31 ta' Marzu 2025
ID-DANIMARKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Id-Danimarka www.fayard.dk Tel. +45 75920000 Posta elettronika: fayard@fayard.dk	Bačir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 415-il metru Wisa': 90 metru Pixka: 7,8 metri	Il-facilità ta' ričiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata f'konformità mal-leġizlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 mahruġ mill-Muničipalit ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi kundizzjonijiet għas-siġhat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat spečjali, l-immaniġġjar u l-ħżin ta' skart u kundizzjoni li l-attivit trid titwettaq f'bačir imbattal mill-ilma.	Approvazzjoni tačita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	0 ⁽⁵⁾	is-7 ta' Novembru 2023

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Id-Danimarka www.fornaes.dk Tel. +45 86326393 Posta elettronika: recycling@fornaes.dk	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 25 metru Pixka: 6 metri GT: 10 000	Il-muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż f'faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	30 000 ⁽⁴⁾	it-30 ta' Ġunju 2021.
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Id-Danimarka www.jatob.dk Tel. +45 86681689 Posta elettronika: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 30 metru Pixka: 6 metri	Il-manijġ u l-ħażna ta' frazzjonijiet tal-iskart huma inklużi fl-Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-ħażna intermedja ta' skart perikoluż tista' ssehh għal massimu ta' sena fuq is-sit.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	13 000 ⁽⁵⁾	id-9 ta' Marzu 2025
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Id-Danimarka www.modernamericanrecycling.com/ Posta elettronika: kim@mars-eu.dk	Skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 290 metru Wisa': 90 metru Pixka: 14-il metru	Il-kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 mahruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn Il-Muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt talloka skart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti. Il-faċilità ma għandhiex taħzen skart perikoluż għal aktar minn sena.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	0 ⁽⁶⁾	it-23 ta' Awwissu 2023

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Id-Danimarka www.smedegaarden.net	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 170 metru Wisa': 40 metru Pixka: 7,5 metri		Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	20 000 ⁽⁴⁾	il-15 ta' Settembru 2021
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Id-Danimarka Tel. +45 20699190 Sit web: www.stenarecycling.dk Posta elettronika: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 40 metru Wisa': 40 metru Pixka: 10 metri	Il-kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-5 ta' Ottubru 2017 mahruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg. Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt talloka skart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum	0 ⁽⁷⁾	is-7 ta' Frar 2024

L-ESTONJA

BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, l-Estonja Tel. +372 6102933 Faks: +372 6102444 Posta elettronika: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Fil-wiċċ mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 197 metru Wisa': 32 metru Pixka: 9,6 metri GT: 28 000	Il-permess għall-iskart Nru L.J.Ä/327249. Il-liċenzja tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż Nru 0222. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, Il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13 Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikolużi li għalihom giet liċenzjata.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.	21 852 ⁽⁸⁾	il-15 ta' Frar 2021
---	---	--	--	---	-----------------------	---------------------

Isem il-facilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
SPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Il-port ta' "El Musel" Gijon Spanja Tel. +34 630144416 Posta elettronika: abarredo@ddr-vessels.es	Rampa għaž-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 169,9 metru (Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkoll-homx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġu aċċettati skont ir-risultat ta' studju ddettaljat tal-vijabbiltà)	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni esplicita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Harbour Masters Office	0 ⁽⁴⁾	it-28 ta' Lulju 2025
FRANZA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Tel. +33 769791280 Posta elettronika: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 140 metru Wisa': 25 metru Fond: 5 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni esplicita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent	0 ⁽⁸⁾	il-11 ta' Diċembru 2022
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Franza Tel. +33 235951634 Posta elettronika: infos@gardet-bezenac.com	Li jżomm f'wiċċ l-ilma u fl-iskal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 18-il metru Fond: 7 metri LDT: 7 000	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni esplicita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	16 000 ⁽¹⁰⁾	it-30 ta' Diċembru 2021

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex Franza Tel. +33 556905800 Posta elettronika: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 37 metru Fond: 17-il metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	18 000 ⁽¹¹⁾	il-21 ta' Ottubru 2021
Les recycleurs Bretons Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau Franza Tel. +33 298011106 Posta elettronika: navaleo@navaleo.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 225 metru Wisa': 34 metru Fond: 27 metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru tal-Ambjent.	15 000 ⁽¹²⁾	id-19 ta' Ġunju 2025

L-ITALJA

San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – L-Italja Tel.+39 10251561 Posta elettronika: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legal-mail.it www.sgdp.it	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 350 metru Wisa': 75 metru Fond: 16-il metru GT: 130 000	Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	38 564 ⁽⁹⁾	is-6 ta' Ġunju 2023
---	------------------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------	---------------------

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Detalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
------------------	----------------------	---	--	--	--	--

IL-LATVJA

"Galaksis N", Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Il-Latvja Tel. +371 29410506 Posta elettronika: galaksisn@inbox.lv	Laterali (rmigġ fl-ilma), baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 22 metru Fond: 7 metri GT: 12 000	Ara l-permess nazzjonali Nru LI12IB0053	Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 ⁽¹³⁾	is-17 ta' Lulju 2024
---	--	---	---	--	-------------------	----------------------

IL-LITWANJA

UAB APK Minijos 180 (rmigġ 133 A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Tel. +370 46 365776 Faks: +370 46 365776 Posta elettronika: uab.apk@gmail.com	Laterali (rmigġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 130 metru Wisa': 35 metru Fond: 10 metri GT: 3 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015	Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	1 500 ⁽¹⁴⁾	it-12 ta' Marzu 2025
UAB Armar Minijos 180 (rmigġ 131 A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Tel. +370 68532607 Posta elettronika: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laterali (rmigġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri GT: 1 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017	Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	3 910 ⁽¹⁵⁾	id-19 ta' April 2022

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (rmigġ 121), LT 93277 Klaipėda Il-Litwanja Tel. +370 63069903 Posta elettronika: uabdemeksa@gmail.com	Laterali (rmigġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 58 metru; Wisa': 16-il metru; Fond: 5 metri; GT: 3500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-64/2019	Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 ⁽¹⁶⁾	it-22 ta' Mejju 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (rmigġi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, Il-Litwanja Tel. +370 46 483940/483891 Faks: +370 46 483891 Posta elettronika: refonda@wsy.lt	Laterali (rmigġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 55 metru Fond: 14-il metru GT: 70 000	Ara l-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazzjoni esplicita - notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	20 140 ⁽¹⁷⁾	it-30 ta' April 2025
IN-NETHERLANDS						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek In-Netherlands Tel. +31 181234353 Posta elettronika: praveen.badloo@damen.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 405 metru Wisa': 90 metru Fond: 11,6-il metru	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni esplicita	52 000 ⁽¹⁸⁾	il-21 ta' Lulju 2021
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp In-Netherlands Tel. +31 113351710 Posta elettronika: slf@sagro.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Fond: 6 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni esplicita	15 000 ⁽¹⁸⁾	it-28 ta' Marzu 2024

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel In-Netherlands Tel. +31 786736055 Posta elettronika: info@sloperij-nederland.nl	rmigġ fl-ilma u skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 200 metru Wisa': 33 metru Fond: 6 metri Għoli: 45 metru (Botlekbridge)	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. Azzjonijiet preparatorji li jsiru mal-moll, sakemm il-buq ikun jista' jiġi rmunkat fuq l-iskal permezz ta' winċ b'kapacità ta' għid ta' 2 000 tunnellata.	Approvazzjoni esplicita	9 300 ⁽⁷⁾	is-27 ta' Settembru 2021

IN-NORVEĠJA

ADRS Decom Gulen Indirizz tal-faċilità: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, In-Norveġja Indirizz tal-uffiċċju: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, In-Norveġja https://adrs.no/	Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/baċir mimli bl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 360 metru Wisa': l-ebda limitu Fond: l-ebda limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 019,0501.T	Approvazzjoni esplicita	0 ⁽¹⁹⁾	l-1 ta' Ottubru 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats In-Norveġja https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 290 metru Wisa': l-ebda limitu Fond: l-ebda limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 005,0038.T	Approvazzjoni esplicita	31 000 ⁽¹⁹⁾	it-28 ta' Jannar 2024

Isem il-facilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, In-Norveġja www.greenyard.no	Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 25 metru Fond: 20 metru	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 018,0833.T L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa. L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jithallew jsiru fil-beraħ huma l-operazzjonijiet żgħar meħtieġa biex jit-waħhlu l-bastimenti mal-facilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess.	Approvazzjoni esplicita	0 ⁽¹⁴⁾	it-28 ta' Jannar 2024
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes In-Norveġja Tel. +47 40039479 Posta elettronika: knut@fo-sengjenvinning.no	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr riggjiet jew vapuri użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 20 metru Fond: 7 metri	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 006,0250.T	Approvazzjoni esplicita	8 000 ⁽¹⁶⁾	id-9 ta' Jannar 2024
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59, 5411 Stord, In-Norveġja www.kvaerner.com	Laterali (rmigġ fl-ilma), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': l-ebda limitu Fond: l-ebda limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 013,0111.T	Approvazzjoni esplicita	43 000 ⁽²⁰⁾	it-28 ta' Jannar 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, In-Norveġja www.lutelandetoffshore.com	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': l-ebda limitu Fond: l-ebda limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 014,0646.T	Approvazzjoni esplicita	14 000 ⁽²¹⁾	it-28 ta' Jannar 2024

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, In-Norveġja www.norscrap.no	Laterali, skal li jżomm f'wiċċ l-ilma, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 34 metru Fond: l-ebda limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2 017,0864.T Massimu ta' 8 000 LDT fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 LDT jehtieġ li jitnaqqsu qabel ma jidhlu fl-iskal	Approvazzjoni esplicita	4 500 ⁽²²⁾	l-1 ta' Marzu 2024

IL-PORTUGALL

Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Il-Portugall Tel. +351 234378970, +351 232767700 Posta elettronika: info@navalria.pt	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 104 metri Wisa': 6,5 metri Pixka: 6,5 metri	Il-kundizzjonijiet applikati għall-attività huma definiti fl-ispeċifikazzjonijiet annessi mat-Titolu AL Nru 5/2015/CCDRC, tas-26 ta' Jannar 2016. Id-dekontaminazzjoni u ż-żarmar isiru fuq pjan orizzontali u inklinat, skont id-daqs tal-bastiment. Il-pjan orizzontali għandu kapaċità nominali ta' 700 tunnellata. Il-pjan inklinat għandu kapaċità nominali ta' 900 tunnellata.	Approvazzjoni esplicita	1 900 ⁽²³⁾	is-26 ta' Novembru 2020
--	--------------------------	---	---	-------------------------	-----------------------	-------------------------

IL-FINLANDJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Il-Finlandja Tel. +358 244511 Posta elettronika: try@turkurepairyard.com	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 250 metru Wisa': 40 metru Pixka: 7,9 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni esplicita	20 000 ⁽¹²⁾	l-1 ta' Ottubru 2023
---	------------------------------------	--	---	-------------------------	------------------------	----------------------

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
------------------	----------------------	---	--	---	--	--

IR-RENJU UNIT

Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Ir-Renju Unit Tel. +44 1642806080 Posta elettronika: info@ableuk.com	Rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 337,5 metru Wisa': 120 metru Pixka: 6,65 metri (9,5 m meta mhammel)	Is-sit huwa awtorizzat b'permess (ir-Referenza EPR/VP3296ZM) li jillimita l-operazzjonijiet u jimponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni esplicita	95 490 ⁽²⁴⁾	il-31 ta' Diċembru 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Tel. +44 1314543380 Posta elettronika: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 21 metru Pixka: 7,7 metri	Is-sit huwa awtorizzat b'licenzja (Ref: WML L 1157331) li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni esplicita	7 275 ⁽²⁵⁾	il-31 ta' Diċembru 2020
Harland and Wolff (Bel-fast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Tel. +44 2890534189 Faks +44 2890458515 Posta elettronika: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 556 metru Wisa': 93 metru Pixka: 7,5 metri DWT: 550 000	Is-sit huwa awtorizzat b'licenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/20/11 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni esplicita	12 000 ⁽²⁶⁾	is-16 ta' Ġunju 2025

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
------------------	----------------------	---	--	---	--	--

⁽¹⁾ Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

⁽²⁾ Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

⁽³⁾ Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew tal-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.

⁽⁴⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.

⁽⁵⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.

⁽⁶⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 LDT fis-sena.

⁽⁷⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.

⁽⁸⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.

⁽⁹⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁰⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 18 000 LDT fis-sena.

⁽¹¹⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.

⁽¹²⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.

⁽¹³⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 10 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁴⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁵⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁶⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁷⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁸⁾ Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.

⁽¹⁹⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.

⁽²⁰⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena.

⁽²¹⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 200 000 LDT fis-sena.

⁽²²⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 100 000 LDT fis-sena.

⁽²³⁾ Skont l-informazzjoni mressqa, il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 5 000 LDT fis-sena.

⁽²⁴⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 230 000 LDT fis-sena.

⁽²⁵⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 LDT fis-sena.

⁽²⁶⁾ Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 LDT fis-sena.

Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu gew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
IT-TURKIJA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, It-Turkija Tel. +90 2326182107-08-09 Posta elettronika: info@avsargemiltd.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr rigġijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja meħtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	Approvazzjoni taċita l-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħarriġ u permessi/liċenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaž-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu.	54 224 ⁽⁴⁾	it-2 ta' Diċembru 2025
Isiksın Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliğa İzmir 35800, It-Turkija Tel. +90 2326182165 Posta elettronika: info@isiksangemi.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 75 metru Pixka: 17-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera	Approvazzjoni taċita l-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħarriġ u permessi/liċenzji li huma mressqa	91 851 ⁽⁵⁾	is-7 ta' Lulju 2024

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
			l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja mehtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu.		
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliağa, Izmir 35800, It-Turkija Tel. +90 2326182162 Posta elettronika: pamirtaner@egecelik.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja mehtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	Approvazzjoni taċita l-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħar-riġ u permessi/liċenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu	55 503 ⁽⁴⁾	it-12 ta' Frar 2025

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliğa, Izmir 35800, İt-Turkija Tel. +90 2326182030 Posta elettronika: info@leyal.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 100 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-licenzja meħtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	Approvazzjoni taċita ll-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħar-riġ u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaž-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu.	55 495 ⁽⁴⁾	id-9 ta' Diċembru 2023
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliğa, Izmir 35800, İt-Turkija Tel. +90 2326182065 Posta elettronika: demtas@leyal.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 63 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li	Approvazzjoni taċita ll-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħar-riġ u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess	50 350 ⁽⁴⁾	id-9 ta' Diċembru 2023

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
			topera bil-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	għaž-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih waħdu.		
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliğa, Izmir 35800, İt-Turkija Tel. +90 2326182105 Posta elettronika: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 70 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taž-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-faċilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-liċenzja meħtieġa maħruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	Approvazzjoni taċita ll-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħar-riġ u permessi/liċenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb per-mess għaž-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih waħdu.	62 471 ⁽⁷⁾	it-12 ta' Frar 2025

Isem il-facilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-facilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkun għew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-facilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 11-12 Aliğa, Izmir 35800, It-Turkija Tel. +90 2326182036 Posta elettronika: shipyard@simseklergroup.com.tr	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 95 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-licenzja meħtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	Approvazzjoni taċita l-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħarriġ u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaž-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu.	51 569 ⁽⁴⁾	it-2 ta' Diċembru 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliğa, Izmir 35800, It-Turkija Tel. +90 2326182092 Posta elettronika: info@sokship.com	Hatt l-art	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: l-ebda limitu Wisa': 90 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaž-Żarmar ta' Bastimenti, mahruġ mill-Ministeru tat-Trasport, l-Affarijiet Marittimi u l-Komunikazzjoni, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet skont liema topera l-facilità. L-iskart perikoluż jiġi mmaniġġjat mill-SRAT (l-Assoċjazzjoni tar-Riċiklaġġ tal-	Approvazzjoni taċita l-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, sħarriġ u permessi/licenzji li huma mressqa lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaž-żarmar ta'	66 167 ⁽⁴⁾	it-12 ta' Frar 2025

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
			Bastimenti tat-Turkija) li topera bil-licenzja meħtieġa mahruġa mill-Ministeru tal-Ambjent u l-Ippjanar Urban.	bastiment. L-SRP la huwa esPLICITAMENT approvat u lanqas miċhud bħala dokument għalih wahdu.		

L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA

International Shipbreaking Limited, L.L.C 18601 R.L. Ostos Road Brownsville TX, 78521 L-Istati Uniti Tel. +1 9568312299 Posta elettronika: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laterali (rmigġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 366 metru Wisa': 48 metru Pixa: 9 metri	Il-kundizzjonijiet skont liema il-faċilità hija awtorizzata topera huma ddefiniti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet mahruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni Ambjentali, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Generali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti. L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossici tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li fihom konċentrazzjonijiet ta' PCB ta' akbar minn 50 parti għal kull miljun. Il-faċilità għandha żewġ rampi tal-iskal għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (rampa tal-iskal tal-Lvant u rampa tal-iskal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati biss fuq ir-rampa tal-iskal tal-Lvant.	Bhalissa ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti tal-Amerika marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	120 000 ⁽⁵⁾	id-9 ta' Diċembru 2023
--	---------------------------------	--	--	--	------------------------	------------------------

Isem il-faċilità	Metodu tar-riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura esplicita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ⁽¹⁾	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ⁽²⁾	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ⁽³⁾
------------------	----------------------	---	--	---	--	--

⁽¹⁾ Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

⁽²⁾ Kif imsemmi fit-tielet sentenza tal-Artikolu 32(1)(a) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

⁽³⁾ L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' hames snin mid-data tad-dhul fis-sehh tad-Deciżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

⁽⁴⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.

⁽⁵⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.

⁽⁶⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.

⁽⁷⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 90 000 LDT fis-sena.

⁽⁸⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.

⁽⁹⁾ Il-kapaċità teoretika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena."

ISSN 1977-074X (edizzjoni elettronika)
ISSN 1725-5104 (edizzjoni stampata)